

Point d'eau : 02381X0006/PE - POULLOCH (Saint Pabu – 29)

Code BSS : 02381X0006/PE

Libellé : POULLOCH (Saint Pabu – 29)

Localisation : POULLOCH

Réseau 2017-2022 : RCO

Coordonnées : X = 139630 ; Y = 6855444 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Saint-Pabu

Département : Finistère

Commission géographique : Vilaine et côtiers bretons

Région : Bretagne

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG001	Bassin versant du Léon	Socle

Entité(s) BDLISA :	Code	Libellé
	191AL05	Formations métamorphiques perméables des bassins versants côtiers de l'Aber Wrac'h (inclus) à l'Aber Benoit (inclus)

ÉTAT DES EAUX

Les résultats sont présentés selon la méthode d'évaluation de l'état chimique définie dans l'arrêté du 17/12/2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines, complété du guide d'évaluation de l'état des eaux souterraines de juillet 2019.

La période de référence pour l'évaluation de l'état étant de 6 ans, les résultats pris en compte pour l'évaluation de l'état chimique de l'année N sont ceux des années N à N-5.

Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

État annuel (période de 6 ans)

État	État chimique	Niveau de confiance	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres					
			Nitrates	Pesticides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médiocre ND*	État médiocre	État indéterminé	Sans données	
2019-24	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	698	0	1	7	1
2018-23	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	697	0	1	7	4
2017-22	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	695	0	1	7	6
2016-21	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	705	0	1	7	11
2015-20	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	705	0	1	7	11
2014-19	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	682	0	1	7	12
2013-18	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	685	0	1	7	12
2012-17	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	677	0	1	10	15
2011-16	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	632	0	0	17	16
2010-15	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	648	0	0	16	15
2009-14	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	648	0	0	16	15
2008-13	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	469	0	0	16	16
2007-12	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	471	0	0	17	15
2006-11	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	469	0	1	16	16

* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Paramètres déclassants annuels (période de 6 ans)

État	Paramètre	Famille de paramètres	Nombre de résultats exploités	Moyenne	Unité	Seuil	Fréquence dépassement seuil (%)
2019-24	Chloridazone desphényl	Pesticides	14	0,0808	µg/L	0,1	21,43
2018-23	Chloridazone desphényl	Pesticides	12	0,0917	µg/L	0,1	41,67
2017-22	Chloridazone desphényl	Pesticides	10	0,1008	µg/L	0,1	60
2016-21	Chloridazone desphényl	Pesticides	8	0,111	µg/L	0,1	75
2015-20	Chloridazone desphényl	Pesticides	7	0,1112	µg/L	0,1	71,43
2014-19	Chloridazone desphényl	Pesticides	6	0,1217	µg/L	0,1	83,33
2013-18	Chloridazone desphényl	Pesticides	4	0,11	µg/L	0,1	75
2012-17	Chloridazone desphényl	Pesticides	2	0,105	µg/L	0,1	50
2006-11	Nitrates	Nitrates	18	48,5	mg(NO3)/L	50	22,22

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

QUALITÉ DES EAUX

Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
Année	Mois		Nitrates	Pesti-cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médio-cro ND*	État médio-cro	État indéter-miné	Sans données
2024	Mars	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	626	0	0	6	6
2024	Juin	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	589	0	0	6	31
2024	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	618	1	0	6	8
2024	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	589	0	0	6	31
2023	Mars	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	598	0	0	6	25
2023	Juin	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	588	0	0	6	31
2023	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	601	0	0	6	24
2023	Novembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	588	1	0	6	31
2022	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	605	0	0	6	25
2022	Juin	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	591	0	1	6	31
2021	Avril	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	495	0	1	2	25
2021	Juin	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	437	0	0	1	27
2021	Décembre	Bon	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	Bon	Bon	437	1	0	1	26
2020	Juin	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	302	0	0	0	30
2020	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	501	0	0	4	26
2020	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	304	0	0	0	28
2019	Mars	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	430	0	1	4	46
2019	Mai	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	262	0	0	0	48
2019	Octobre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	438	0	1	4	38
2019	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	265	0	0	0	45
2018	Avril	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	299	0	1	7	14
2018	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	265	0	0	0	45
2018	Octobre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	453	0	1	5	17
2018	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	265	0	0	0	45
2017	Mai	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	446	0	0	8	37
2017	Juin	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	263	0	0	0	45
2017	Septembre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	445	0	1	8	37
2017	Novembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	265	0	0	0	45
2016	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	586	0	0	1	29
2016	Juin	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	565	0	0	0	56
2016	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	586	0	0	1	29
2016	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	586	0	0	1	29
2015	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	564	0	0	0	57
2015	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	564	0	0	0	57
2015	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	564	0	0	0	57
2015	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	564	0	0	0	57
2014	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	568	0	0	0	57
2014	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	568	0	0	0	57
2014	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	567	0	0	0	57
2014	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	567	0	0	0	57
2013	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	328	0	0	3	22
2013	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	297	0	0	1	52
2013	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	328	0	0	3	22
2013	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	297	0	0	1	52
2012	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	297	0	0	1	52
2012	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	297	0	0	1	52
2012	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	328	0	0	3	22
2012	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	297	0	0	1	52
2011	Mai	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	10	0	0	2	64
2011	Mai	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	85	0	0	13	70
2011	Mai	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	327	0	0	2	23
2011	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	297	0	0	0	52
2011	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	85	0	0	13	70
2011	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	305	0	0	2	46

Évolution 2006-2024 de la qualité des eaux souterraines

Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
Année	Mois		Nitrates	Pesti- cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médio- cre ND*	État médio- cre	État indéter- miné	Sans données
2011	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		297	0	0	0	52
2010	Avril	Bon	Bon	Bon		Bon	Bon		284	0	0	3	59
2010	Juillet	Bon	Bon	Bon		Bon	Bon		284	0	0	3	59
2010	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon		Bon	Bon		283	0	1	3	59
2010	Décembre	Bon	Bon	Bon		Bon	Bon		284	0	0	3	59
2009	Février	Bon	Bon	Bon		Bon	Bon		284	0	0	3	59
2009	Avril	Bon	Bon	Bon		Bon	Bon		284	0	0	3	59
2009	Juillet	Médiocre	Médiocre	Bon		Bon	Bon		283	0	1	3	59
2009	Octobre	Bon	Bon	Bon		Bon	Bon		284	0	0	3	59
2009	Décembre	Bon	Bon	Bon		Bon	Bon		284	0	0	3	59
2008	Avril	Médiocre	Bon	Médiocre		Bon	Bon		278	0	2	7	59
2008	Juillet	Bon	Bon	Bon		Bon	Méd. ND *		279	1	0	7	59
2008	Octobre	Bon	Bon	Bon		Bon	Bon		280	0	0	7	59
2007	Juin	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		314	0	1	10	23
2007	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon		Bon	Bon		277	0	1	7	60

* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Paramètres déclassants par prélèvement

Campagne		Paramètre	Famille de paramètres	Résultat	Unité	Seuil
Année	Mois					
2022	Juin	Métolachlore ESA	Pesticides	1,32	µg/L	0,9
2021	Avril	Chloridazone desphényl	Pesticides	0,11	µg/L	0,1
2019	Mars	Chloridazone desphényl	Pesticides	0,13	µg/L	0,1
2019	Octobre	Chloridazone desphényl	Pesticides	0,16	µg/L	0,1
2018	Avril	Chloridazone desphényl	Pesticides	0,11	µg/L	0,1
2018	Octobre	Chloridazone desphényl	Pesticides	0,12	µg/L	0,1
2017	Septembre	Chloridazone desphényl	Pesticides	0,12	µg/L	0,1
2010	Octobre	Nitrates	Nitrates	51	mg(NO3)/L	50
2009	Juillet	Nitrates	Nitrates	50,6	mg(NO3)/L	50
2008	Avril	Atrazine	Pesticides	0,2	µg/L	0,1
2008	Avril	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,13	µg/L	0,1
2007	Juin	Nitrates	Nitrates	50,6	mg(NO3)/L	50
2007	Octobre	Nitrates	Nitrates	50,8	mg(NO3)/L	50

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Point d'eau : 02381X0006/PE - POULLOCH (Saint Pabu – 29)

Code BSS : 02381X0006/PE

Libellé : POULLOCH (Saint Pabu – 29)

Localisation : POULLOCH

Réseau 2017-2022 : RCO

Coordonnées : X = 139630 ; Y = 6855444 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Saint-Pabu

Département : Finistère

Commission géographique : Vilaine et côtiers bretons

Région : Bretagne

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG001	Bassin versant du Léon	Socle

Entité(s) BDLISA :	Code	Libellé
	191AL05	Formations métamorphiques perméables des bassins versants côtiers de l'Aber Wrac'h (inclus) à l'Aber Benoit (inclus)

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

Suivi, quantification et dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Prélèvements			Analyses			Taux d'analyses (%)	
	réalisés	> LQ	> 0,1 µg/l	réalisées	> LQ	> 0,1 µg/l	> LQ	> 0,1 µg/l
2024	4	4	4	2236	29	8	1,3	0,36
2023	4	4	4	2223	20	5	0,9	0,22
2022	2	2	2	1121	15	2	1,34	0,18
2021	3	3	3	1240	17	4	1,37	0,32
2020	3	3	3	982	15	3	1,53	0,31
2019	4	4	4	1296	21	6	1,62	0,46
2018	4	4	4	1131	21	5	1,86	0,44
2017	4	4	4	1314	20	5	1,52	0,38
2016	4	4	0	2185	14	0	0,64	0
2015	4	4	0	2200	12	0	0,55	0
2014	4	4	0	2214	12	0	0,54	0
2013	4	4	0	1118	8	0	0,72	0
2012	4	4	0	1115	8	0	0,72	0
2011	7	6	0	1315	16	0	1,22	0
2010	4	4	0	1100	6	0	0,55	0
2009	5	5	0	1375	7	0	0,51	0
2008	3	2	1	825	3	2	0,36	0,24
2007	2	2	0	551	3	0	0,54	0

LQ : limite de quantification.

Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2024	567	8	7	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0
2023	560	7	6	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0
2022	564	9	8	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2021	452	7	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2020	460	7	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2019	409	7	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2018	405	9	9	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2017	420	7	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2016	551	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	550	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	554	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	281	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	281	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	348	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	275	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	275	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2008	275	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2007	278	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification ; H : herbicides ; I : insecticides ; F : fongicides ; R : rodenticides ; A : autres usages.

Top 10 des substances les plus fréquemment quantifiées

Année	Substance (taux de quantification en %)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2024	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Chloridazone méthyl desphényl (100)	Métolachlore ESA (100)	Chlorothalonil -R471811 (100)	Nicosulfuron ASDM (75)	Atrazine déisopropyl déséthyl (50)			
2023	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Chloridazone méthyl desphényl (100)	Métolachlore ESA (100)	Chlorothalonil -R471811 (100)	Atrazine déisopropyl (50)	Atrazine déisopropyl déséthyl (25)				
2022	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Chloridazone méthyl desphényl (100)	Métolachlore ESA (100)	Isodrine (50)	Chlorothalonil SA (50)	Métolachlore NOA 413173 (50)		
2021	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Chloridazone desphényl (100)	Chloridazone méthyl desphényl (100)	Métolachlore ESA (100)				
2020	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Chloridazone desphényl (100)	Chloridazone méthyl desphényl (100)	Métolachlore ESA (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (33,33)				
2019	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Chloridazone desphényl (100)	Chloridazone méthyl desphényl (100)	Métolachlore ESA (100)	Atrazine (75)	Atrazine déséthyl (75)	Atrazine déisopropyl (75)				
2018	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Chloridazone desphényl (100)	Chloridazone méthyl desphényl (100)	Métolachlore ESA (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (75)	Aclonifène (50)	Métolachlore NOA 413173 (25)		
2017	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Chloridazone desphényl (100)	Chloridazone méthyl desphényl (100)	Métolachlore ESA (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (75)	Métolachlore NOA 413173 (25)				
2016	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Glyphosate (25)	AMPA (25)						
2015	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)								
2014	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)								
2013	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)									
2012	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)									
2011	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Atrazine (83,33)	Atrazine déséthyl (83,33)	Bentazone (66,67)							
2010	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (50)									
2009	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (40)									
2008	Atrazine déséthyl (66,67)	Atrazine (33,33)									
2007	Atrazine déséthyl (100)	Bentazone (50)									

Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Métolachlore ESA (0,536)	Chlorothalonil -R471811 (0,169)	Atrazine déséthyl (0,03)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,026)	Atrazine (0,025)	Chloridazone méthyl desphényl (0,024)	Atrazine déisopropyl (0,014)	Nicosulfuron ASDM (0,007)		
2023	Métolachlore ESA (0,47)	Chlorothalonil -R471811 (0,148)	Chloridazone méthyl desphényl (0,03)	Atrazine déséthyl (0,029)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,024)	Atrazine (0,017)	Atrazine déisopropyl (0,009)			
2022	Métolachlore ESA (1,32)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,06)	Métolachlore NOA 413173 (0,046)	Chlorothalonil SA (0,036)	Chloridazone méthyl desphényl (0,028)	Atrazine déséthyl (0,022)	Atrazine (0,015)	Atrazine déisopropyl (0,014)	Isodrine (0,002)	
2021	Métolachlore ESA (0,494)	Chloridazone desphényl (0,11)	Atrazine déséthyl (0,039)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,03)	Chloridazone méthyl desphényl (0,03)	Atrazine (0,023)	Atrazine déisopropyl (0,015)			
2020	Métolachlore ESA (0,59)	Chloridazone desphényl (0,08)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,04)	Atrazine déséthyl (0,039)	Chloridazone méthyl desphényl (0,03)	Atrazine (0,025)	Atrazine déisopropyl (0,013)			
2019	Métolachlore ESA (0,599)	Chloridazone desphényl (0,16)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,05)	Chloridazone méthyl desphényl (0,05)	Atrazine déséthyl (0,045)	Atrazine (0,027)	Atrazine déisopropyl (0,014)			
2018	Métolachlore ESA (0,361)	Chloridazone desphényl (0,12)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,06)	Atrazine déséthyl (0,05)	Chloridazone méthyl desphényl (0,05)	Métolachlore NOA 413173 (0,032)	Atrazine (0,029)	Atrazine déisopropyl (0,019)	Aclonifène (0,016)	
2017	Métolachlore ESA (0,323)	Chloridazone desphényl (0,12)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,07)	Atrazine déséthyl (0,066)	Atrazine (0,045)	Chloridazone méthyl desphényl (0,04)	Métolachlore NOA 413173 (0,034)			
2016	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,074)	Atrazine déséthyl (0,049)	AMPA (0,04)	Atrazine (0,031)	Glyphosate (0,026)					
2015	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,066)	Atrazine déséthyl (0,056)	Atrazine (0,033)							
2014	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,079)	Atrazine déséthyl (0,052)	Atrazine (0,031)							
2013	Atrazine déséthyl (0,056)		Atrazine (0,032)							
2012	Atrazine déséthyl (0,064)		Atrazine (0,031)							
2011	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,1)	Atrazine déséthyl (0,078)	Bentazone (0,06)	Atrazine (0,05)						
2010	Atrazine déséthyl (0,09)		Atrazine (0,04)							
2009	Atrazine déséthyl (0,1)		Atrazine (0,04)							
2008	Atrazine (0,2)		Atrazine déséthyl (0,13)							
2007	Atrazine déséthyl (0,1)		Bentazone (0,06)							

Plus fortes concentrations cumulées

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2024	0,807	8	Juin
2023	0,613	6	Novembre

Plus fortes concentrations cumulées

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2022	1,513	8	Juin
2021	0,735	7	Avril
2020	0,674	6	Septembre
2019	0,896	7	Octobre
2018	0,509	6	Juillet
2017	0,615	6	Mai
2016	0,17	5	Septembre
2015	0,134	3	Avril
2014	0,162	3	Septembre
2013	0,088	2	Décembre
2012	0,093	2	Septembre
2011	0,28	4	Septembre
2010	0,12	2	Octobre
2009	0,14	2	Juillet
2008	0,33	2	Avril
2007	0,16	2	Juin

Accès aux données :

ADES <http://www.ades.eaufrance.fr/>

InfoTerre <http://infoterre.brgm.fr/>