

Point d'eau : 02754X0001/HY - CREAC'H ALLIOU - RQ N.80

Code BSS : 02754X0001/HY

Libellé : CREAC'H ALLIOU - RQ N.80

Localisation : CREAC'H ALLIOU - RQ N.80

Réseau 2017-2022 : RCO

Coordonnées : X = 180658 ; Y = 6833604 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Sizun

Département : Finistère

Commission géographique : Vilaine et côtières bretons

Région : Bretagne

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG112	Bassin versant de l'Elorn	Socle

Entité(s) BDLISA :	Code	Libellé
	191AP01	Massif plutonique perméable du bassin versant de l'Elorn de sa source à la mer

ÉTAT DES EAUX

Les résultats sont présentés selon la méthode d'évaluation de l'état chimique définie dans l'arrêté du 17/12/2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines, complété du guide d'évaluation de l'état des eaux souterraines de juillet 2019.

La période de référence pour l'évaluation de l'état étant de 6 ans, les résultats pris en compte pour l'évaluation de l'état chimique de l'année N sont ceux des années N à N-5.

Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

État annuel (période de 6 ans)

État	État chimique	Niveau de confiance	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
			Nitrates	Pesticides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médiocre ND*	État médiocre	État indéterminé	Sans données
2019-24	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Méd. ND*	Bon	697	1	1	7	1
2018-23	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Méd. ND*	Bon	696	1	1	7	4
2017-22	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	695	0	1	7	6
2016-21	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	704	0	1	7	11
2015-20	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	705	0	1	7	11
2014-19	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	682	0	1	7	12
2013-18	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	685	0	1	7	12
2012-17	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	677	0	1	10	15
2011-16	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	632	0	0	17	16
2010-15	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	648	0	0	16	15
2009-14	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	648	0	0	16	15
2008-13	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	469	0	0	16	16
2007-12	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	471	0	0	17	15
2006-11	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	474	0	0	17	16

* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Paramètres déclassants annuels (période de 6 ans)

État	Paramètre	Famille de paramètres	Nombre de résultats exploités	Moyenne	Unité	Seuil	Fréquence dépassement seuil (%)
2019-24	Métolachlore ESA	Pesticides	16	2,05	µg/L	0,9	100
2018-23	Métolachlore ESA	Pesticides	12	2,18	µg/L	0,9	100
2017-22	Métolachlore ESA	Pesticides	10	2,04	µg/L	0,9	90
2016-21	Métolachlore ESA	Pesticides	7	1,99	µg/L	0,9	85,71
2015-20	Métolachlore ESA	Pesticides	5	1,83	µg/L	0,9	80
2014-19	Métolachlore ESA	Pesticides	4	1,75	µg/L	0,9	75
2013-18	Métolachlore ESA	Pesticides	2	1,03	µg/L	0,9	50
2012-17	Métolachlore ESA	Pesticides	2	1,03	µg/L	0,9	50

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

QUALITÉ DES EAUX

Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
Année	Mois		Nitrates	Pesti- cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médio- cre ND*	État médio- cre	État indéter- miné	Sans données
2024	Mars	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	620	0	1	6	7
2024	Juin	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	587	0	2	6	31
2024	Septembre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	617	1	1	6	8
2024	Décembre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	587	1	1	6	31
2023	Mars	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	599	0	1	6	25
2023	Juin	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	587	0	1	6	31
2023	Septembre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Médiocre	Méd. ND *	Bon	598	1	2	6	24
2023	Novembre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	587	1	1	6	31
2022	Mai	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	604	0	1	6	25
2022	Juin	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	591	0	1	6	31
2022	Septembre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	603	1	1	6	25
2021	Avril	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	492	0	1	2	28
2021	Septembre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	494	0	1	2	26
2020	Septembre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	498	0	1	4	28
2019	Avril	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	438	0	1	4	38
2019	Octobre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	438	0	1	4	38
2018	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	297	0	0	7	14
2018	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	450	0	0	5	18
2017	Mai	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	443	0	3	8	37
2017	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	446	0	0	8	37
2016	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	586	0	0	1	29
2016	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	586	0	0	1	29
2015	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	564	0	0	0	57
2015	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	564	0	0	0	57
2015	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	564	0	0	0	57
2015	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	564	0	0	0	57
2014	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	568	0	0	0	57
2014	Juillet	Bon	Bon		Bon		Bon	Bon	12	0	0	0	58
2014	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	567	0	0	0	57
2014	Décembre	Bon	Bon		Bon		Bon	Bon	12	0	0	0	58
2013	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	328	0	0	3	22
2013	Juillet	Bon	Bon		Bon		Méd. ND *	Bon	12	1	0	0	57
2013	Septembre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	327	0	1	3	22
2013	Décembre	Bon	Bon		Bon		Bon	Bon	13	0	0	0	57
2012	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	296	0	1	1	52
2012	Juillet	Bon	Bon		Bon		Bon	Bon	13	0	0	0	57
2012	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	328	0	0	3	22
2012	Décembre	Bon	Bon		Bon		Méd. ND *	Bon	12	1	0	0	57
2011	Mai	Bon		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	10	0	0	2	64
2011	Mai	Bon		Bon					85	0	0	13	70
2011	Mai	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	327	0	0	2	23
2011	Juillet	Bon	Bon		Bon		Bon	Bon	13	0	0	0	57
2011	Septembre	Bon		Bon					85	0	0	13	70
2011	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	305	0	0	2	46
2011	Décembre	Bon	Bon		Bon		Bon	Bon	13	0	0	0	57
2010	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon		Bon	Bon	Bon	283	0	1	3	59
2010	Juillet	Bon	Bon				Bon	Bon	9	0	0	0	61
2010	Octobre	Bon	Bon	Bon		Bon	Bon	Bon	284	0	0	3	59
2010	Décembre	Bon	Bon				Bon	Bon	9	0	0	0	61
2009	Janvier	Médiocre	Médiocre				Bon	Bon	8	0	1	0	61
2009	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon		Bon	Bon	Bon	283	0	1	3	59
2009	Juillet	Bon	Bon				Bon	Bon	9	0	0	0	61
2009	Septembre	Bon	Bon	Bon		Bon	Bon	Bon	284	0	0	3	59
2009	Décembre	Bon	Bon				Bon	Bon	9	0	0	0	61

Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres					Effectifs de paramètres					
Année	Mois		Nitrates	Pesti- cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médio- cre ND*	État médio- cre	État indéter- miné	Sans données
2008	Avril	Bon	Bon	Bon		Bon	Bon		280	0	0	7	59
2008	Juillet	Bon	Bon				Bon		9	0	0	0	61
2008	Octobre	Bon	Bon	Bon			Bon	Bon	280	0	0	7	59
2007	Juin	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		315	0	0	10	23
2007	Septembre	Bon	Bon	Bon			Bon	Bon	278	0	0	7	60
2006	Mars	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		171	0	1	3	26
2006	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		172	0	0	3	26

* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Paramètres déclassants par prélèvement

Campagne		Paramètre	Famille de paramètres	Résultat	Unité	Seuil
Année	Mois					
2024	Mars	Métolachlore ESA	Pesticides	1,364	µg/L	0,9
2024	Juin	Métolachlore ESA	Pesticides	1,445	µg/L	0,9
2024	Juin	Nicosulfuron ASDM	Pesticides	0,115	µg/L	0,1
2024	Septembre	Métolachlore ESA	Pesticides	1,387	µg/L	0,9
2024	Décembre	Métolachlore ESA	Pesticides	1,34	µg/L	0,9
2023	Mars	Métolachlore ESA	Pesticides	2,095	µg/L	0,9
2023	Juin	Métolachlore ESA	Pesticides	1,695	µg/L	0,9
2023	Septembre	Benzo(a)pyrène	Autres micropolluants organiques	0,01088	µg/L	0,01
2023	Septembre	Métolachlore ESA	Pesticides	1,54	µg/L	0,9
2023	Novembre	Métolachlore ESA	Pesticides	1,673	µg/L	0,9
2022	Mai	Métolachlore ESA	Pesticides	2,291	µg/L	0,9
2022	Juin	Métolachlore ESA	Pesticides	1,927	µg/L	0,9
2022	Septembre	Métolachlore ESA	Pesticides	2,484	µg/L	0,9
2021	Avril	Métolachlore ESA	Pesticides	3,13	µg/L	0,9
2021	Septembre	Métolachlore ESA	Pesticides	1,83	µg/L	0,9
2020	Septembre	Métolachlore ESA	Pesticides	1,98	µg/L	0,9
2019	Avril	Métolachlore ESA	Pesticides	2,87	µg/L	0,9
2019	Octobre	Métolachlore ESA	Pesticides	2,08	µg/L	0,9
2017	Mai	Métolachlore	Pesticides	0,24	µg/L	0,1
2017	Mai	Métolachlore ESA	Pesticides	1,32	µg/L	0,9
2017	Mai	Somme des pesticides*	Pesticides	0,702	µg/L	0,5
2013	Septembre	Ammonium	Autres	0,52	mg(NH4)/L	0,5
2012	Avril	Nitrates	Nitrates	58	mg(NO3)/L	50
2010	Avril	Nitrates	Nitrates	53	mg(NO3)/L	50
2009	Janvier	Nitrates	Nitrates	53	mg(NO3)/L	50
2009	Avril	Nitrates	Nitrates	52,7	mg(NO3)/L	50
2006	Mars	Nitrates	Nitrates	52,9	mg(NO3)/L	50

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Point d'eau : 02754X0001/HY - CREAC'H ALLIOU - RQ N.80

Code BSS : 02754X0001/HY

Libellé : CREAC'H ALLIOU - RQ N.80

Localisation : CREAC'H ALLIOU - RQ N.80

Réseau 2017-2022 : RCO

Coordonnées : X = 180658 ; Y = 6833604 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Sizun

Département : Finistère

Commission géographique : Vilaine et côtiers bretons

Région : Bretagne

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG112	Bassin versant de l'Elorn	Socle

Entité(s) BDLISA :	Code	Libellé
	191AP01	Massif plutonique perméable du bassin versant de l'Elorn de sa source à la mer

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

Suivi, quantification et dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Prélèvements			Analyses			Taux d'analyses (%)	
	réalisés	> LQ	> 0,1 µg/l	réalisées	> LQ	> 0,1 µg/l	> LQ	> 0,1 µg/l
2024	4	4	4	2232	29	10	1,3	0,45
2023	4	4	4	2225	27	8	1,21	0,36
2022	3	3	3	1685	14	3	0,83	0,18
2021	2	2	2	904	9	3	1	0,33
2020	1	1	1	460	6	1	1,3	0,22
2019	2	2	2	818	9	2	1,1	0,24
2018	2	2	0	647	3	0	0,46	0
2017	2	2	2	838	30	3	3,58	0,36
2016	2	2	0	1090	4	0	0,37	0
2015	4	4	0	2200	4	0	0,18	0
2014	2	2	0	1107	4	0	0,36	0
2013	2	2	0	562	2	0	0,36	0
2012	2	2	0	559	2	0	0,36	0
2011	5	3	0	761	3	0	0,39	0
2010	2	2	0	550	2	0	0,36	0
2009	2	1	0	550	1	0	0,18	0
2008	2	2	0	550	2	0	0,36	0
2007	2	1	0	551	1	0	0,18	0
2006	2	2	0	260	2	0	0,77	0

LQ : limite de quantification.

Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2024	567	10	8	0	2	0	0	4	3	0	1	0	0
2023	560	10	9	0	1	0	0	3	2	0	1	0	0
2022	564	6	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2021	452	5	5	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2020	460	6	4	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
2019	409	5	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2018	403	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	420	27	20	1	6	0	0	2	2	0	0	0	0
2016	545	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	550	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	554	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	281	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	281	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	348	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	275	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Évolution 2006-2024 de la qualité des eaux souterraines

Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2009	275	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	275	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	278	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	130	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification ; H : herbicides ; I : insecticides ; F : fongicides ; R : rodenticides ; A : autres usages.

Top 10 des substances les plus fréquemment quantifiées

Année	Substance (taux de quantification en %)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Atrazine déséthyl (100)	Diméthachlor e ESA (100)	Métolachlore ESA (100)	Diméthénami de ESA (100)	Nicosulfuron ASDM (100)	Chlorothalonil -R471811 (100)	Métolachlore NOA 413173 (50)	Atrazine déisopropyl (25)	2,6-Dichlorobenz amide (25)	Furilazole (25)
2023	Atrazine déséthyl (100)	Diméthachlor e ESA (100)	Métolachlore ESA (100)	Diméthénami de ESA (100)	Nicosulfuron ASDM (100)	Chlorothalonil -R471811 (100)	Métolachlore NOA 413173 (75)	Glyphosate (25)	2,6-Dichlorobenz amide (25)	Diméthachlor e CGA 369873 (25)
2022	Atrazine déséthyl (100)	Métolachlore ESA (100)	Nicosulfuron ASDM (100)	Métolachlore NOA 413173 (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (33,33)	Chlorothalonil SA (33,33)				
2021	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Métolachlore ESA (100)	Métolachlore NOA 413173 (100)	Métolachlore OXA (50)					
2020	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Propiconazole (100)	Tébuconazole (100)	Métolachlore ESA (100)	Métolachlore NOA 413173 (100)				
2019	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Métolachlore ESA (100)	Métolachlore NOA 413173 (100)	Métolachlore OXA (50)					
2018	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Métazachlore ESA (100)							
2017	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Métolachlore ESA (100)	Prosulfocarbe (50)	Bromoxynil (50)	2,4-D (50)	Dichlorprop (50)	Diuron (50)	2,4-MCPA (50)	Mécoprop (50)
2016	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (50)	Clothianidine (50)							
2015	Atrazine déséthyl (100)									
2014	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (50)	Clothianidine (50)							
2013	Atrazine déséthyl (100)									
2012	Atrazine déséthyl (100)									
2011	Atrazine déséthyl (75)									
2010	Atrazine déséthyl (100)									
2009	Atrazine déséthyl (50)									
2008	Atrazine déséthyl (100)									
2007	Atrazine déséthyl (50)									
2006	Atrazine déséthyl (100)									

Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Métolachlore ESA (1,445)	Chlorothalonil -R471811 (0,206)	Diméthachlor e ESA (0,164)	Nicosulfuron ASDM (0,115)	Métolachlore NOA 413173 (0,073)	Diméthénami de ESA (0,049)	Atrazine déséthyl (0,04)	Furilazole (0,015)	2,6-Dichlorobenz amide (0,013)	Atrazine déisopropyl (0,007)

Évolution 2006-2024 de la qualité des eaux souterraines

Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023	Métolachlore ESA (2,095)	Diméthachlor e ESA (0,411)	Chlorothalonil -R471811 (0,126)	Nicosulfuron ASDM (0,074)	Diméthachlor e CGA 369873 (0,06)	Diméthénami de ESA (0,054)	Métolachlore NOA 413173 (0,053)	Atrazine déséthyl (0,035)	Glyphosate (0,022)	2,6- Dichlorobenz amide (0,019)
2022	Métolachlore ESA (2,484)	Nicosulfuron ASDM (0,074)	Métolachlore NOA 413173 (0,071)	Chlorothalonil SA (0,041)	Atrazine déséthyl (0,039)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,022)				
2021	Métolachlore ESA (3,13)	Métolachlore NOA 413173 (0,135)	Atrazine déséthyl (0,047)	Métolachlore OXA (0,016)	Atrazine (0,004)					
2020	Métolachlore ESA (1,98)	Métolachlore NOA 413173 (0,064)	Atrazine déséthyl (0,04)	Tébuconazole (0,015)	Propiconazole (0,014)	Atrazine (0,004)				
2019	Métolachlore ESA (2,87)	Métolachlore NOA 413173 (0,055)	Atrazine déséthyl (0,048)	Métolachlore OXA (0,026)	Atrazine (0,003)					
2018	Atrazine déséthyl (0,032)	Métazachlore ESA (0,011)	Atrazine (0,008)							
2017	Métolachlore ESA (1,32)	Métolachlore (0,24)	Mécoprop (0,074)	Propiconazole (0,072)	Atrazine déséthyl (0,055)	Terbutryne (0,032)	Triclopyr (0,032)	Diuron (0,028)	Tébuconazole (0,024)	Dichlorprop (0,022)
2016	Atrazine déséthyl (0,047)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,029)	Clothianidine (0,021)							
2015	Atrazine déséthyl (0,051)									
2014	Atrazine déséthyl (0,057)	Clothianidine (0,026)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,022)							
2013	Atrazine déséthyl (0,048)									
2012	Atrazine déséthyl (0,053)									
2011	Atrazine déséthyl (0,06)									
2010	Atrazine déséthyl (0,06)									
2009	Atrazine déséthyl (0,04)									
2008	Atrazine déséthyl (0,08)									
2007	Atrazine déséthyl (0,06)									
2006	Atrazine déséthyl (0,08)									

Plus fortes concentrations cumulées

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2024	1,938	8	Juin
2023	2,441	9	Novembre
2022	2,595	4	Septembre
2021	3,324	5	Avril
2020	2,117	6	Septembre
2019	3,002	5	Avril
2018	0,04	2	Septembre

Plus fortes concentrations cumulées

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2017	2,036	27	Mai
2016	0,095	3	Avril
2015	0,051	1	Septembre
2014	0,079	2	Septembre
2013	0,048	1	Avril
2012	0,053	1	Avril
2011	0,06	1	Mai
2010	0,06	1	Octobre
2009	0,04	1	Septembre
2008	0,08	1	Avril
2007	0,06	1	Juin
2006	0,08	1	Mars

Accès aux données :

ADES <http://www.ades.eaufrance.fr/>

InfoTerre <http://infoterre.brgm.fr/>