

Point d'eau : 02832X0009/P - LA VILLE HAMON

Code BSS : 02832X0009/P

Libellé : LA VILLE HAMON

Localisation : LA VILLE HAMON

Réseau 2017-2022 : RCO

Coordonnées : X = 377888 ; Y = 6814659 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Saint-Hilaire-des-Landes

Département : Ille-et-Vilaine

Commission géographique : Vilaine et côtiers bretons

Région : Bretagne

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG016	Bassin versant du Couesnon	Socle

Entité(s) BDLISA :	Code	Libellé
	173AA10	Massif plutonique perméable du bassin versant du Couesnon de sa source à la mer

ÉTAT DES EAUX

Les résultats sont présentés selon la méthode d'évaluation de l'état chimique définie dans l'arrêté du 17/12/2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines, complété du guide d'évaluation de l'état des eaux souterraines de juillet 2019.

La période de référence pour l'évaluation de l'état étant de 6 ans, les résultats pris en compte pour l'évaluation de l'état chimique de l'année N sont ceux des années N à N-5.

Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

État annuel (période de 6 ans)

État	État chimique	Niveau de confiance	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
			Nitrates	Pesticides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médiocre ND*	État médiocre	État indéterminé	Sans données
2019-24	Médiocre	Elevé	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Méd. ND*	Bon	695	1	2	5	1
2018-23	Médiocre	Elevé	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Méd. ND*	Bon	687	1	2	6	8
2017-22	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	689	0	1	7	10
2016-21	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	691	0	1	6	22
2015-20	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	692	0	1	6	22
2014-19	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	669	0	1	6	23
2013-18	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	679	0	1	8	15
2012-17	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	677	0	1	10	15
2011-16	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	608	0	1	3	21
2010-15	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	624	0	1	3	20
2009-14	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	624	0	1	3	20
2008-13	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	414	0	1	4	21
2007-12	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	416	0	1	5	20
2006-11	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	415	0	1	4	21

* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Paramètres déclassants annuels (période de 6 ans)

État	Paramètre	Famille de paramètres	Nombre de résultats exploités	Moyenne	Unité	Seuil	Fréquence dépassement seuil (%)
2019-24	Métolachlore ESA	Pesticides	10	0,7216	µg/L	0,9	30
2019-24	Nitrates	Nitrates	15	53,2	mg(NO3)/L	50	80
2018-23	Métolachlore ESA	Pesticides	9	0,637	µg/L	0,9	22,22
2018-23	Nitrates	Nitrates	13	53,8	mg(NO3)/L	50	92,31
2017-22	Nitrates	Nitrates	11	54,2	mg(NO3)/L	50	100
2016-21	Nitrates	Nitrates	11	54,1	mg(NO3)/L	50	100
2015-20	Nitrates	Nitrates	13	54	mg(NO3)/L	50	100
2014-19	Nitrates	Nitrates	16	53,9	mg(NO3)/L	50	100
2013-18	Nitrates	Nitrates	18	54	mg(NO3)/L	50	100
2012-17	Nitrates	Nitrates	20	53,7	mg(NO3)/L	50	90
2011-16	Nitrates	Nitrates	22	54,1	mg(NO3)/L	50	90,91
2010-15	Nitrates	Nitrates	24	54,9	mg(NO3)/L	50	91,67
2009-14	Nitrates	Nitrates	25	55,5	mg(NO3)/L	50	92
2008-13	Nitrates	Nitrates	24	56,2	mg(NO3)/L	50	91,67

Paramètres déclassants annuels (période de 6 ans)

État	Paramètre	Famille de paramètres	Nombre de résultats exploités	Moyenne	Unité	Seuil	Fréquence dépassement seuil (%)
2007-12	Nitrates	Nitrates	22	57,4	mg(NO3)/L	50	90,91
2006-11	Nitrates	Nitrates	18	58,5	mg(NO3)/L	50	100

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

QUALITÉ DES EAUX

Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
Année	Mois		Nitrates	Pesti-cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médio-cro ND*	État médio-cro	État indétermi-né	Sans données
2024	Mars	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	621	1	2	6	8
2024	Juin	Bon	Bon		Bon		Bon		12	0	0	0	58
2024	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	614	1	1	6	9
2024	Novembre	Bon	Bon		Bon		Bon		12	0	0	0	58
2023	Mars	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	598	0	2	6	25
2023	Juin	Bon	Bon		Bon		Méd. ND *		11	1	0	0	58
2023	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	599	1	1	6	24
2023	Novembre	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon		11	0	1	0	58
2022	Mars	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	603	0	2	6	25
2022	Juin	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon		12	0	1	0	57
2021	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	493	0	1	2	27
2021	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	494	0	1	2	26
2020	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	490	1	1	2	29
2019	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	347	0	1	3	42
2019	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	347	0	1	3	42
2018	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	272	0	1	6	39
2018	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	425	0	1	4	41
2017	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	445	0	1	8	37
2017	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	445	0	1	8	37
2016	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		585	0	1	1	29
2016	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		585	0	1	1	29
2015	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		563	0	1	0	57
2015	Juin	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		563	0	1	0	57
2015	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		563	0	1	0	57
2015	Décembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		563	0	1	0	57
2014	Mai	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		567	0	1	0	57
2014	Juillet	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon		11	0	1	0	58
2014	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		566	0	1	0	57
2014	Décembre	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon		11	0	1	0	58
2013	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		327	0	1	3	22
2013	Juillet	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon		12	0	1	0	57
2013	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		327	0	1	3	22
2013	Décembre	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon		12	0	1	0	57
2012	Mai	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		297	0	0	1	52
2012	Juillet	Bon	Bon		Bon		Méd. ND *		12	1	0	0	57
2012	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		327	0	1	3	22
2012	Décembre	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon		12	0	1	0	57
2011	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		326	0	1	2	23
2011	Juillet	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon		12	0	1	0	57
2011	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon		296	0	1	0	52
2011	Décembre	Médiocre	Médiocre		Bon		Bon		12	0	1	0	57
2010	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon		Bon	Bon		283	0	1	3	59
2010	Juillet	Médiocre	Médiocre				Bon		8	0	1	0	61
2010	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon		Bon	Bon		283	0	1	3	59
2010	Décembre	Médiocre	Médiocre				Bon		8	0	1	0	61

Évolution 2006-2024 de la qualité des eaux souterraines

Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres					Effectifs de paramètres					
Année	Mois		Nitrates	Pesti- cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médio- cre ND*	État médio- cre	État indéter- miné	Sans données
2009	Janvier	Médiocre	Médiocre						8	0	1	0	61
2009	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon			Bon	Bon	283	0	1	3	59
2009	Juillet	Médiocre	Médiocre					Bon	8	0	1	0	61
2009	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon			Bon	Bon	283	0	1	3	59
2009	Décembre	Médiocre	Médiocre					Bon	8	0	1	0	61
2008	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon			Bon	Méd. ND *	278	1	1	7	59
2008	Juillet	Médiocre	Médiocre					Bon	8	0	1	0	61
2008	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon			Bon	Bon	279	0	1	7	59
2007	Juin	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon		Bon	Bon	314	0	1	10	23
2007	Septembre	Médiocre	Médiocre	Bon			Bon	Bon	277	0	1	7	60

* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Paramètres déclassants par prélèvement

Campagne		Paramètre	Famille de paramètres	Résultat	Unité	Seuil
Année	Mois					
2024	Mars	Métolachlore ESA	Pesticides	0,91	µg/L	0,9
2024	Mars	Nitrates	Nitrates	55	mg(NO3)/L	50
2024	Septembre	Nitrates	Nitrates	52	mg(NO3)/L	50
2023	Mars	Métolachlore ESA	Pesticides	1,01	µg/L	0,9
2023	Mars	Nitrates	Nitrates	52	mg(NO3)/L	50
2023	Septembre	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2023	Novembre	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2022	Mars	Métolachlore ESA	Pesticides	0,916	µg/L	0,9
2022	Mars	Nitrates	Nitrates	55	mg(NO3)/L	50
2022	Juin	Nitrates	Nitrates	52	mg(NO3)/L	50
2021	Avril	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2021	Septembre	Nitrates	Nitrates	55	mg(NO3)/L	50
2020	Septembre	Nitrates	Nitrates	55	mg(NO3)/L	50
2019	Avril	Nitrates	Nitrates	53	mg(NO3)/L	50
2019	Septembre	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2018	Avril	Nitrates	Nitrates	52	mg(NO3)/L	50
2018	Octobre	Nitrates	Nitrates	56	mg(NO3)/L	50
2017	Avril	Nitrates	Nitrates	55,3	mg(NO3)/L	50
2017	Septembre	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2016	Avril	Nitrates	Nitrates	51	mg(NO3)/L	50
2016	Octobre	Nitrates	Nitrates	55	mg(NO3)/L	50
2015	Avril	Nitrates	Nitrates	55	mg(NO3)/L	50
2015	Juin	Nitrates	Nitrates	53	mg(NO3)/L	50
2015	Septembre	Nitrates	Nitrates	53	mg(NO3)/L	50
2015	Décembre	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2014	Mai	Nitrates	Nitrates	55	mg(NO3)/L	50
2014	Juillet	Nitrates	Nitrates	55	mg(NO3)/L	50
2014	Septembre	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2014	Décembre	Nitrates	Nitrates	53	mg(NO3)/L	50
2013	Avril	Nitrates	Nitrates	51	mg(NO3)/L	50
2013	Juillet	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2013	Septembre	Nitrates	Nitrates	57	mg(NO3)/L	50
2013	Décembre	Nitrates	Nitrates	55	mg(NO3)/L	50
2012	Septembre	Nitrates	Nitrates	57	mg(NO3)/L	50
2012	Décembre	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2011	Avril	Nitrates	Nitrates	57	mg(NO3)/L	50
2011	Juillet	Nitrates	Nitrates	57	mg(NO3)/L	50
2011	Octobre	Nitrates	Nitrates	58	mg(NO3)/L	50
2011	Décembre	Nitrates	Nitrates	58	mg(NO3)/L	50

Évolution 2006-2024 de la qualité des eaux souterraines

Paramètres déclassants par prélèvement

Campagne		Paramètre	Famille de paramètres	Résultat	Unité	Seuil
Année	Mois					
2010	Avril	Nitrates	Nitrates	57	mg(NO3)/L	50
2010	Juillet	Nitrates	Nitrates	58	mg(NO3)/L	50
2010	Octobre	Nitrates	Nitrates	59	mg(NO3)/L	50
2010	Décembre	Nitrates	Nitrates	57	mg(NO3)/L	50
2009	Janvier	Nitrates	Nitrates	56,8	mg(NO3)/L	50
2009	Avril	Nitrates	Nitrates	59,2	mg(NO3)/L	50
2009	Juillet	Nitrates	Nitrates	60,4	mg(NO3)/L	50
2009	Septembre	Nitrates	Nitrates	56,5	mg(NO3)/L	50
2009	Décembre	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2008	Avril	Nitrates	Nitrates	56,2	mg(NO3)/L	50
2008	Juillet	Nitrates	Nitrates	58,3	mg(NO3)/L	50
2008	Septembre	Nitrates	Nitrates	59,7	mg(NO3)/L	50
2007	Juin	Nitrates	Nitrates	64,1	mg(NO3)/L	50
2007	Septembre	Nitrates	Nitrates	59,3	mg(NO3)/L	50

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Point d'eau : 02832X0009/P - LA VILLE HAMON

Code BSS : 02832X0009/P

Libellé : LA VILLE HAMON

Localisation : LA VILLE HAMON

Réseau 2017-2022 : RCO

Coordonnées : X = 377888 ; Y = 6814659 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Saint-Hilaire-des-Landes

Département : Ille-et-Vilaine

Commission géographique : Vilaine et côtiers bretons

Région : Bretagne

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG016	Bassin versant du Couesnon	Socle

Entité(s) BDLISA :	Code	Libellé
	173AA10	Massif plutonique perméable du bassin versant du Couesnon de sa source à la mer

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

Suivi, quantification et dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Prélèvements			Analyses			Taux d'analyses (%)	
	réalisés	> LQ	> 0,1 µg/l	réalisées	> LQ	> 0,1 µg/l	> LQ	> 0,1 µg/l
2024	2	2	2	1126	11	4	0,98	0,36
2023	2	2	2	1118	9	2	0,81	0,18
2022	1	1	1	564	5	1	0,89	0,18
2021	2	2	2	904	13	2	1,44	0,22
2020	1	1	1	452	5	1	1,11	0,22
2019	2	2	2	644	10	2	1,55	0,31
2018	2	2	1	645	9	1	1,4	0,16
2017	2	2	2	838	13	2	1,55	0,24
2016	2	2	0	1090	4	0	0,37	0
2015	4	4	0	2200	8	0	0,36	0
2014	2	2	0	1107	3	0	0,27	0
2013	2	2	0	562	4	0	0,71	0
2012	2	2	0	559	4	0	0,72	0
2011	2	2	0	557	4	0	0,72	0
2010	2	2	0	550	4	0	0,73	0
2009	2	2	0	550	4	0	0,73	0
2008	2	0	0	550	0	0	0	0
2007	2	2	0	551	2	0	0,36	0

LQ : limite de quantification.

Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2024	567	6	5	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0
2023	559	5	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2022	564	5	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2021	452	7	6	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2020	452	5	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2019	322	6	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2018	402	9	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2017	420	7	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2016	545	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	550	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	554	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	281	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	281	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	280	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	275	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	275	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Évolution 2006-2024 de la qualité des eaux souterraines

Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2008	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	278	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification ; H : herbicides ; I : insecticides ; F : fongicides ; R : rodenticides ; A : autres usages.

Top 10 des substances les plus fréquemment quantifiées

Année	Substance (taux de quantification en %)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2024	Atrazine déséthyl (100)	Diuron (100)	Métolachlore ESA (100)	Nicosulfuron ASDM (100)	Chlorothalonil -R471811 (100)	Atrazine (50)					
2023	Atrazine déséthyl (100)	Diuron (100)	Métolachlore ESA (100)	Nicosulfuron ASDM (100)	Diméthénami de ESA (50)						
2022	Atrazine déséthyl (100)	Diuron (100)	Métolachlore ESA (100)	Diméthénami de ESA (100)	Nicosulfuron ASDM (100)						
2021	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Diuron (100)	Alachlore ESA (100)	Métolachlore ESA (100)	Diméthénami de ESA (100)	Irgarol (50)				
2020	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Diuron (100)	Alachlore ESA (100)	Métolachlore ESA (100)						
2019	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Diuron (100)	Métolachlore ESA (100)	Alachlore ESA (50)	Diméthénami de ESA (50)					
2018	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Alachlore ESA (100)	Métolachlore ESA (100)	Diméthénami de ESA (100)	2,4-D (50)	Diuron (50)	Mésotrione (50)	Acétochlore ESA (50)		
2017	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Diuron (100)	Alachlore ESA (100)	Métolachlore ESA (100)	Diméthénami de ESA (100)	Métazachlore ESA (50)				
2016	Atrazine déséthyl (100)	Diuron (100)									
2015	Atrazine déséthyl (100)	Diuron (100)									
2014	Diuron (100)	Atrazine déséthyl (50)									
2013	Atrazine déséthyl (100)	Diuron (100)									
2012	Atrazine déséthyl (100)	Diuron (100)									
2011	Atrazine déséthyl (100)	Diuron (100)									
2010	Atrazine déséthyl (100)	Diuron (100)									
2009	Atrazine déséthyl (100)	Diuron (100)									
2007	Atrazine déséthyl (100)										

Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Métolachlore ESA (0,91)	Chlorothalonil -R471811 (0,448)	Nicosulfuron ASDM (0,062)	Atrazine déséthyl (0,022)	Diuron (0,01)	Atrazine (0,006)				
2023	Métolachlore ESA (1,01)	Nicosulfuron ASDM (0,055)	Atrazine déséthyl (0,019)	Diméthénami de ESA (0,012)	Diuron (0,008)					
2022	Métolachlore ESA (0,916)	Nicosulfuron ASDM (0,036)	Atrazine déséthyl (0,018)	Diméthénami de ESA (0,016)	Diuron (0,01)					
2021	Métolachlore ESA (0,702)	Alachlore ESA (0,027)	Diméthénami de ESA (0,026)	Atrazine déséthyl (0,021)	Diuron (0,015)	Atrazine (0,003)	Irgarol (0,001)			
2020	Métolachlore ESA (0,555)	Alachlore ESA (0,027)	Atrazine déséthyl (0,021)	Diuron (0,013)	Atrazine (0,003)					
2019	Métolachlore ESA (0,434)	Alachlore ESA (0,025)	Atrazine déséthyl (0,019)	Diméthénami de ESA (0,018)	Diuron (0,015)	Atrazine (0,003)				

Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018	Métolachlore ESA (0,341)	Mésotrione (0,045)	Alachlore ESA (0,039)	Acétochlore ESA (0,032)	Atrazine déséthyl (0,028)	Diuron (0,024)	Diméthénami de ESA (0,017)	2,4-D (0,008)	Atrazine (0,004)	
2017	Métolachlore ESA (0,346)	Alachlore ESA (0,052)	Diuron (0,044)	Atrazine déséthyl (0,036)	Diméthénami de ESA (0,025)	Atrazine (0,011)	Métazachlore ESA (0,011)			
2016	Atrazine déséthyl (0,029)	Diuron (0,028)								
2015	Atrazine déséthyl (0,03)	Diuron (0,03)								
2014	Diuron (0,037)	Atrazine déséthyl (0,025)								
2013	Diuron (0,045)	Atrazine déséthyl (0,029)								
2012	Diuron (0,056)	Atrazine déséthyl (0,023)								
2011	Diuron (0,052)	Atrazine déséthyl (0,032)								
2010	Atrazine déséthyl (0,04)	Diuron (0,03)								
2009	Atrazine déséthyl (0,04)	Diuron (0,02)								
2007	Atrazine déséthyl (0,05)									

Plus fortes concentrations cumulées

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2024	1,335	6	Septembre
2023	1,092	4	Mars
2022	0,996	5	Mars
2021	0,785	7	Avril
2020	0,619	5	Septembre
2019	0,486	5	Avril
2018	0,453	5	Avril
2017	0,525	7	Avril
2016	0,057	2	Avril
2015	0,056	2	Avril
2014	0,06	2	Mai
2013	0,074	2	Avril
2012	0,079	2	Septembre
2011	0,084	2	Octobre
2010	0,07	2	Avril
2009	0,06	2	Septembre
2007	0,05	1	Juin

Accès aux données :

ADES <http://www.ades.eaufrance.fr/>

InfoTerre <http://infoterre.brgm.fr/>