

Point d'eau : 02912X0053/F1AEP

Code BSS : 02912X0053/F1AEP

Libellé :

Localisation :

Réseau 2017-2022 : RCO (AESN)

Coordonnées : X = 592936 ; Y = 6812441 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Sours

Département : Eure-et-Loir

Commission géographique :

Région : Centre-Val de Loire

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG153	Craie du séno-turonien de Beauce majoritairement captive	Dominante sédimentaire non alluviale

Entité(s) BDLISA :	Code	Libellé
	121AS01	Craie du Séno-Turonien du Bassin Parisien du Neubourg au Saint-André - bassin versant de l'Eure, Iton, Avre (bassin Seine-Nor

ÉTAT DES EAUX

Les résultats sont présentés selon la méthode d'évaluation de l'état chimique définie dans l'arrêté du 17/12/2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines, complété du guide d'évaluation de l'état des eaux souterraines de juillet 2019.

La période de référence pour l'évaluation de l'état étant de 6 ans, les résultats pris en compte pour l'évaluation de l'état chimique de l'année N sont ceux des années N à N-5.

Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

État annuel (période de 6 ans)

État	État chimique	Niveau de confiance	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
			Nitrates	Pesticides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médiocre ND*	État médiocre	État indéterminé	Sans données
2019-24	Médiocre	Elevé	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	593	0	3	20	1
2018-23	Médiocre	Elevé	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	578	0	2	18	1
2017-22	Médiocre	Elevé	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	579	0	2	19	1
2016-21	Médiocre	Elevé	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	575	0	2	19	1
2015-20	Médiocre	Elevé	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	606	0	2	16	0
2014-19	Médiocre	Elevé	Médiocre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	569	0	4	15	0
2013-18	Médiocre	Elevé	Médiocre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	568	0	4	15	0
2012-17	Médiocre	Elevé	Médiocre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	567	0	4	16	0
2011-16	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	567	0	2	17	0
2010-15	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	368	0	2	4	12
2009-14	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	368	0	2	4	12
2008-13	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	298	0	1	3	46
2007-12	Médiocre	Elevé	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	298	0	1	3	46
2006-11	Sans données												

* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Paramètres déclassants annuels (période de 6 ans)

État	Paramètre	Famille de paramètres	Nombre de résultats exploités	Moyenne	Unité	Seuil	Fréquence dépassement seuil (%)
2019-24	Atrazine déséthyl	Pesticides	23	0,0946	µg/L	0,1	39,13
2019-24	Chlorothalonil-R471811	Pesticides	4	3,36	µg/L	0,9	100
2019-24	Nitrates	Nitrates	23	59,2	mg(NO3)/L	50	100
2018-23	Atrazine déséthyl	Pesticides	23	0,0942	µg/L	0,1	30,43
2018-23	Nitrates	Nitrates	23	58,6	mg(NO3)/L	50	100
2017-22	Atrazine déséthyl	Pesticides	24	0,0923	µg/L	0,1	25
2017-22	Nitrates	Nitrates	24	58	mg(NO3)/L	50	100
2016-21	Atrazine déséthyl	Pesticides	23	0,0973	µg/L	0,1	30,43
2016-21	Nitrates	Nitrates	23	57,7	mg(NO3)/L	50	100
2015-20	Atrazine déséthyl	Pesticides	22	0,0947	µg/L	0,1	31,82
2015-20	Nitrates	Nitrates	22	56,9	mg(NO3)/L	50	100
2014-19	Atrazine	Pesticides	20	0,0749	µg/L	0,1	25
2014-19	Atrazine déséthyl	Pesticides	20	0,0924	µg/L	0,1	25
2014-19	Nitrates	Nitrates	20	56,4	mg(NO3)/L	50	100

Paramètres déclassants annuels (période de 6 ans)

État	Paramètre	Famille de paramètres	Nombre de résultats exploités	Moyenne	Unité	Seuil	Fréquence dépassement seuil (%)
2014-19	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	12	3,19	µg/L	4	33,33
2013-18	Atrazine	Pesticides	16	0,0803	µg/L	0,1	31,25
2013-18	Atrazine déséthyl	Pesticides	16	0,0943	µg/L	0,1	25
2013-18	Nitrates	Nitrates	16	56,2	mg(NO3)/L	50	100
2013-18	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	10	3,23	µg/L	4	40
2012-17	Atrazine	Pesticides	15	0,0804	µg/L	0,1	33,33
2012-17	Atrazine déséthyl	Pesticides	15	0,0951	µg/L	0,1	26,67
2012-17	Nitrates	Nitrates	15	56	mg(NO3)/L	50	100
2012-17	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	8	3,39	µg/L	4	37,5
2011-16	Nitrates	Nitrates	10	55,9	mg(NO3)/L	50	100
2011-16	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	6	3,63	µg/L	4	50
2010-15	Nitrates	Nitrates	7	55,5	mg(NO3)/L	50	100
2010-15	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	4	4,18	µg/L	4	75
2009-14	Nitrates	Nitrates	5	55,7	mg(NO3)/L	50	100
2009-14	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	2	4,35	µg/L	4	100
2008-13	Nitrates	Nitrates	3	56,3	mg(NO3)/L	50	100
2007-12	Nitrates	Nitrates	3	56,3	mg(NO3)/L	50	100

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

QUALITÉ DES EAUX

Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres						PFAS**	Effectifs de paramètres				
Année	Mois		Nitrates	Pesti- cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	État bon		État médio- cre ND*	État médio- cre	État indé- terminé	Sans données	
2024	Avril	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	296	0	2	5	5	
2024	Juillet	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	219	0	3	4	37	
2024	Octobre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	297	0	3	5	3	
2024	Décembre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	220	0	2	4	37	
2023	Avril	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	474	0	2	10	2	
2023	Juillet	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	337	0	2	6	42	
2023	Octobre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	471	0	3	10	4	
2023	Décembre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	337	0	2	6	42	
2022	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	468	0	1	10	2	
2022	Juillet	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	331	0	1	6	42	
2022	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	473	0	1	10	2	
2022	Décembre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	335	0	2	6	42	
2021	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	474	0	1	12	1	
2021	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	473	0	2	12	1	
2021	Décembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	434	0	1	9	37	
2020	Mai	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	476	0	1	10	1	
2020	Juillet	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	435	0	2	7	37	
2020	Octobre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	475	0	2	10	1	
2020	Décembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	436	0	1	7	37	
2019	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	529	0	1	15	1	
2019	Juillet	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	485	0	2	12	38	
2019	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	529	0	1	15	1	
2019	Décembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	486	0	1	12	38	
2018	Mai	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	525	0	1	17	1	
2018	Juillet	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	484	0	1	12	38	
2018	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	526	0	2	15	1	
2018	Décembre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	483	0	2	12	38	
2017	Janvier	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	482	0	1	14	38	
2017	Avril	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	523	0	3	18	1	
2017	Juillet	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	482	0	1	14	38	

Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
Année	Mois		Nitrates	Pesti- cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médio- cre ND*	État médio- cre	État indéter- miné	Sans données
2017	Novembre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	523	0	3	18	1
2017	Décembre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	481	0	2	14	38
2016	Avril	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	521	0	3	18	1
2016	Juillet	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	481	0	2	14	38
2016	Octobre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	523	0	2	18	1
2015	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	298	0	2	3	45
2015	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	295	0	1	6	45
2014	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	367	0	2	4	12
2014	Octobre	Médiocre	Médiocre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	365	0	4	4	12
2012	Octobre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	298	0	1	3	46
2012	Novembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	297	1	1	3	46
2012	Décembre	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	298	0	1	3	46

* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Paramètres déclassants par prélèvement

Campagne		Paramètre	Famille de paramètres	Résultat	Unité	Seuil
Année	Mois					
2024	Avril	Chlorothalonil-R471811	Pesticides	2,42	µg/L	0,9
2024	Avril	Nitrates	Nitrates	62	mg(NO3)/L	50
2024	Juillet	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,125	µg/L	0,1
2024	Juillet	Chlorothalonil-R471811	Pesticides	3,16	µg/L	0,9
2024	Juillet	Nitrates	Nitrates	61	mg(NO3)/L	50
2024	Octobre	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,134	µg/L	0,1
2024	Octobre	Chlorothalonil-R471811	Pesticides	5,21	µg/L	0,9
2024	Octobre	Nitrates	Nitrates	60	mg(NO3)/L	50
2024	Décembre	Chlorothalonil-R471811	Pesticides	2,66	µg/L	0,9
2024	Décembre	Nitrates	Nitrates	61	mg(NO3)/L	50
2023	Avril	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,143	µg/L	0,1
2023	Avril	Nitrates	Nitrates	60	mg(NO3)/L	50
2023	Juillet	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,112	µg/L	0,1
2023	Juillet	Nitrates	Nitrates	60	mg(NO3)/L	50
2023	Octobre	Atrazine déisopropyl déséthyl	Pesticides	0,37	µg/L	0,1
2023	Octobre	Nitrates	Nitrates	60	mg(NO3)/L	50
2023	Octobre	Somme des pesticides*	Pesticides	0,533	µg/L	0,5
2023	Décembre	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,126	µg/L	0,1
2023	Décembre	Nitrates	Nitrates	60	mg(NO3)/L	50
2022	Avril	Nitrates	Nitrates	60	mg(NO3)/L	50
2022	Juillet	Nitrates	Nitrates	53	mg(NO3)/L	50
2022	Octobre	Nitrates	Nitrates	61	mg(NO3)/L	50
2022	Décembre	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,114	µg/L	0,1
2022	Décembre	Nitrates	Nitrates	62	mg(NO3)/L	50
2021	Avril	Nitrates	Nitrates	60	mg(NO3)/L	50
2021	Octobre	Nitrates	Nitrates	60	mg(NO3)/L	50
2021	Octobre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	4,6	µg/L	4
2021	Décembre	Nitrates	Nitrates	59	mg(NO3)/L	50
2020	Mai	Nitrates	Nitrates	56	mg(NO3)/L	50
2020	Juillet	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,126	µg/L	0,1
2020	Juillet	Nitrates	Nitrates	60	mg(NO3)/L	50
2020	Octobre	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,104	µg/L	0,1
2020	Octobre	Nitrates	Nitrates	58	mg(NO3)/L	50
2020	Décembre	Nitrates	Nitrates	59	mg(NO3)/L	50
2019	Avril	Nitrates	Nitrates	57	mg(NO3)/L	50
2019	Juillet	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,101	µg/L	0,1
2019	Juillet	Nitrates	Nitrates	57	mg(NO3)/L	50

Paramètres déclassants par prélèvement

Campagne		Paramètre	Famille de paramètres	Résultat	Unité	Seuil
Année	Mois					
2019	Octobre	Nitrates	Nitrates	57	mg(NO3)/L	50
2019	Décembre	Nitrates	Nitrates	58	mg(NO3)/L	50
2018	Mai	Nitrates	Nitrates	58	mg(NO3)/L	50
2018	Juillet	Nitrates	Nitrates	57	mg(NO3)/L	50
2018	Octobre	Nitrates	Nitrates	59	mg(NO3)/L	50
2018	Octobre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	4,2	µg/L	4
2018	Décembre	Atrazine déisopropyl déséthyl	Pesticides	0,12	µg/L	0,1
2018	Décembre	Nitrates	Nitrates	56	mg(NO3)/L	50
2017	Janvier	Nitrates	Nitrates	54,7	mg(NO3)/L	50
2017	Avril	Atrazine	Pesticides	0,137	µg/L	0,1
2017	Avril	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,117	µg/L	0,1
2017	Avril	Nitrates	Nitrates	56,7	mg(NO3)/L	50
2017	Juillet	Nitrates	Nitrates	56,3	mg(NO3)/L	50
2017	Novembre	Atrazine	Pesticides	0,171	µg/L	0,1
2017	Novembre	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,177	µg/L	0,1
2017	Novembre	Nitrates	Nitrates	56	mg(NO3)/L	50
2017	Décembre	Atrazine	Pesticides	0,106	µg/L	0,1
2017	Décembre	Nitrates	Nitrates	58	mg(NO3)/L	50
2016	Avril	Atrazine	Pesticides	0,121	µg/L	0,1
2016	Avril	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,173	µg/L	0,1
2016	Avril	Nitrates	Nitrates	59,2	mg(NO3)/L	50
2016	Juillet	Atrazine déisopropyl déséthyl	Pesticides	0,13	µg/L	0,1
2016	Juillet	Nitrates	Nitrates	56,3	mg(NO3)/L	50
2016	Octobre	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,103	µg/L	0,1
2016	Octobre	Nitrates	Nitrates	56,4	mg(NO3)/L	50
2015	Avril	Nitrates	Nitrates	54,6	mg(NO3)/L	50
2015	Avril	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	4,4	µg/L	4
2015	Octobre	Nitrates	Nitrates	55,2	mg(NO3)/L	50
2014	Avril	Nitrates	Nitrates	56,3	mg(NO3)/L	50
2014	Avril	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	4,2	µg/L	4
2014	Octobre	Atrazine	Pesticides	0,1875	µg/L	0,1
2014	Octobre	Atrazine déisopropyl déséthyl	Pesticides	0,14	µg/L	0,1
2014	Octobre	Nitrates	Nitrates	54	mg(NO3)/L	50
2014	Octobre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	4,5	µg/L	4
2012	Octobre	Nitrates	Nitrates	55	mg(NO3)/L	50
2012	Novembre	Nitrates	Nitrates	56	mg(NO3)/L	50
2012	Décembre	Nitrates	Nitrates	58	mg(NO3)/L	50

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Point d'eau : 02912X0053/F1AEP

Code BSS : 02912X0053/F1AEP

Libellé :

Localisation :

Réseau 2017-2022 : RCO (AESN)

Coordonnées : X = 592936 ; Y = 6812441 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Sours

Département : Eure-et-Loir

Commission géographique :

Région : Centre-Val de Loire

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG153	Craie du séno-turonien de Beauce majoritairement captive	Dominante sédimentaire non alluviale

Entité(s) BDLISA :	Code	Libellé
	121AS01	Craie du Séno-Turonien du Bassin Parisien du Neubourg au Saint-André - bassin versant de l'Eure, Iton, Avre (bassin Seine-Nor

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

Suivi, quantification et dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Prélèvements			Analyses			Taux d'analyses (%)	
	réalisés	> LQ	> 0,1 µg/l	réalisées	> LQ	> 0,1 µg/l	> LQ	> 0,1 µg/l
2024	4	4	4	856	35	12	4,09	1,4
2023	4	4	4	1464	48	8	3,28	0,55
2022	4	4	4	1446	38	6	2,63	0,41
2021	3	3	2	1241	34	3	2,74	0,24
2020	4	4	3	1650	41	5	2,48	0,3
2019	4	4	2	1882	37	4	1,97	0,21
2018	4	4	4	1874	38	4	2,03	0,21
2017	5	5	3	2340	40	6	1,71	0,26
2016	3	3	3	1409	23	4	1,63	0,28
2015	2	2	0	553	12	0	2,17	0
2014	2	2	1	628	12	2	1,91	0,32
2012	3	3	0	831	16	0	1,93	0

LQ : limite de quantification.

Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2024	236	10	9	0	1	0	0	4	3	0	1	0	0
2023	416	22	15	0	7	0	0	3	3	0	0	0	0
2022	414	10	10	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
2021	416	14	13	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2020	416	11	11	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2019	475	10	10	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
2018	473	10	10	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2017	475	11	10	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0
2016	473	8	8	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
2015	278	7	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	315	9	8	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0
2012	277	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification ; H : herbicides ; I : insecticides ; F : fongicides ; R : rodenticides ; A : autres usages.

Évolution 2006-2024 de la qualité des eaux souterraines

Top 10 des substances les plus fréquemment quantifiées

Année	Substance (taux de quantification en %)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Métazachlore OXA (100)	Métazachlore ESA (100)	Diméthachlore CGA 369873 (100)	Chlorothalonil -R471811 (100)	Atrazine (75)	Atrazine déséthyl (75)	Atrazine déisopropyl (75)	Bentazone (75)	Simazine (75)
2023	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Bentazone (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Métazachlore ESA (100)	Diméthachlore CGA 369873 (100)	Métazachlore OXA (75)	Chlortoluron (25)
2022	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Bentazone (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Métazachlore OXA (100)	Métazachlore ESA (100)	Diméthachlore CGA 369873 (100)	Chlortoluron (50)
2021	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Bentazone (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Métazachlore OXA (100)	Métazachlore ESA (100)	Diméthachlore CGA 369873 (100)	Chlortoluron (66,67)
2020	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Bentazone (100)	Chlortoluron (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Métazachlore OXA (100)	Métazachlore ESA (100)	Diméthachlore CGA 369873 (100)
2019	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Bentazone (100)	Chlortoluron (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Métazachlore ESA (100)	Diméthachlore CGA 369873 (100)	Métazachlore OXA (25)
2018	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Bentazone (100)	Chlortoluron (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Métazachlore ESA (100)	Diméthachlore CGA 369873 (100)	Métazachlore OXA (50)
2017	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Bentazone (100)	Chlortoluron (100)	Simazine (100)	Métazachlore ESA (100)	Diméthachlore CGA 369873 (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (40)	Diuron (20)	Thiabendazole (20)
2016	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Chlortoluron (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Métazachlore ESA (100)	Diméthachlore CGA 369873 (100)	Bentazone (66,67)		
2015	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Chlortoluron (100)	Simazine (100)	Oxadiazon (50)	Bromuconazole (50)			
2014	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Chlortoluron (100)	Atrazine (50)	Isoproturon (50)	Simazine (50)	Oxadixyl (50)	Oxadiazon (50)	Atrazine déisopropyl déséthyl (50)	
2012	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Chlortoluron (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (33,33)				

Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Chlorothalonil -R471811 (5,21)	Métazachlore ESA (0,204)	Atrazine déséthyl (0,134)	Diméthachlore CGA 369873 (0,118)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,06)	Atrazine (0,059)	Métazachlore OXA (0,025)	Atrazine déisopropyl (0,018)	Simazine (0,01)	Bentazone (0,004)
2023	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,37)	Métazachlore ESA (0,19)	Atrazine déséthyl (0,143)	Diméthachlore CGA 369873 (0,091)	Atrazine (0,062)	Glyphosate (0,05)	Bentazone (0,023)	Atrazine déisopropyl (0,021)	Métazachlore OXA (0,019)	Simazine (0,014)
2022	Métazachlore ESA (0,202)	Atrazine déséthyl (0,114)	Diméthachlore CGA 369873 (0,11)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,07)	Atrazine (0,068)	Métazachlore OXA (0,021)	Atrazine déisopropyl (0,016)	Simazine (0,01)	Bentazone (0,005)	Chlortoluron (0,002)
2021	Métazachlore ESA (0,368)	Diméthachlore CGA 369873 (0,156)	Atrazine déséthyl (0,094)	Atrazine (0,066)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,05)	Métazachlore OXA (0,047)	Métolachlore NOA 413173 (0,041)	Atrazine déisopropyl (0,016)	Métolachlore ESA (0,015)	Simazine (0,009)
2020	Métazachlore ESA (0,161)	Atrazine déséthyl (0,126)	Atrazine (0,08)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,07)	Diméthachlore CGA 369873 (0,059)	Aminotriazole (0,03)	Métazachlore OXA (0,022)	Atrazine déisopropyl (0,016)	Simazine (0,009)	Bentazone (0,006)
2019	Diméthachlore CGA 369873 (0,118)	Métazachlore ESA (0,114)	Atrazine déséthyl (0,101)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,09)	Atrazine (0,063)	Atrazine déisopropyl (0,013)	Métazachlore OXA (0,01)	Simazine (0,008)	Bentazone (0,005)	Chlortoluron (0,003)
2018	Métazachlore ESA (0,16)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,12)	Atrazine déséthyl (0,098)	Atrazine (0,069)	Diméthachlore CGA 369873 (0,056)	Simazine (0,017)	Atrazine déisopropyl (0,015)	Métazachlore OXA (0,014)	Bentazone (0,007)	Chlortoluron (0,003)

Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017	Atrazine déséthyl (0,177)	Atrazine (0,171)	Métazachlore ESA (0,101)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,09)	Diméthachlore CGA 369873 (0,052)	Simazine (0,017)	Bentazone (0,013)	Thiabendazole (0,012)	Métazachlore OXA (0,012)	Chlortoluron (0,009)
2016	Atrazine déséthyl (0,173)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,13)	Atrazine (0,121)	Métazachlore ESA (0,086)	Diméthachlore CGA 369873 (0,049)	Simazine (0,016)	Chlortoluron (0,007)	Bentazone (0,006)		
2015	Atrazine déséthyl (0,088)	Atrazine (0,063)	Atrazine déisopropyl (0,014)	Bromoconazole (0,01)	Simazine (0,008)	Chlortoluron (0,004)	Oxadiazon (0,003)			
2014	Atrazine (0,188)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,14)	Atrazine déséthyl (0,098)	Chlortoluron (0,02)	Atrazine déisopropyl (0,016)	Oxadixyl (0,014)	Simazine (0,01)	Isoproturon (0,009)	Oxadiazon (0,004)	
2012	Atrazine déséthyl (0,1)	Atrazine (0,08)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,03)	Atrazine déisopropyl (0,01)	Simazine (0,009)	Chlortoluron (0,006)				

Plus fortes concentrations cumulées

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2024	5,764	10	Octobre
2023	0,784	9	Octobre
2022	0,553	10	Décembre
2021	0,859	13	Avril
2020	0,511	10	Octobre
2019	0,421	9	Avril
2018	0,472	10	Juillet
2017	0,515	9	Avril
2016	0,479	8	Avril
2015	0,19	7	Octobre
2014	0,411	5	Octobre
2012	0,205	5	Novembre

Accès aux données :

ADES <http://www.ades.eaufrance.fr/>

InfoTerre <http://infoterre.brgm.fr/>