

Point d'eau : 02934X0045/F3

Code BSS : 02934X0045/F3

Libellé :

Localisation :

Réseau 2017-2022 : RCO (AESN)

Coordonnées : X = 658620 ; Y = 6810315 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Milly-La-Forêt

Département : Essonne

Commission géographique :

Région : Île-de-France

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG153	Craie du séno-turonien de Beauce majoritairement captive	Dominante sédimentaire non alluviale
	GG154	Sables et calcaire tertiaire de Beauce libre	Dominante sédimentaire non alluviale

Entité(s)

BDLISA :

ÉTAT DES EAUX

Les résultats sont présentés selon la méthode d'évaluation de l'état chimique définie dans l'arrêté du 17/12/2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines, complété du guide d'évaluation de l'état des eaux souterraines de juillet 2019.

La période de référence pour l'évaluation de l'état étant de 6 ans, les résultats pris en compte pour l'évaluation de l'état chimique de l'année N sont ceux des années N à N-5.

Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

État annuel (période de 6 ans)

État	État chimique	Niveau de confiance	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
			Nitrates	Pesticides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médiocre ND*	État médiocre	État indéterminé	Sans données
2019-24	Médiocre	Elevé	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	595	0	1	20	1
2018-23	Médiocre	Elevé	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	580	0	1	18	1
2017-22	Médiocre	Elevé	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	581	0	1	20	1
2016-21	Médiocre	Elevé	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	578	0	1	20	1
2015-20	Médiocre	Elevé	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	605	0	1	19	1
2014-19	Médiocre	Elevé	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	573	0	1	18	0
2013-18	Médiocre	Elevé	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	572	0	1	18	0
2012-17	Médiocre	Elevé	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	572	0	1	18	0
2011-16	Médiocre	Elevé	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	569	0	1	16	0
2010-15	Médiocre	Elevé	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	379	0	1	2	12
2009-14	Médiocre	Elevé	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	379	0	1	2	12
2008-13	Médiocre	Elevé	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	310	0	1	1	48
2007-12	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	320	0	0	1	38
2006-11	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	269	0	0	1	38

* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Paramètres déclassants annuels (période de 6 ans)

État	Paramètre	Famille de paramètres	Nombre de résultats exploités	Moyenne	Unité	Seuil	Fréquence dépassement seuil (%)
2019-24	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	21	8,22	µg/L	4	90,48
2018-23	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	18	8,04	µg/L	4	88,89
2017-22	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	17	8,14	µg/L	4	100
2016-21	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	14	7,6	µg/L	4	92,86
2015-20	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	13	7,2	µg/L	4	92,31
2014-19	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	11	6,86	µg/L	4	90,91
2013-18	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	11	7,04	µg/L	4	90,91
2012-17	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	10	6,67	µg/L	4	90
2011-16	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	8	6,8	µg/L	4	87,5
2010-15	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	6	7,49	µg/L	4	100
2009-14	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	4	6,74	µg/L	4	100
2008-13	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	2	8,13	µg/L	4	100

Paramètres déclassants annuels (période de 6 ans)

État	Paramètre	Famille de paramètres	Nombre de résultats exploités	Moyenne	Unité	Seuil	Fréquence dépassement seuil (%)
------	-----------	-----------------------	-------------------------------	---------	-------	-------	---------------------------------

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

QUALITÉ DES EAUX

Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
Année	Mois		Nitrates	Pesti-cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médio-cre ND*	État médio-cre	État indétermi-né	Sans données
2024	Mai	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	299	0	1	5	3
2024	Juillet	Médiocre	Bon	Bon		Médiocre	Bon		221	0	1	4	37
2024	Octobre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	297	0	1	5	3
2024	Décembre	Médiocre	Bon	Médiocre		Médiocre	Bon		220	0	2	4	37
2023	Mai	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	475	0	1	10	2
2023	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		339	0	0	6	42
2023	Octobre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	473	0	1	10	4
2022	Janvier	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon		434	0	1	9	37
2022	Avril	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	468	0	1	10	2
2022	Juillet	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon		331	0	1	6	42
2022	Octobre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	472	0	1	10	2
2022	Décembre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon		335	0	2	6	42
2021	Avril	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	474	0	1	12	1
2021	Juillet	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon		434	0	1	9	37
2021	Octobre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	473	0	1	12	2
2020	Mai	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	476	0	1	10	1
2020	Juillet	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon		436	0	1	7	37
2020	Octobre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	476	0	1	10	1
2020	Décembre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon		436	0	1	7	37
2019	Avril	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon		529	0	1	15	1
2019	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		487	0	0	12	38
2019	Octobre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon		529	0	1	15	1
2019	Décembre	Bon	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	Bon		485	1	0	11	38
2018	Avril	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon		526	0	1	19	1
2018	Juillet	Bon	Bon		Bon		Bon		27	0	0	0	43
2018	Octobre	Bon	Bon		Bon		Bon		30	0	0	0	40
2018	Décembre	Bon		Bon		Bon	Bon		461	0	0	12	62
2017	Avril	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Méd. ND *	Bon	526	1	1	21	1
2017	Juillet	Bon	Bon		Bon		Méd. ND *		26	1	0	0	43
2017	Octobre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon	Bon	527	0	1	21	1
2017	Décembre	Bon	Bon		Bon		Bon		27	0	0	0	43
2016	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		524	0	0	18	1
2016	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		483	0	0	14	38
2016	Octobre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon		524	0	1	18	1
2016	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		483	0	0	14	38
2015	Avril	Médiocre	Médiocre	Bon	Bon	Médiocre	Bon		302	0	2	0	50
2015	Juillet	Bon	Bon		Bon		Bon		14	0	0	0	56
2015	Octobre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon		303	0	1	0	50
2015	Décembre	Bon	Bon		Bon		Bon		14	0	0	0	56
2014	Avril	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon		374	0	2	1	12
2014	Octobre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon		374	0	1	1	12
2013	Mai	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon		303	0	1	0	50
2013	Octobre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Médiocre	Bon		303	0	1	0	50
2012	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		303	0	0	0	51
2011	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		252	0	0	1	52
2011	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		252	0	0	1	52
2010	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		248	0	0	1	53

Évolution 2006-2024 de la qualité des eaux souterraines

Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres					Effectifs de paramètres					
Année	Mois		Nitrates	Pesti- cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médio- cre ND*	État médio- cre	État indéter- miné	Sans données
2010	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		247	0	0	1	54
2007	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon		Bon		200	0	0	2	55
2007	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon		Bon		210	0	0	2	44
2006	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		134	0	0	1	60
2006	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon		Bon		132	0	0	0	63

* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Paramètres déclassants par prélèvement

Campagne		Paramètre	Famille de paramètres	Résultat	Unité	Seuil
Année	Mois					
2024	Mai	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	6,5	µg/L	4
2024	Juillet	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	17	µg/L	4
2024	Octobre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	7,6	µg/L	4
2024	Décembre	Chloridazone desphényl	Pesticides	0,11	µg/L	0,1
2024	Décembre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	8,8	µg/L	4
2023	Mai	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	9,5	µg/L	4
2023	Octobre	Atrazine déisopropyl déséthyl	Pesticides	0,21	µg/L	0,1
2022	Janvier	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	8,1	µg/L	4
2022	Avril	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	8,4	µg/L	4
2022	Juillet	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	7	µg/L	4
2022	Octobre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	8,5	µg/L	4
2022	Décembre	Glyphosate	Pesticides	0,12	µg/L	0,1
2022	Décembre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	7,9	µg/L	4
2021	Avril	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	11	µg/L	4
2021	Juillet	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	12	µg/L	4
2021	Octobre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	11	µg/L	4
2020	Mai	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	4,5	µg/L	4
2020	Juillet	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	7,6	µg/L	4
2020	Octobre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	7,6	µg/L	4
2020	Décembre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	9,9	µg/L	4
2019	Avril	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	7,8	µg/L	4
2019	Octobre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	6,3	µg/L	4
2018	Avril	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	8,9	µg/L	4
2017	Avril	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	6,3	µg/L	4
2017	Octobre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	6	µg/L	4
2016	Octobre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	7,6	µg/L	4
2015	Avril	Nitrates	Nitrates	55	mg(NO3)/L	50
2015	Avril	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	12,7	µg/L	4
2015	Octobre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	5,25	µg/L	4
2014	Avril	Atrazine déisopropyl	Pesticides	0,13	µg/L	0,1
2014	Avril	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	4,84	µg/L	4
2014	Octobre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	5,89	µg/L	4
2013	Mai	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	5,05	µg/L	4
2013	Octobre	Perchlorate	Autres micropolluants organiques	11,2	µg/L	4

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Point d'eau : 02934X0045/F3

Code BSS : 02934X0045/F3

Libellé :

Localisation :

Réseau 2017-2022 : RCO (AESN)

Coordonnées : X = 658620 ; Y = 6810315 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Milly-La-Forêt

Département : Essonne

Commission géographique :

Région : Île-de-France

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG153	Craie du séno-turonien de Beauce majoritairement captive	Dominante sédimentaire non alluviale
	GG154	Sables et calcaire tertiaire de Beauce libre	Dominante sédimentaire non alluviale

Entité(s)
BDLISA :

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

Suivi, quantification et dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Prélèvements			Analyses			Taux d'analyses (%)	
	réalisés	> LQ	> 0,1 µg/l	réalisées	> LQ	> 0,1 µg/l	> LQ	> 0,1 µg/l
2024	4	4	1	854	22	1	2,58	0,12
2023	3	3	1	1148	19	1	1,66	0,09
2022	5	5	1	1854	30	1	1,62	0,05
2021	3	3	0	1241	16	0	1,29	0
2020	4	4	0	1650	19	0	1,15	0
2019	4	4	0	1880	20	0	1,06	0
2018	2	2	0	940	10	0	1,06	0
2017	2	2	0	958	8	0	0,84	0
2016	4	4	0	1873	15	0	0,8	0
2015	2	2	0	566	7	0	1,24	0
2014	2	2	1	635	10	1	1,57	0,16
2013	2	2	0	566	4	0	0,71	0
2012	1	1	0	283	4	0	1,41	0
2011	2	0	0	468	0	0	0	0
2010	2	1	0	462	1	0	0,22	0
2007	2	0	0	369	0	0	0	0
2006	2	0	0	247	0	0	0	0

LQ : limite de quantification.

Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2024	236	6	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2023	416	7	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2022	421	9	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2021	416	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	416	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	475	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	476	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	479	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	473	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	283	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	318	5	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2013	283	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	283	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	234	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Évolution 2006-2024 de la qualité des eaux souterraines

Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2006	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification ; H : herbicides ; I : insecticides ; F : fongicides ; R : rodenticides ; A : autres usages.

Top 10 des substances les plus fréquemment quantifiées

Année	Substance (taux de quantification en %)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (75)	Chloridazone desphényl (75)				
2023	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Simazine (100)	Chloridazone desphényl (100)	Glyphosate (66,67)	Atrazine déisopropyl déséthyl (66,67)			
2022	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Chloridazone desphényl (100)	Glyphosate (20)	AMPA (20)	Atrazine déisopropyl-2-hydroxy (20)	
2021	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Glyphosate (33,33)				
2020	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (75)					
2019	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)					
2018	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (50)	Terbumeton déséthyl (50)				
2017	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (50)	AMPA (50)					
2016	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (50)	Clopyralide (25)					
2015	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Simazine (50)	Metsulfuron méthyle (50)	Atrazine déisopropyl déséthyl (50)					
2014	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)					
2013	Atrazine (50)	Atrazine déséthyl (50)	Atrazine déisopropyl (50)	Simazine (50)						
2012	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Simazine (100)						
2010	Simazine (50)									

Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Chloridazone desphényl (0,11)	Simazine (0,044)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,03)	Atrazine déséthyl (0,028)	Atrazine déisopropyl (0,019)	Atrazine (0,018)				
2023	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,21)	Chloridazone desphényl (0,1)	Glyphosate (0,06)	Simazine (0,037)	Atrazine déséthyl (0,024)	Atrazine (0,021)	Atrazine déisopropyl (0,015)			
2022	Glyphosate (0,12)	AMPA (0,1)	Chloridazone desphényl (0,1)	Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,04)	Simazine (0,031)	Atrazine déséthyl (0,027)	Atrazine (0,021)	Atrazine déisopropyl (0,019)	
2021	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,05)	Simazine (0,029)	Atrazine (0,024)	Atrazine déséthyl (0,024)	Glyphosate (0,02)	Atrazine déisopropyl (0,018)				

Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,04)	Atrazine déséthyl (0,026)	Simazine (0,025)	Atrazine (0,021)	Atrazine déisopropyl (0,017)					
2019	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,05)	Simazine (0,026)	Atrazine déséthyl (0,022)	Atrazine (0,018)	Atrazine déisopropyl (0,014)					
2018	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,05)	Simazine (0,03)	Atrazine déséthyl (0,024)	Atrazine (0,023)	Atrazine déisopropyl (0,013)	Terbumeton déséthyl (0,003)				
2017	AMPA (0,07)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,05)	Simazine (0,033)	Atrazine (0,023)	Atrazine déséthyl (0,02)					
2016	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,06)	Simazine (0,029)	Atrazine (0,02)	Atrazine déséthyl (0,016)	Clopyralide (0,01)					
2015	Metsulfuron méthyle (0,042)	Atrazine déséthyl (0,041)	Simazine (0,024)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,02)	Atrazine (0,013)					
2014	Atrazine déisopropyl (0,13)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,04)	Simazine (0,03)	Atrazine (0,02)	Atrazine déséthyl (0,02)					
2013	Atrazine déséthyl (0,03)	Simazine (0,03)	Atrazine (0,02)	Atrazine déisopropyl (0,02)						
2012	Simazine (0,02)	Atrazine (0,01)	Atrazine déséthyl (0,01)	Atrazine déisopropyl (0,01)						
2010	Simazine (0,02)									

Plus fortes concentrations cumulées

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2024	0,227	6	Mai
2023	0,456	7	Octobre
2022	0,427	8	Décembre
2021	0,143	6	Avril
2020	0,114	5	Octobre
2019	0,121	5	Juillet
2018	0,117	6	Décembre
2017	0,144	4	Octobre
2016	0,125	5	Juillet
2015	0,094	4	Octobre
2014	0,23	5	Avril
2013	0,07	3	Mai
2012	0,05	4	Octobre
2010	0,02	1	Avril

Accès aux données :

ADES <http://www.ades.eaufrance.fr/>

InfoTerre <http://infoterre.brgm.fr/>