

## Point d'eau : 03254X0107/FAEP - Forage de la Garenne (Alluyes - 28)

Code BSS : 03254X0107/FAEP

Libellé : Forage de la Garenne (Alluyes - 28)

Localisation : LA GARENNE

Réseau 2017-2022 : RCO

Coordonnées : X = 579111 ; Y = 6794266 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Alluyes

Département : Eure-et-Loir

Commission géographique : Mayenne-Sarthe-Loir

Région : Centre-Val de Loire

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG090	Craie du Séno-Turonien de l'unité du Loir libre	Dominante sédimentaire non alluviale

  

Entité(s) BDLISA :	Code	Libellé
	121AA01	Craie du Sénonien, bassin de la Maine (bassin Loire-Bretagne)

### ÉTAT DES EAUX

Les résultats sont présentés selon la méthode d'évaluation de l'état chimique définie dans l'arrêté du 17/12/2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines, complété du guide d'évaluation de l'état des eaux souterraines de juillet 2019.

**La période de référence pour l'évaluation de l'état étant de 6 ans, les résultats pris en compte pour l'évaluation de l'état chimique de l'année N sont ceux des années N à N-5.**

Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

#### État annuel (période de 6 ans)

État	État chimique	Niveau de confiance	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres					
			Nitrates	Pesticides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médiocre ND*	État médiocre	État indéterminé	Sans données	
2019-24	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	675	0	2	6	1
2018-23	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	654	0	2	6	22
2017-22	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	656	0	0	6	24
2016-21	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	635	0	0	2	26
2015-20	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	635	0	0	2	26
2014-19	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	620	0	0	2	28
2013-18	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	632	0	0	4	20
2012-17	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	632	0	0	4	20
2011-16	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	632	0	0	17	16
2010-15	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	640	0	0	17	15
2009-14	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	640	0	0	17	15
2008-13	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	430	0	0	19	16
2007-12	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	431	0	0	19	16
2006-11	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	430	0	0	19	17

\* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

\*\* Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

#### Paramètres déclassants annuels (période de 6 ans)

État	Paramètre	Famille de paramètres	Nombre de résultats exploités	Moyenne	Unité	Seuil	Fréquence dépassement seuil (%)
2019-24	Chlorothalonil SA	Pesticides	5	0,1353	µg/L	0,1	80
2019-24	Chlorothalonil-R471811	Pesticides	2	2	µg/L	0,9	100
2018-23	Chlorothalonil SA	Pesticides	4	0,136	µg/L	0,1	75
2018-23	Chlorothalonil-R471811	Pesticides	1	2,25	µg/L	0,9	100

\* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

\*\* Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

## QUALITÉ DES EAUX

### Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres					Effectifs de paramètres					
Année	Mois		Nitrates	Pesti- cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médio- cre ND*	État médio- cre	État indéter- miné	Sans données
2024	Mars	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Méd. ND *	Bon	623	1	2	6	6
2023	Juin	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon		587	0	1	6	31
2023	Octobre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	600	0	1	6	24
2023	Novembre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon		587	0	2	6	31
2022	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	605	0	0	6	25
2021	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	538	0	0	0	54
2021	Juin	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		530	0	0	0	56
2021	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	537	0	0	0	55
2021	Novembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		530	0	0	0	56
2020	Juin	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		530	0	0	0	56
2020	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	538	0	0	0	54
2020	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		530	0	0	0	56
2019	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	551	0	0	0	56
2019	Juin	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		548	0	0	0	56
2019	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	551	0	0	0	56
2019	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		548	0	0	0	56
2018	Mai	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	547	0	0	0	56
2018	Juin	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		548	0	0	0	56
2018	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	551	0	0	0	56
2018	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		548	0	0	0	56
2017	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	565	0	0	1	56
2017	Juin	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		547	0	0	0	57
2017	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	566	0	0	1	55
2017	Novembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		548	0	0	0	56
2016	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Méd. ND *		585	1	0	1	29
2016	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		565	0	0	0	56
2016	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		586	0	0	1	29
2016	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		586	0	0	1	29
2015	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		564	0	0	0	57
2015	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		564	0	0	0	57
2015	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		564	0	0	0	57
2014	Mai	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		568	0	0	0	57
2014	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		568	0	0	0	57
2014	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		567	0	0	0	57
2014	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		567	0	0	0	57
2013	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Méd. ND *		327	1	0	3	22
2013	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		297	0	0	1	52
2013	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		328	0	0	3	22
2013	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		297	0	0	1	52
2012	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		297	0	0	1	52
2012	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		297	0	0	1	52
2012	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		328	0	0	3	22
2012	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		297	0	0	1	52
2011	Mai	Bon		Bon					85	0	0	13	70
2011	Mai	Bon		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	10	0	0	2	64
2011	Mai	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		327	0	0	2	23
2011	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		296	0	0	0	52
2011	Octobre	Bon		Bon					85	0	0	13	70
2011	Octobre	Bon		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	10	0	0	2	64
2011	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		297	0	0	0	52
2011	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		297	0	0	0	52
2010	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		185	0	0	6	55
2010	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		185	0	0	6	55
2010	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		185	0	0	6	55

# Évolution 2006-2024 de la qualité des eaux souterraines

## Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
Année	Mois		Nitrates	Pesti- cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médio- cre ND*	État médio- cre	État indéter- miné	Sans données
2010	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		185	0	0	6	55
2009	Janvier	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		185	0	0	6	55
2009	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		185	0	0	6	55
2009	Juin	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		185	0	0	6	55
2009	Octobre	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Médiocre		184	0	1	6	55
2009	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		185	0	0	6	55
2008	Mars	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Méd. ND *	184	1	0	6	55
2008	Juin	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		185	0	0	6	55
2008	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		183	0	0	6	57
2007	Juin	Bon					Bon		1	0	0	0	69
2007	Octobre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon		182	0	1	6	55

\* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

\*\* Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

## Paramètres déclassants par prélèvement

Campagne		Paramètre	Famille de paramètres	Résultat	Unité	Seuil
Année	Mois					
2024	Mars	Chlorothalonil SA	Pesticides	0,134	µg/L	0,1
2024	Mars	Chlorothalonil-R471811	Pesticides	1,758	µg/L	0,9
2023	Juin	Chlorothalonil SA	Pesticides	0,233	µg/L	0,1
2023	Octobre	Chlorothalonil SA	Pesticides	0,248	µg/L	0,1
2023	Novembre	Chlorothalonil SA	Pesticides	0,101	µg/L	0,1
2023	Novembre	Chlorothalonil-R471811	Pesticides	2,248	µg/L	0,9
2009	Octobre	Benzo(a)pyrène	Autres micropolluants organiques	0,02	µg/L	0,01
2007	Octobre	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,13	µg/L	0,1

\* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

\*\* Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

## Point d'eau : 03254X0107/FAEP - Forage de la Garenne (Alluyes - 28)

Code BSS : 03254X0107/FAEP

Libellé : Forage de la Garenne (Alluyes - 28)

Localisation : LA GARENNE

Réseau 2017-2022 : RCO

Coordonnées : X = 579111 ; Y = 6794266 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Alluyes

Département : Eure-et-Loir

Commission géographique : Mayenne-Sarthe-Loir

Région : Centre-Val de Loire

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG090	Craie du Séno-Turonien de l'unité du Loir libre	Dominante sédimentaire non alluviale

  

Entité(s) BDLISA :	Code	Libellé
	121AA01	Craie du Sénonien, bassin de la Maine (bassin Loire-Bretagne)

## SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).  
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

### Suivi, quantification et dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Prélèvements			Analyses			Taux d'analyses (%)	
	réalisés	> LQ	> 0,1 µg/l	réalisées	> LQ	> 0,1 µg/l	> LQ	> 0,1 µg/l
2024	1	1	1	567	21	7	3,7	1,23
2023	3	3	3	1666	31	10	1,86	0,6
2022	1	1	1	564	8	1	1,42	0,18
2021	4	4	4	2072	39	8	1,88	0,39
2020	3	3	2	1551	18	2	1,16	0,13
2019	4	4	1	2138	27	1	1,26	0,05
2018	4	4	1	2134	21	2	0,98	0,09
2017	4	4	1	2168	24	1	1,11	0,05
2016	4	4	0	2185	12	0	0,55	0
2015	3	3	0	1650	9	0	0,55	0
2014	4	4	0	2214	10	0	0,45	0
2013	4	4	0	1118	11	0	0,98	0
2012	4	4	0	1115	8	0	0,72	0
2011	8	6	0	1314	16	0	1,22	0
2010	4	4	0	696	6	0	0,86	0
2009	5	5	0	870	11	0	1,26	0
2008	3	3	0	522	5	0	0,96	0
2007	1	1	1	172	2	1	1,16	0,58

LQ : limite de quantification.

### Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2024	567	21	17	1	3	0	0	7	6	0	1	0	0
2023	560	16	15	0	1	0	0	6	5	0	1	0	0
2022	564	8	8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2021	521	14	14	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
2020	521	9	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2019	536	7	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2018	536	9	9	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2017	551	8	8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2016	551	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	550	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	554	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	281	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	281	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	348	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	174	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	176	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Évolution 2006-2024 de la qualité des eaux souterraines

## Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2008	174	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	172	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification ; H : herbicides ; I : insecticides ; F : fongicides ; R : rodenticides ; A : autres usages.

## Top 10 des substances les plus fréquemment quantifiées

Année	Substance (taux de quantification en %)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Atrazine déséthyl (100)	Carbendazim e (100)	Chlortoluron (100)	Propyzamide (100)	Métaldéhyde (100)	Diflufenicanil (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Diméthachlor e OXA (100)	Diméthachlor e ESA (100)	Métolachlore OXA (100)
2023	Atrazine déséthyl (100)	Métolachlore ESA (100)	Métazachlore ESA (100)	Nicosulfuron ASDM (100)	Chlorothalonil SA (100)	Diméthachlor e CGA 369873 (100)	Chlorothalonil -R471811 (100)	Atrazine (66,67)	Diméthachlor e ESA (66,67)	Métazachlore OXA (66,67)
2022	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Métolachlore ESA (100)	Métazachlore ESA (100)	Nicosulfuron ASDM (100)	Chlorothalonil SA (100)	Diméthachlor e CGA 369873 (100)		
2021	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Métolachlore ESA (100)	Nicosulfuron ASDM (100)	Diméthachlor e CGA 369873 (100)	Diméthachlor e ESA (75)	Propyzamide (50)	Métolachlore OXA (50)	Diméthénami de ESA (50)
2020	Atrazine (100)	Métolachlore ESA (100)	Diméthachlor e CGA 369873 (100)	Atrazine déséthyl (66,67)	2-hydroxy atrazine (66,67)	Nicosulfuron ASDM (66,67)	Atrazine déisopropyl déséthyl (33,33)	Métazachlore OXA (33,33)	Métolachlore NOA 413173 (33,33)	
2019	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Métolachlore ESA (100)	Métazachlore ESA (100)	Nicosulfuron ASDM (100)	Métazachlore OXA (75)			
2018	Métolachlore ESA (100)	Métazachlore ESA (100)	Atrazine déséthyl (75)	Nicosulfuron ASDM (75)	Métazachlore OXA (66,67)	Atrazine (50)	Propyzamide (50)	2-hydroxy atrazine (50)	Métolachlore OXA (33,33)	
2017	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Métolachlore ESA (100)	Métazachlore ESA (100)	Nicosulfuron ASDM (50)	Atrazine déisopropyl déséthyl (25)	Métazachlore OXA (25)		
2016	Atrazine déséthyl (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (75)	Propyzamide (25)						
2015	Atrazine déséthyl (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (66,67)	Propyzamide (33,33)						
2014	Atrazine déséthyl (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (50)							
2013	Atrazine déséthyl (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Chlortoluron (25)	Isoproturon (25)	Propyzamide (25)					
2012	Atrazine déséthyl (100)	2-hydroxy atrazine (100)								
2011	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Atrazine (66,67)						
2010	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (25)	Bentazone (25)							
2009	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (80)	2-hydroxy atrazine (40)							
2008	Atrazine déséthyl (66,67)	Atrazine (33,33)	Chlortoluron (33,33)	Isoproturon (33,33)						
2007	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)								

## Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Chlorothalonil -R471811 (1,758)	Métazachlore ESA (0,825)	Métazachlore OXA (0,478)	Métolachlore ESA (0,173)	Chlorothalonil SA (0,134)	Diméthachlor e CGA 369873 (0,122)	Diméthachlor e ESA (0,113)	Flufénacet ESA (0,082)	Diméthénami de ESA (0,044)	Métolachlore OXA (0,042)
2023	Chlorothalonil -R471811 (2,248)	Métazachlore ESA (0,457)	Métazachlore OXA (0,25)	Chlorothalonil SA (0,248)	Diméthachlor e CGA 369873 (0,21)	Métolachlore ESA (0,115)	Diméthachlor e ESA (0,096)	Atrazine déséthyl (0,034)	Diméthénami de ESA (0,033)	Diméthachlor e OXA (0,03)

## Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2022	Diméthachlor e CGA 369873 (0,174)	Chlorothalonil SA (0,078)	Métolachlore ESA (0,063)	Métazachlore ESA (0,029)	Atrazine déséthyl (0,026)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,02)	Nicosulfuron ASDM (0,006)	Atrazine (0,005)			
2021	Diméthachlor e CGA 369873 (0,342)	Métazachlore OXA (0,204)	Métolachlore ESA (0,168)	Diméthachlor e ESA (0,062)	Métolachlore OXA (0,052)	Atrazine déséthyl (0,049)	Diméthénami de ESA (0,036)	Métolachlore NOA 413173 (0,036)	2-hydroxy atrazine (0,035)	Propyzamide (0,028)	
2020	Diméthachlor e CGA 369873 (0,292)	Métolachlore ESA (0,091)	Atrazine déséthyl (0,04)	Métolachlore NOA 413173 (0,036)	Métazachlore OXA (0,034)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,024)	2-hydroxy atrazine (0,023)	Atrazine (0,01)	Nicosulfuron ASDM (0,009)		
2019	Métolachlore ESA (0,128)	Métazachlore ESA (0,087)	Atrazine déséthyl (0,043)	Métazachlore OXA (0,036)	2-hydroxy atrazine (0,034)	Atrazine (0,01)	Nicosulfuron ASDM (0,01)				
2018	Métazachlore ESA (0,268)	Métolachlore ESA (0,179)	Métazachlore OXA (0,091)	Atrazine déséthyl (0,034)	Métolachlore OXA (0,032)	2-hydroxy atrazine (0,025)	Propyzamide (0,019)	Nicosulfuron ASDM (0,009)	Atrazine (0,007)		
2017	Métazachlore ESA (0,105)	Métolachlore ESA (0,054)	Atrazine déséthyl (0,048)	2-hydroxy atrazine (0,034)	Métazachlore OXA (0,033)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,024)	Atrazine (0,014)	Nicosulfuron ASDM (0,006)			
2016	Atrazine déséthyl (0,051)	2-hydroxy atrazine (0,043)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,028)	Propyzamide (0,013)							
2015	Atrazine déséthyl (0,045)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,039)	2-hydroxy atrazine (0,03)	Propyzamide (0,011)							
2014	Atrazine déséthyl (0,06)	2-hydroxy atrazine (0,041)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,033)								
2013	Atrazine déséthyl (0,052)	Chlortoluron (0,039)	2-hydroxy atrazine (0,038)	Propyzamide (0,032)	Isoproturon (0,023)						
2012	Atrazine déséthyl (0,058)	2-hydroxy atrazine (0,036)									
2011	Atrazine déséthyl (0,08)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,04)	2-hydroxy atrazine (0,032)	Atrazine (0,023)							
2010	Atrazine déséthyl (0,06)	Bentazone (0,04)	Atrazine (0,02)								
2009	Atrazine déséthyl (0,1)	2-hydroxy atrazine (0,03)	Atrazine (0,02)								
2008	Chlortoluron (0,1)	Atrazine déséthyl (0,06)	Isoproturon (0,05)	Atrazine (0,02)							
2007	Atrazine déséthyl (0,13)	Atrazine (0,03)									

## Plus fortes concentrations cumulées

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2024	3,963	21	Mars
2023	3,623	15	Novembre
2022	0,401	8	Septembre
2021	1,013	13	Avril
2020	0,489	7	Octobre
2019	0,322	7	Avril
2018	0,611	8	Juin
2017	0,288	6	Avril

## Plus fortes concentrations cumulées

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2016	0,112	4	Avril
2015	0,12	4	Avril
2014	0,123	3	Juillet
2013	0,176	5	Avril
2012	0,093	2	Octobre
2011	0,14	3	Octobre
2010	0,08	2	Décembre
2009	0,12	2	Janvier
2008	0,21	3	Mars
2007	0,16	2	Octobre

Accès aux données :

ADES <http://www.ades.eaufrance.fr/>

InfoTerre <http://infoterre.brgm.fr/>