

Point d'eau : 03652X0137/F3AEP - Forage de GRAND AUNOY - captage de N°3

Code BSS : 03652X0137/F3AEP

Libellé : Forage de GRAND AUNOY - captage de N°3

Localisation :

Réseau 2017-2022 : RCO (AESN)

Coordonnées : X = 674525 ; Y = 6766541 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Pannes

Département : Loiret

Commission géographique :

Région : Centre-Val de Loire

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG153	Craie du séno-turonien de Beauce majoritairement captive	Dominante sédimentaire non alluviale

Entité(s) BDLISA :	Code	Libellé
	121AR01	Craie du Séno-Turonien du Bassin Parisien du bassin versant du Loing (bassin Seine-Normandie)

ÉTAT DES EAUX

Les résultats sont présentés selon la méthode d'évaluation de l'état chimique définie dans l'arrêté du 17/12/2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines, complété du guide d'évaluation de l'état des eaux souterraines de juillet 2019.

La période de référence pour l'évaluation de l'état étant de 6 ans, les résultats pris en compte pour l'évaluation de l'état chimique de l'année N sont ceux des années N à N-5.

Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

État annuel (période de 6 ans)

État	État chimique	Niveau de confiance	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres					
			Nitrates	Pesticides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médiocre ND*	État médiocre	État indéterminé	Sans données	
2019-24	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	595	0	1	20	1
2018-23	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	582	0	1	18	1
2017-22	Médiocre	Elevé	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	582	0	1	20	1
2016-21	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	580	0	0	20	1
2015-20	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	608	0	0	19	0
2014-19	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	580	0	0	18	0
2013-18	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	579	0	0	18	0
2012-17	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	579	0	0	18	0
2011-16	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	570	0	0	16	0
2010-15	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	380	0	0	2	12
2009-14	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	380	0	0	2	12
2008-13	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	334	0	0	1	26
2007-12	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	343	0	0	1	16
2006-11	Bon	Elevé	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	285	0	0	1	22

* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Paramètres déclassants annuels (période de 6 ans)

État	Paramètre	Famille de paramètres	Nombre de résultats exploités	Moyenne	Unité	Seuil	Fréquence dépassement seuil (%)
2019-24	Chloridazone desphényl	Pesticides	7	0,1817	µg/L	0,1	100
2018-23	Chloridazone desphényl	Pesticides	6	0,1575	µg/L	0,1	100
2017-22	Chloridazone desphényl	Pesticides	2	0,155	µg/L	0,1	100

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

QUALITÉ DES EAUX

Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres						Effectifs de paramètres				
Année	Mois		Nitrates	Pesti- cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médio- cre ND*	État médio- cre	État indéter- miné	Sans données
2024	Avril	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	297	0	1	5	5
2024	Juillet	Bon	Bon				Bon		10	0	0	0	60
2023	Avril	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	475	0	1	10	2
2023	Juillet	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon		338	0	1	6	42
2023	Octobre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	473	0	1	10	4
2023	Décembre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon		338	0	1	6	42
2022	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	469	0	0	10	2
2022	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		332	0	0	6	42
2022	Octobre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	473	0	1	10	2
2022	Décembre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon		336	0	1	6	42
2021	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	475	0	0	12	1
2021	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		435	0	0	9	37
2021	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	475	0	0	12	1
2021	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		435	0	0	9	37
2020	Mai	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	477	0	0	10	1
2020	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		437	0	0	7	37
2020	Octobre	Médiocre	Bon	Médiocre	Bon	Bon	Bon	Bon	474	0	3	10	1
2020	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		437	0	0	7	37
2019	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		530	0	0	15	1
2019	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		487	0	0	12	38
2019	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		530	0	0	15	1
2019	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		487	0	0	12	38
2018	Janvier	Bon	Bon	Bon			Bon		251	0	0	0	66
2018	Février	Bon	Bon	Bon			Bon		251	0	0	0	66
2018	Mars	Bon	Bon	Bon			Bon		251	0	0	0	66
2018	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		528	0	0	19	1
2018	Juin	Bon	Bon	Bon			Bon		251	0	0	0	66
2018	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		485	0	0	12	38
2018	Août	Bon	Bon	Bon			Bon		252	0	0	0	66
2018	Septembre	Bon	Bon	Bon			Bon		252	0	0	0	66
2018	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		530	0	0	17	1
2018	Novembre	Médiocre	Bon	Médiocre			Bon	Bon	250	0	3	0	65
2018	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		485	0	0	12	38
2017	Mars	Bon	Bon	Bon			Bon		252	0	0	0	66
2017	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	528	0	0	21	1
2017	Avril	Bon	Bon	Bon			Bon		251	0	0	0	66
2017	Juin	Bon	Bon	Bon			Bon		251	0	0	0	66
2017	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		483	0	0	14	38
2017	Août	Bon	Bon	Bon			Bon		251	0	0	0	66
2017	Septembre	Bon	Bon	Bon			Bon		251	0	0	0	66
2017	Octobre	Bon	Bon	Bon			Bon		251	0	0	0	66
2017	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	528	0	0	21	1
2017	Novembre	Bon	Bon	Bon			Bon		251	0	0	0	66
2017	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		483	0	0	14	38
2016	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		524	0	0	18	1
2016	Juillet	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		483	0	0	14	38
2016	Septembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		525	0	0	18	1
2016	Décembre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		483	0	0	14	38
2015	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		323	0	0	0	31
2015	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		323	0	0	0	31
2014	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		376	0	0	1	12
2014	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		376	0	0	1	12
2013	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		327	0	0	0	28
2013	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		327	0	0	0	28

Évolution 2006-2024 de la qualité des eaux souterraines

Qualité par prélèvement

Campagne		État chimique	Familles de paramètres					Effectifs de paramètres					
Année	Mois		Nitrates	Pesti- cides	Métaux	Autres microp. orga.	Autres	PFAS**	État bon	État médio- cre ND*	État médio- cre	État indéter- miné	Sans données
2012	Août	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		325	0	0	0	30
2012	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		326	0	0	0	29
2011	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		271	0	0	1	33
2011	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		271	0	0	1	33
2010	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		267	0	0	1	34
2010	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		271	0	0	1	33
2007	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		217	0	0	2	38
2007	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		227	0	0	2	27
2006	Avril	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		149	0	0	1	48
2006	Octobre	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon		139	0	0	0	58

* État médiocre non déclassant : Concentrations d'origine naturelle probable n'entraînant pas de déclassement de l'état chimique.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Paramètres déclassants par prélèvement

Campagne		Paramètre	Famille de paramètres	Résultat	Unité	Seuil
Année	Mois					
2024	Avril	Chloridazone desphényl	Pesticides	0,23	µg/L	0,1
2023	Avril	Chloridazone desphényl	Pesticides	0,17	µg/L	0,1
2023	Juillet	Chloridazone desphényl	Pesticides	0,19	µg/L	0,1
2023	Octobre	Chloridazone desphényl	Pesticides	0,12	µg/L	0,1
2023	Décembre	Chloridazone desphényl	Pesticides	0,16	µg/L	0,1
2022	Octobre	Chloridazone desphényl	Pesticides	0,12	µg/L	0,1
2022	Décembre	Chloridazone desphényl	Pesticides	0,19	µg/L	0,1
2020	Octobre	Atrazine déisopropyl déséthyl	Pesticides	0,44	µg/L	0,1
2020	Octobre	Atrazine déséthyl	Pesticides	0,293	µg/L	0,1
2020	Octobre	Somme des pesticides*	Pesticides	0,819	µg/L	0,5
2018	Novembre	AMPA	Pesticides	0,8	µg/L	0,1
2018	Novembre	Glyphosate	Pesticides	0,43	µg/L	0,1
2018	Novembre	Somme des pesticides*	Pesticides	1,347	µg/L	0,5

* Somme des pesticides et de leurs métabolites pertinents.

** Paramètre complémentaire ne participant pas à l'évaluation de l'état chimique.

Point d'eau : 03652X0137/F3AEP - Forage de GRAND AUNOY - captage de N°3

Code BSS : 03652X0137/F3AEP

Libellé : Forage de GRAND AUNOY - captage de N°3

Localisation :

Réseau 2017-2022 : RCO (AESN)

Coordonnées : X = 674525 ; Y = 6766541 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Commune : Pannes

Département : Loiret

Commission géographique :

Région : Centre-Val de Loire

Masse(s) d'eau :	Code	Libellé	Type de nappe
	GG153	Craie du séno-turonien de Beauce majoritairement captive	Dominante sédimentaire non alluviale

Entité(s) BDLISA :	Code	Libellé
	121AR01	Craie du Séno-Turonien du Bassin Parisien du bassin versant du Loing (bassin Seine-Normandie)

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

Suivi, quantification et dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Prélèvements			Analyses			Taux d'analyses (%)	
	réalisés	> LQ	> 0,1 µg/l	réalisées	> LQ	> 0,1 µg/l	> LQ	> 0,1 µg/l
2024	1	1	1	236	10	2	4,24	0,85
2023	4	4	4	1464	29	4	1,98	0,27
2022	4	4	2	1446	22	2	1,52	0,14
2021	4	4	0	1650	19	0	1,15	0
2020	4	4	1	1650	25	3	1,52	0,18
2019	4	4	0	1882	23	0	1,22	0
2018	11	11	1	3607	61	2	1,69	0,06
2017	11	11	0	3609	51	0	1,41	0
2016	4	4	0	1873	26	0	1,39	0
2015	2	2	0	566	2	0	0,35	0
2014	2	2	0	636	7	0	1,1	0
2013	2	2	0	568	8	0	1,41	0
2012	2	2	0	568	5	0	0,88	0
2011	2	1	0	468	1	0	0,21	0
2010	2	2	0	465	2	0	0,43	0
2007	2	1	0	369	1	0	0,27	0
2006	2	0	0	252	0	0	0	0

LQ : limite de quantification.

Substances quantifiées et en dépassement du seuil de 0,1 µg/l

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2024	236	10	9	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0
2023	416	9	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2022	414	9	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2021	416	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	416	12	11	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0
2019	475	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	484	13	12	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2017	486	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	473	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	283	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	318	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	284	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	284	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	234	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	234	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	186	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification ; H : herbicides ; I : insecticides ; F : fongicides ; R : rodenticides ; A : autres usages.

Top 10 des substances les plus fréquemment quantifiées

Année	Substance (taux de quantification en %)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Diquat (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Chloridazone desphényl (100)	Chloridazone méthyl desphényl (100)	Métolachlore ESA (100)	Diméthachlore CGA 369873 (100)	Métolachlore NOA 413173 (100)	Chlorothalonil -R471811 (100)
2023	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Chloridazone desphényl (100)	Chloridazone méthyl desphényl (100)	Métolachlore ESA (100)	Simazine (75)	Atrazine déisopropyl déséthyl (75)	Métolachlore NOA 413173 (50)	2-hydroxy atrazine (25)	
2022	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Chloridazone desphényl (100)	Métolachlore ESA (75)	Chloridazone méthyl desphényl (50)	Diméthachlore CGA 369873 (50)	Simazine (25)	Métolachlore NOA 413173 (25)	
2021	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Métolachlore ESA (50)	Diméthachlore CGA 369873 (50)	Métolachlore NOA 413173 (50)	AMPA (25)			
2020	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (75)	Diméthachlore CGA 369873 (75)	Atrazine déisopropyl (50)	2-hydroxy atrazine (50)	Métolachlore NOA 413173 (50)	Bentazone (25)	Carbendazim e (25)	Simazine (25)
2019	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Métolachlore ESA (100)	Aminotriazole (25)	Atrazine déisopropyl (25)	Bentazone (25)	Diméthachlore de ESA (25)	Métazachlore ESA (25)	Diméthachlore CGA 369873 (25)
2018	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Métolachlore ESA (90,91)	Métolachlore NOA 413173 (72,73)	Diméthachlore CGA 369873 (63,64)	Atrazine déisopropyl déséthyl (54,55)	Chlorpyrifos -éthyl (25)	Aminotriazole (25)	Simazine (18,18)	Mécoprop (9,09)
2017	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Métolachlore ESA (100)	Diméthachlore CGA 369873 (45,45)	Métolachlore NOA 413173 (45,45)	Atrazine déisopropyl déséthyl (36,36)	2-hydroxy atrazine (18,18)	AMPA (9,09)	Métazachlore ESA (9,09)	
2016	Atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Métolachlore ESA (100)	Métolachlore NOA 413173 (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (75)	2-hydroxy atrazine (75)	Métazachlore ESA (50)	Diméthachlore CGA 369873 (50)		
2015	Atrazine déséthyl (100)									
2014	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Atrazine (50)	Atrazine déisopropyl (50)	Metsulfuron méthyle (50)					
2013	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Atrazine (50)	Atrazine déisopropyl (50)	Carbofuran (50)	Simazine (50)				
2012	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Dinoterbe (50)							
2011	Atrazine déséthyl (50)									
2010	Atrazine déséthyl (100)									
2007	Atrazine déséthyl (50)									

Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Chloridazone desphényl (0,23)	Chlorothalonil -R471811 (0,12)	Chloridazone méthyl desphényl (0,07)	Métolachlore ESA (0,049)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,03)	Atrazine déséthyl (0,029)	Métolachlore NOA 413173 (0,027)	Diquat (0,02)	Diméthachlore CGA 369873 (0,013)	Atrazine (0,005)
2023	Chloridazone desphényl (0,19)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,07)	Métolachlore ESA (0,064)	Chloridazone méthyl desphényl (0,06)	Métolachlore NOA 413173 (0,053)	Atrazine déséthyl (0,039)	2-hydroxy atrazine (0,012)	Atrazine (0,006)	Simazine (0,002)	
2022	Chloridazone desphényl (0,19)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,06)	Atrazine déséthyl (0,047)	Chloridazone méthyl desphényl (0,04)	Métolachlore ESA (0,034)	Métolachlore NOA 413173 (0,021)	Diméthachlore CGA 369873 (0,016)	Atrazine (0,008)	Simazine (0,002)	

Top 10 des substances avec les plus fortes concentrations mesurées

Année	Substance (plus forte concentration mesurée en µg/l)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2021	AMPA (0,06)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,05)	Métolachlore ESA (0,048)	Atrazine déséthyl (0,042)	Métolachlore NOA 413173 (0,04)	Diméthachlor e CGA 369873 (0,019)	Atrazine (0,008)				
2020	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,44)	Atrazine déséthyl (0,293)	Métolachlore ESA (0,117)	Métolachlore NOA 413173 (0,041)	Atrazine (0,034)	2-hydroxy atrazine (0,028)	Diméthachlor e CGA 369873 (0,023)	Atrazine déisopropyl (0,018)	Métolachlore OXA (0,014)	Simazine (0,006)	
2019	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,06)	Atrazine déséthyl (0,05)	Métolachlore ESA (0,035)	Métolachlore NOA 413173 (0,031)	Aminotriazole (0,02)	Diméthachlor e CGA 369873 (0,017)	Métazachlore ESA (0,014)	Diméthénami de ESA (0,012)	Atrazine (0,009)	Atrazine déisopropyl (0,005)	
2018	AMPA (0,8)	Glyphosate (0,43)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,08)	Chlorpyriphos -éthyl (0,053)	Métolachlore NOA 413173 (0,052)	Aminotriazole (0,04)	Métolachlore ESA (0,04)	Atrazine déséthyl (0,036)	Diméthachlor e CGA 369873 (0,018)	Atrazine (0,01)	
2017	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,06)	Métolachlore ESA (0,055)	Métolachlore NOA 413173 (0,049)	AMPA (0,046)	Atrazine déséthyl (0,04)	Diméthachlor e CGA 369873 (0,023)	Métazachlore ESA (0,014)	Atrazine (0,012)	2-hydroxy atrazine (0,006)		
2016	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,09)	Métolachlore NOA 413173 (0,063)	Métolachlore ESA (0,051)	Atrazine déséthyl (0,038)	Diméthachlor e CGA 369873 (0,016)	Métazachlore ESA (0,012)	Atrazine (0,008)	2-hydroxy atrazine (0,007)			
2015	Atrazine déséthyl (0,035)										
2014	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,08)	Atrazine déséthyl (0,04)	Metsulfuron méthyle (0,03)	Atrazine (0,01)	Atrazine déisopropyl (0,01)						
2013	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,08)	Atrazine déséthyl (0,07)	Atrazine déisopropyl (0,07)	Atrazine (0,02)	Simazine (0,01)	Carbofuran (0,006)					
2012	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,05)	Atrazine déséthyl (0,04)	Dinoterbe (0,003)								
2011	Atrazine déséthyl (0,05)										
2010	Atrazine déséthyl (0,04)										
2007	Atrazine déséthyl (0,05)										

Plus fortes concentrations cumulées

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2024	0,593	10	Avril
2023	0,473	9	Juillet
2022	0,342	6	Décembre
2021	0,256	7	Juillet
2020	0,969	9	Octobre
2019	0,208	8	Juillet
2018	1,367	6	Novembre
2017	0,248	8	Avril
2016	0,253	8	Juillet
2015	0,035	1	Octobre
2014	0,13	3	Avril
2013	0,18	4	Avril
2012	0,09	2	Octobre
2011	0,05	1	Octobre
2010	0,04	1	Avril

Plus fortes concentrations cumulées

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2007	0,05	1	Avril

Accès aux données :

ADES <http://www.ades.eaufrance.fr/>

InfoTerre <http://infoterre.brgm.fr/>