

Station : 04001900 - BORNE à ESPALY-SAINT-MARCEL

Station : 04001900

Libellé : BORNE à ESPALY-SAINT-MARCEL

Réseaux : RD Autre

Localisation : PONT CHEMIN DE PARADIS

Coordonnées : X = 768214 ; Y = 6439216 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Espaly-Saint-Marcel

Exception typologique COD :

Département : Haute-Loire

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0155 - LA BORNE DEPUIS POLIGNAC JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

Type FR : M3

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Non	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Oui	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Non	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04001950)

ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2025	Orange	Orange	Vert	
2024	Orange	Orange	Vert	
2023	Orange	Orange	Orange	
2022	Orange	Orange	Orange	
2021	Orange	Orange	Orange	
2020	Orange	Orange	Orange	
2019	Orange	Orange	Vert	
2018	Orange	Orange	Orange	
2017	Orange	Orange	Vert	
2016	Orange	Orange	Vert	Orange
2015	Orange	Orange	Orange	
2014	Orange	Orange	Orange	
2013	Orange	Orange	Vert	
2012	Orange	Orange	Vert	
2011	Orange	Orange	Vert	
2010	Orange	Orange	Orange	
2009	Orange	Orange	Orange	
2008	Orange	Orange	Orange	
2007	Orange	Orange	Orange	

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025				
2024				
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE								
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques				
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques	
2025		I2M2												
2024														
2023														
2022		I2M2												
2021														
2020														
2019														
2018														
2017		I2M2												
2016														
2015														
2014		I2M2												
2013														
2012														
2011		I2M2												
2010														
2009														
2008														
2007														

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2025	14,2	09	0,7483	07									
2024													
2023	14,1	09											
2022	13,6	10	0,5896	06									
2021	11,6	09											
2020	10,3	10											
2019	11,4	09											
2018	10,1	10											
2017	12,5	09	0,7201	09									
2016	13,5	10											
2015	14,2	09											
2014	12,1	09	0,6092	09									
2013	13,9	09											
2012	14,5	10											
2011	10,3	08	0,7148	09									
2010	11,9	10											
2009	13,8	10											
2008	12,4	10							15,38	07			
2007													

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2025	9,01	95,4	4,8	4,5	15,1	0,4	0,16	0,08	0,05	12	8	8,49
2024	8,95	96,7	4,8	8,3	16,1	0,38	0,17	0,1	0,03	10	7,79	8,11
2023	8,79	96,6	5,4	10,9	17,1	0,46	0,22		0,03	12	7,51	8,4
2022	9,24	100,7	3,4	4,2	18,5	0,48	0,22		0,04	9,6	7,88	8,26
2021	9,27	98,8	3,1	4,9	15,1	0,37	0,18		0,03	10	7,85	9,26
2020	9,11	98,7	5	9,5	16,7	0,42	0,26		0,07	9,6	7,8	8,54
2019	8,87	99,4	2,5	5,2	18,1	0,37	0,18		0,03	9,9	7,87	8,17
2018	9,08	99,1	4,8	6,5	17,4	0,37	0,39	0,005	0,03	12	7,42	8,27
2017	8,69	99,4	2,7	4,9	18,8	0,43	0,2	0,04	0,04	9,2	8,04	8,49
2016	9,23	100,4	2,2	4,2	17,2	0,39	0,16	0,04	0,06	8,4	8,02	8,44
2015	9,2	100,5	3	3,9	17,9	0,46	0,21	0,03	0,04	9,2	8,01	8,54
2014	9,2	102,3	2,3	7,9	18,2	0,44	0,19	0,02	0,03	9,5	7,98	8,44
2013	9,24	101,9	2	5,6	16,7	0,37	0,17	0,04	0,05	10,2	8,01	8,4
2012	8,5	97,4	2	7	18,5	0,39	0,18	0,02	0,05	8,1	7,9	8,3
2011	8,4	98	1,4	4,5	19,4	0,42	0,2	0,04	0,06	8,7	7,9	8,5
2010	8,2	96	1,6	6,3	19,1	0,4	0,21	0,39	0,015	9,2	7,7	8,4
2009	8,7	99	2,1	6,9	19,2	0,57	0,27	0,07	0,07	8,3	7,7	8,7
2008	9,1	96,4	2,5	12	17,3	0,43	0,22	0,05	0,05	8,1	7,9	8,6
2007	8,7	99	2,5	10	16,5	0,31	0,21	0,08	0,05	13,2	7,8	8,3

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques										Polluants non synthétiques						
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2025																	
2024																	
2023																	
2022																	
2021																	
2020																	
2019																	
2018																	
2017																	
2016	0,01	0,0025	0,01	0,01	0,0025	0,025	0,01	0,0755	0,0608	0,0025	0,01	0,01					
2015																	
2014																	
2013																	
2012																	
2011																	
2010																	
2009																	
2008																	
2007																	

Station : 04001900 - BORNE à ESPALY-SAINT-MARCEL

Station : 04001900

Libellé : BORNE à ESPALY-SAINT-MARCEL

Réseaux : RD Autre

Localisation : PONT CHEMIN DE PARADIS

Coordonnées : X = 768214 ; Y = 6439216 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Espaly-Saint-Marcel

Exception typologique COD :

Département : Haute-Loire

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0155 - LA BORNE DEPUIS POLIGNAC JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

Type FR : M3

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict Délai : 2027
 Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non Pression hydrologie : Non
 Pression pesticides : Non Pression morphologie : Oui
 Pression macropolluants : Oui Pression continuité : Oui
 Pression micropolluants : Non

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
 Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Prélèvements				Analyses				Taux d'analyses (%)		
	réalisés	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	réalisés	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2016	4	4	2	0	2400	17	3	0	0,71	0,12	0

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2016	600	11	8	0	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	AMPA (100)	Diméthénami de (50)	Glyphosate (50)	Métolachlore (50)	Imazapyr (25)	fosetyl-aluminium (25)	Aclonifène (25)	Cyproconazole (25)	Propiconazole (25)	Mécoprop (25)

Couleur : Herbicide Insecticide Fongicide Rodenticide Autre

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	Glyphosate (0,185)	AMPA (0,115)	Cyproconazole (0,043)	Diméthénami de (0,038)	fosetyl-aluminium (0,03)	Propiconazole (0,026)	Métolachlore (0,025)	Imazapyr (0,008)	Mécoprop (0,007)	Dichlorprop (0,007)

Couleur : Herbicide Insecticide Fongicide Rodenticide Autre

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2016	0,297	2	Septembre

Station : 04001900 - BORNE à ESPALY-SAINT-MARCEL

Station : 04001900	Libellé : BORNE à ESPALY-SAINT-MARCEL
Réseaux : <input type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> Autre	Localisation : PONT CHEMIN DE PARADIS
Station représentative : <input type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 768214 ; Y = 6439216 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input checked="" type="checkbox"/>	Commune : Espaly-Saint-Marcel
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Haute-Loire Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Type FR : M3	Masse d'eau : FRGR0155 - LA BORNE DEPUIS POLIGNAC JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027	Pressions significatives : État des lieux 2019
Objectif écologique : Objectif moins strict Délai : 2027	Pression nitrates : Non Pression hydrologie : Non
Objectif chimique : Bon état Délai : 2021	Pression pesticides : Non Pression morphologie : Oui
	Pression macropolluants : Oui Pression continuité : Oui
	Pression micropolluants : Non

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			11,91		10,28	9,23	9,01		10,04		10,17	
2024			11,05		10,04	9,5	8,95		9,09		11,16	
2023			11,9		11,08	9,29	8,93		8,79		11,09	
2022			11,76		9,3	9,24	9,29		9,57	10,73	10,8	
2021			12,17		10,62	9,55		9,45	9,27		11,48	
2020					10,22	9,8	9,11		9,94	10,58		12,56
2019			11,06		10,45	9,17	8,87		10,92		12,37	
2018			12,55		9,84	9,77	9,08		9,48		10,54	
2017			12,22		10,51	8,69	9,33		9,88		12,25	
2016			11,63		10,02	9,37	9,23		10,65		11,2	

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			103		98,4	96,3	95,4		99		96,1	
2024			99,1		99,4	98,3	97,4		97,6		96,7	
2023			108,5		112,2	97,9	99,1		96,6		98,5	
2022			102		100,7	101,9	106,3		107,9	105,2	104,1	
2021			108		102,8	100,5		98,8	99,1		99,7	
2020					100	99,9	99,8		102,9	98,7		103
2019			99,4		101,1	100,9	100,3		104,1		103,7	
2018			103,6		100,1	99,1	102		101,8		100,6	
2017			109		103,4	99,4	103,6		102,6		103,5	
2016			104,2		100,4	104,2	103,1		105,1		102,1	

Année	DBO5 (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			1,9		1,9	2,1	1,7		1,8		4,8	
2024			2,1		1,3	1,8	4,8		2,2		3,2	
2023			2,3		1,8	2,2	2,1		1,3		5,4	
2022			2		2	0,9	0,9		1		3,4	
2021			3,1		1,9	2,2		1,5	0,9		1,5	
2020					4,1	1,5	2,2		5	1,6		3,2
2019			2,3		1,3	2,5	1,3		1,4		1,5	
2018			2,7		4,8	2,2	2,2		1,1		1,7	
2017			2,7		1,9	2	1,7		1,4		2,6	
2016			1,9		1,7	1,7	1,2		2,2		1,6	

BILAN DE L'OXYGÈNE

Carbone organique dissous (mg(C)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			3,6		4,1	4,5	2		1,7		4,3	
2024			7,4		3,7	7,6	7,3		2,7		8,3	
2023			5		4,2	10,9	4,9		1,9		5,2	
2022			2,8		3,3	2,1	2,6		1,8		4,2	
2021			3,1		4,9	3,7		3,2	2,1		2,2	
2020					9,5	4,6	2,4		2,1	4,5		2
2019			2,9		3,8	4,5	1,9		3		5,2	
2018			4,7			5,6	3,4		1,8		6,5	
2017			3,6		4,9	3,9	2,8		1,8		1,7	
2016			3,4		3,6	3,8	2,4		2,8		4,2	

TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			6,5		10,3	14	14,8		15,1		9,5	
2024			7		11,4	13,8	16,1		15,5		5,8	
2023			8,4		12,9	14,4	17,1		16,7		7,2	
2022			6,8		16	17	18,5		17,7	11,9	10,2	
2021			7,4		10,7	14,6		14,2	15,1		6,8	
2020					10,9	12,7	16,7		14,2	9		4
2019			8,2		10,7	16,4	18,1		13,6		4,9	
2018			4,3		13,3	13,1	17,4		15,6	9,4	10,6	
2017			7,4		11,9	18,8	16,8		13,9		5,4	
2016			7,5		11,9	16,8	17,2		11,4		8,2	

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			0,17		0,2	0,31	0,38		0,4		0,25	
2024			0,19		0,22	0,27	0,3		0,38		0,21	
2023			0,23		0,27	0,28	0,44		0,46		0,23	
2022			0,21		0,44	0,48	0,47		0,43		0,41	
2021			0,14		0,27	0,24		0,34	0,37		0,32	
2020					0,32	0,38	0,32		0,42	0,36		0,27
2019			0,22		0,25	0,35	0,37		0,35		0,21	
2018			0,16		0,2	0,2	0,32		0,37		0,25	
2017			0,14		0,17	0,34	0,43		0,35		0,25	
2016			0,15		0,25	0,31	0,39		0,34		0,22	

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			0,07		0,1	0,16	0,16		0,16		0,1	
2024			0,11		0,12	0,15	0,16		0,17		0,13	
2023			0,08		0,13	0,22	0,17		0,16		0,09	
2022			0,1		0,19	0,22	0,22		0,18		0,15	
2021			0,07		0,1	0,12		0,16	0,18		0,11	
2020					0,26	0,17	0,16		0,15	0,14		0,1
2019			0,09		0,14	0,18	0,18		0,12		0,09	
2018			0,08		0,39	0,11	0,13		0,14		0,12	
2017			0,07		0,1	0,2	0,19		0,14		0,1	
2016			0,07		0,13	0,15	0,16		0,14		0,1	

NUTRIMENTS

Ammonium (mg(NH4)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			0,04		0,05	0,08	0,05		0,06		0,03	
2024			0,05		0,02	0,08	0,05		0,07		0,1	
2018			< 0,01									
2017			< 0,01		0,02	0,04	0,02		< 0,01		< 0,01	
2016			< 0,01		0,02	0,03	0,04		0,02		< 0,01	

Nitrites (mg(NO2)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			0,02		0,02	0,05	0,02		0,02		0,01	
2024			0,02		0,02	0,02	0,02		0,02		0,03	
2023			0,03		0,02	0,03	0,02		0,02		0,01	
2022			0,03		0,04	0,03	0,02		0,01		0,01	
2021			0,03		0,03	0,02		0,01	0,01		0,02	
2020					0,07	0,03	0,02		0,02	0,01		0,02
2019			0,02		0,02	0,03	0,02		0,01		0,02	
2018			0,02		0,03	0,02	0,03		0,01		0,02	
2017			0,02		0,02	0,04	0,02		0,01		0,01	
2016			0,01		0,02	0,02	0,06		0,01		0,02	

Nitrates (mg(NO3)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			9,2		7,8	8,5	11		12		8,7	
2024			7,2		5,2	5,9	7,2		10		6,8	
2023			7,8		6,1	5,4	8,1		9,2		12	
2022			9,6		7,3	9	8,2		8,5		8,2	
2021			7,6		6,3	6,8		8	10		8,7	
2020					6,6	7,8	9		9,1	9,4		9,6
2019			9,2		7	7,9	8,1		9,2		9,9	
2018			8,9		3,7	5,7	8,7		8,8		12	
2017			7,6		5	7,4	8,2		9,2		8,7	
2016			7,8		5,9	6,8	8,3		7,7		8,4	

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			8,49		8,14	8	8,11		8,04		8	
2024			7,79		7,89	7,99	8,08		8,11		7,96	
2023			7,65		8,4	7,51	7,98		7,93		7,98	
2022			8,22		8,02	7,88	8,05		8,18	8,26	8,12	
2021			9,26		8,56	7,85		8,1	8,21		8,19	
2020					7,87	7,8	8,29		8,3	8,03		8,54
2019			8,17		7,95	7,96	8,06		8,02		7,87	
2018			8,13		7,42	7,87	8,03		8,19	8,27	7,91	
2017			8,49		8,38	8,04	8,23		8,35		8,49	
2016			8,44		8,15	8,09	8,02		8,02		8,06	

ACIDIFICATION

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			8,49		8,14	8	8,11		8,12		8	
2024			7,79		7,89	7,99	8,08		8,11		7,96	
2023			7,65		8,4	7,51	7,98		8,26		7,98	
2022			8,22		8,02	7,95	8,05		8,18	8,26	8,12	
2021			9,26		8,56	7,85		8,1	8,21		8,19	
2020					7,87	7,8	8,29		8,3	8,03		8,54
2019			8,17		7,95	7,96	8,06		8,11		7,87	
2018			8,13		7,42	7,87	8,03		8,19	8,27	7,91	
2017			8,49		8,38	8,04	8,23		8,35		8,49	
2016			8,44		8,15	8,09	8,02		8,02		8,06	

EFFETS DES PROLIFÉRATIONS VÉGÉTALES

Chlorophylle a + phéopigments (µg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025							7					
2024							3		6			
2023							3		6			
2022						8	8					
2021								5	5			
2020						5	7					
2019							7		3			
2018						4	7		6			
2017						5,6	7		6			
2016						6	5,4		5			

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			3,2		10	14	13		10		2,8	
2024			16		12	11	12		8,7		10	
2023			4,2		3,5	31	12		6,2		2,3	
2022			2,5		11	11	14		7,7		2,8	
2021			< 2		4,7	6,9		8	3,2		< 2	
2020					37	9,9	6,2		5,3	6		< 2
2019			4,1		11	16	12		4,7		2,4	
2018			4,5		120	12	17		4,2		6,1	
2017			< 2		9,8	18	< 2		4,1		< 2	
2016			3,5		7	10	11		4,8		< 2	

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			1,9		4,1	7,2	8,9		6,8		1,7	
2024			9,6		6,3	4,8	7,1		5,8		9,2	
2023			2,3		2,4	24	8		3,1		1,6	
2022			1,5		4	6,7	8		4,9		1,6	
2021			1,1		3,3	5		5,2	2,6		1,2	
2020					19	3,6	3,4		2,6	2,8		0,82
2019			2,1		4,6	4,9	3,4		2,6		2	
2018			3,2		67	4,8	12		2,3		2,9	
2017			2,1		4,3	9,6	3,2		4		0,92	
2016			1,8		4,1	2	6,8		3,7		1,9	