

Station : 04013978 - RANCONNET à AMPLEPUIS

Station : 04013978

Libellé : RANCONNET à AMPLEPUIS

Réseaux :

RRP

Localisation : AMONT PONT DE BERLAND

Coordonnées : X = 804714 ; Y = 6539232 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Amplepuis

Exception typologique COD :

Département : Rhône

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0178A - LE RHINS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA TRAMBOUZE

Type FR : TP3

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état

Délai : 2027

Objectif chimique : Bon état

Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non

Pression hydrologie : Oui

Pression pesticides : Non

Pression morphologie : Oui

Pression macropolluants : Non

Pression continuité : Oui

Pression micropolluants : Non

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04013975)

ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2025	Jaune	Jaune	Jaune	
2024	Jaune	Jaune	Vert	Rouge
2023	Jaune	Jaune	Vert	
2022	Vert	Vert	Vert	
2021	Vert	Vert	Vert	
2020	Jaune	Jaune	Jaune	
2019	Jaune	Jaune	Vert	
2018	Jaune	Jaune	Vert	
2017	Jaune	Jaune	Vert	
2016	Jaune	Jaune	Vert	
2015	Jaune	Jaune	Vert	
2014	Jaune	Jaune	Vert	
2013	Jaune	Jaune	Vert	
2012	Vert	Vert	Vert	
2010	Bleu	Bleu		
2008	Orange		Jaune	
2007	Jaune	Jaune	Orange	

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025				
2024	Bleu	Bleu		
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHEMIQUE							
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2025		I2M2				2025					2025		
2024		I2M2				2024					2024		
2023		I2M2				2023					2023		
2022						2022					2022		
2021		I2M2				2021					2021		
2020		I2M2				2020					2020		
2019		I2M2				2019					2019		
2018		I2M2				2018					2018		
2017						2017					2017		
2016		I2M2				2016					2016		
2015		I2M2				2015					2015		
2014		I2M2				2014					2014		
2013		I2M2				2013					2013		
2012		I2M2				2012					2012		
2010						2010					2010		
2008						2008					2008		
2007		IBGA				2007					2007		

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2025	15,3	06	0,7566	06					6,47	09	12,38	07	
2024	13,7	07	0,7212	07					7,04	08	13,09	06	
2023	15,2	04	0,7743	04					7,06	08	12,56	06	
2022									11,02	10	12,61	06	
2021	16,5	06	0,6306	06					10,89	08	12,15	06	
2020	15,7	07	0,7751	07					12,78	08	12,12	08	
2019	15,3	07	0,8484	07					10,03	08	11,84	07	
2018	14,2	08	0,7223	08					10,93	09	12,82	07	
2017	13,4	08							10,49	09	12,7	07	
2016	15,6	08	0,8915	08							12,58	06	
2015	15,3	06	0,7948	06					10,53	09	12,72	07	
2014	14	06	0,7505	06					9,68	09	13,12	07	
2013	13,7	07	0,7406	07					11,59	09	12,86	09	
2012	17,5	07	0,8036	08							14,13	07	
2010											13,28	08	
2008													
2007	13,7	08			19,5	10							

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2025	8,1	86,2	2,4	9,2	16,3	0,24	0,21	0,06	0,03	26	7	7,3
2024	8,5	96,4	5	3,5	18,4	0,19	0,058	0,01	0,02	24	7,1	7,5
2023	8,7	89,1	3	6	17,3	0,27	0,108	0,11	0,03	27	6,9	7,6
2022	7,7	88,8	1,7	4	19,9	0,11	0,066	0,06	0,03	23	7,3	7,5
2021	8,6	92,1	2,4	5	16,8	0,17	0,131	0,02	0,19	27	7,3	7,9
2020	9,02	96,9	5	4,6	16,2	0,2	0,206	0,03	0,04	20,8	7,2	7,6
2019	7,4	82	2	3,4	18,2	0,11	0,048	0,1	0,01	33,7	6,9	7,5
2018	7,61	87,5	0,8	3,4	18,8	0,15	0,048	0,06	0,03	29,5	7	7,5
2017	8	85,3	0,9	3,5	18,2	0,11	0,035	0,02	0,01	23,3	6,8	7,45
2016	8,72	95,3	1,1	3,1	16,7	0,09	0,03	0,02	0,01	21,4	6,9	7,4
2015	9,3	93,2	1,1	2,3	14,4	0,09	0,032	0,03	0,01	19	6,85	7,5
2014	9,5	90,9	0,9	2,8	15,5	0,12	0,041	0,01	0,02	19,5	7,07	7,4
2013	9,5	98,7	4	3,8	15,8	0,1	0,08	0,03	0,04	21,6	7,05	7,4
2012	9,1	96	1,6	5,7	17,5	0,16	0,12	0,02	0,05	20,8	7	7,55
2010												
2008	8,9	65	1,1	2,9	16,6	0,303	0,12	0,26	0,02	18,6	6,94	7,65
2007	9,6	86,1	1,6	4,2	16,9	0,133	0,08	0,025	0,05	22	5,07	8,02

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques										Polluants non synthétiques						
	Chlorotoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2025																	
2024	0,0025	0,0025	0,0025	0,01	0,0025	0,0167	0,0025	0,01	0,01	0,0005	0,0025	0,01	0,25	2	0,2333	0,6333	0,5
2023																	
2022																	
2021																	
2020																	
2019																	
2018																	
2017																	
2016																	
2015																	
2014																	
2013																	
2012																	
2010																	
2008																	
2007																	

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025								
2024								
2023								
2022								
2021								
2020								
2019								
2018								
2017								
2016								
2015								

Station : 04013978 - RANCONNET à AMPLEPUIIS

Station : 04013978

Libellé : RANCONNET à AMPLEPUIIS

Réseaux :

RRP

Localisation : AMONT PONT DE BERLAND

Coordonnées : X = 804714 ; Y = 6539232 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Amplepuis

Exception typologique COD :

Département : Rhône

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0178A - LE RHINS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA TRAMBOUZE

Type FR : TP3

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état

Délai : 2027

Objectif chimique : Bon état

Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non

Pression hydrologie : Oui

Pression pesticides : Non

Pression morphologie : Oui

Pression macropolluants : Non

Pression continuité : Oui

Pression micropolluants : Non

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisées	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2024	3	3	2	0	1839	3	2	0	0,16	0,11	0

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2024	613	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Metolachlor ESA (100)									

Couleur : Herbicide Insecticide Fongicide Rodenticide Autre

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Metolachlor ESA (0,164)									

Couleur : Herbicide Insecticide Fongicide Rodenticide Autre

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2024	0,164	1	Décembre

Station : 04013978 - RANCONNET à AMPLEPUIIS

Station : 04013978	Libellé : RANCONNET à AMPLEPUIIS
Réseaux : <input type="checkbox"/> RRP	Localisation : AMONT PONT DE BERLAND
Station représentative : <input type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 804714 ; Y = 6539232 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Amplepuis
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Rhône
Type FR : TP3	Région : Auvergne-Rhône-Alpes
	Masse d'eau : FRGR0178A - LE RHINS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA TRAMBOUZE

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique :	Bon état	Délai :	2027
Objectif chimique :	Bon état	Délai :	2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates :	Non	Pression hydrologie :	Oui
Pression pesticides :	Non	Pression morphologie :	Oui
Pression macropolluants :	Non	Pression continuité :	Oui
Pression micropolluants :	Non		

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		12,3		11,1		9,3		8,1		9,6		11,3
2024		11,8		11,4		9,6	9,4	8,5		10,2		11,7
2023		12,7		10,9		9,3		9		8,7		11,4
2022		12,3		11,5		7,7		11,4		9,9		11,9
2021		11,9		11,5		8,6		9,6		10,9		11,9
2020		11,3		11		9,5	9,02	9,4		10,5		11,5
2019		12,6		11,9		9,7	7,4	9,7		9,82		11,7
2018		12,5		11,3		10,1	9,1	7,61		8,8		11,9
2017		12,2		11,4		9,2	8,6	8		8,8		12,3
2016		11,7		10,4		10		8,72		10,2		12,8

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		101,3		101,1		98,7		86,2		95,6		100,7
2024		101,2		101,6		98,7	99	96,4		100		99,8
2023		98,1		100,1		96,8		98,1		89,1		100,5
2022		101,2		102,7		88,8		131,6		95,6		100
2021		101		103,7		92,1		97,1		99,7		100,6
2020		99		101,2		97,4	96,9	101		100,1		99,3
2019		101,6		102,2		102,1	82	102,3		97,3		100,6
2018		101,6		102,8		101,3	100	87,5		89,7		100,8
2017		102,3		103		99,6	93	85,3		87,8		100,9
2016		102,7		100,3		100,4		95,3		97,5		102,4

Année	DBO5 (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		< 0,5		2,4		0,7		0,5		0,8		0,7
2024		0,8		1,1		0,8				1,2		5
2023		1,1		2,5		1,2		0,8		< 0,5		3
2022		1,2		0,5		1,7		0,6		< 0,5		< 0,5
2021		1,4		0,7		2,4		0,8		< 0,5		1
2020		< 0,5		0,8		0,7		< 0,5		0,5		5
2019		< 0,5		1,3		0,6		< 0,5		2		0,6
2018		0,7		0,7		< 0,5		0,5		0,8		0,8
2017		0,7		0,9		0,6		0,8		0,7		0,8
2016		1,1		0,6		0,5		< 0,5		0,8		0,5

BILAN DE L'OXYGÈNE

Carbone organique dissous (mg(C)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		2		9,2		2,6		2,1		3,8		2,6
2024		2,4		2,7		3,5		3,4		3,5		2,6
2023		2,2		3,7		6		4,6		2,3		3,8
2022		3,3		2,1		2,5		3,4		3,9		4
2021		2,5		2,3		5		2,8		3,5		2,9
2020		2,4		1,9		2,7		2		3,9		4,6
2019		2,5		1,8		2,5		3,1		3,4		2,6
2018		3		2,8		3,3		2,2		2		3,4
2017		2,3		2,1		2,1		1,8		2		3,5
2016		3,1		2,8		2,6		2		2,9		2,2

TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		5,1		8,9		16,3		15,9		12,4		8,7
2024		6,9		8,7		14,2	15,3	18,4		12,8		6,9
2023		2,9		10		15,3		17,3		14,1		8,8
2022		5		7,8		19,2		19,9		11,6		5,8
2021		6,1		8,5		16,8		13,7		9,2		6,2
2020		7,7		9,6		14,6	16,2	15,9		11		6
2019		5		6,6		15	18,2	15,4		12,7		6,4
2018		4,4		8,3		13,4	16,8	18,8		14,3		6
2017		5,8		8,7		16,9	17,6	18,2		12,6		4,6
2016		6,4		10,9		13,2		16,7		11,4		4

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,063		0,24		0,1		0,12		0,063		0,061
2024		0,07		0,05		0,08		0,19		0,08		0,08
2023		0,07		0,17		0,27		0,09		0,09		0,08
2022		0,08		0,06		0,11		0,09		0,08		0,09
2021		0,05		0,04		0,17		0,09		0,06		0,07
2020		0,1		0,07		0,1		0,12		0,07		0,2
2019		0,07		0,05		0,11		0,1		0,07		0,04
2018		0,13		0,05		0,09		0,15		0,06		0,07
2017		0,08		0,06		0,11		0,1		0,08		0,05
2016		0,07		0,05		0,04		0,09		0,07		0,04

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,029		0,21		0,04		0,04		0,029		0,031
2024		0,042		0,024		0,051		0,058		0,039		0,041
2023		0,024		0,062		0,108		0,055		0,035		0,054
2022		0,038		0,028		0,066		0,053		0,022		0,044
2021		0,046		0,014		0,131		0,033		0,016		0,029
2020		0,031		0,025		0,028		0,032		0,018		0,206
2019		0,023		0,015		0,033		0,048		0,027		0,023
2018		0,044		0,019		0,029		0,048		0,027		0,021
2017		0,024		0,02		0,033		0,035		0,024		0,02
2016		0,023		0,02		0,028		0,03		0,024		0,015

NUTRIMENTS

Ammonium (mg(NH4)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,03		0,06		0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2024		< 0,01		< 0,01		0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2023		0,01		0,11		0,01		0,01		< 0,01		0,01
2022		< 0,01		0,01		0,02		0,01		0,02		0,06
2021		0,01		< 0,01		0,02		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2020		< 0,01		< 0,01		0,02		< 0,01		0,01		0,03
2019		0,01		< 0,01		0,02		0,1		< 0,01		0,01
2018		0,06		< 0,01		< 0,01		0,02		< 0,01		0,01
2017		< 0,01		< 0,01		0,01		< 0,01		< 0,01		0,02
2016		< 0,01		< 0,01		0,02		0,02		< 0,01		0,01

Nitrites (mg(NO2)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,03		0,03		0,02		0,02		< 0,01		0,02
2024		< 0,01		< 0,01		0,02		< 0,01		< 0,01		0,01
2023		0,03		0,03		0,02		0,01		< 0,01		0,01
2022		0,01		< 0,01		0,02		0,01		< 0,01		0,03
2021		< 0,01		0,01		0,19		< 0,01		< 0,01		0,02
2020		< 0,01		0,01		< 0,01		0,01		< 0,01		0,04
2019		0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		0,01
2018		0,03		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2017		0,01		< 0,01		0,01		< 0,01		< 0,01		0,01
2016		< 0,01		< 0,01		0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01

Nitrates (mg(NO3)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		19		14		14		10		10		26
2024		24		15		12		9,6		13		20
2023		24		15		8		11		7,5		27
2022		17		14		7,9		6,1		9,5		23
2021		27		14		6,4		9,5		12		23
2020		20		12,6		15,6		10,6		20,8		18
2019		33,7		16,7		11,1		10,9		20,5		22,9
2018		22,9		16,3		13,3		8,8		6		29,5
2017		22,6		15,2		10,2		6,7		5		23,3
2016		21,4		11,7		13,8		8,5		16,8		20,4

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,3		7,2		7		7,1		7,1		7,2
2024		7,1		7,5		7,4	7,4	7,1		7,3		7,4
2023		7,5		7,4		7,6		7,2		6,9		7,1
2022		7,3		7,5		7,3		7,5		7,5		7,4
2021		7,4		7,7		7,3		7,3		7,4		7,3
2020		7,3		7,4		7,5	7,34	7,2		7,2		7,3
2019		7,1		7,4		7,4	6,9	7,5		7,1		7,3
2018		7,1		7,3		7,5	7,4	7		7		7,2
2017		7,45		7,4		7,35	6,8	7,1		7		7
2016		7,2		7,4		7,3		7,1		6,9		7,35

ACIDIFICATION

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,3		7,2		7,2		7,1		7,1		7,2
2024		7,1		7,5		7,5	7,4	7,1		7,3		7,4
2023		7,5		7,56		7,6		7,2		6,9		7,1
2022		7,3		7,5		7,3		7,5		7,5		7,4
2021		7,4		7,7		7,9		7,3		7,4		7,3
2020		7,3		7,4		7,5	7,34	7,6		7,2		7,3
2019		7,1		7,4		7,4	7,3	7,5		7,1		7,3
2018		7,1		7,3		7,5	7,4	7,3		7		7,2
2017		7,45		7,4		7,35	6,8	7,3		7		7
2016		7,2		7,4		7,3		7,1		6,9		7,35

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		6,3		178		4,6		< 2		< 2		6,5
2024		17		6,5		12		< 2		6,3		7,4
2023		< 2		17		11		< 3,6		< 2		37
2022		7,5		7,3		9,2		2,5		< 2		9
2021		2,1		< 2		7,9		< 2		< 2		8,1
2020		4,7		2,7		2,5		< 2		< 2		33
2019		6,4		< 2		2,8		8		4		< 2
2018		2,6		3,7		3,8		12		2,2		2,1
2017		< 2		2,6		2,6		5,2		2		< 2
2016		5		3,6		4,4		< 2		2,2		< 2

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		6,64		108		5,03		2,46		1,46		5,39
2024		10,3		5,68		6,43		2,52		7,14		9,42
2023		1,81		13,3		8,38		2,77		0,95		23,4
2022		6,2		9,1		8,2		0,87		0,65		5,62
2021		2,2		0,61		4,2		1,8		1,2		4,4
2020		2,5		2,1		3,3		2,7		0,69		23
2019		3,3		1,6		2		6,8		2,9		3
2018		3,5		2,8		3,3		1,9		2,4		1,3
2017		3,4		2,7		2,6		5,2		1,6		1,3
2016		4,8		2,3		5,8		1		1,1		1,2