

Station : 04022000 - SAUVIGNY à PERRIGNY-SUR-LOIRE

Station : 04022000

Libellé : SAUVIGNY à PERRIGNY-SUR-LOIRE

Réseaux :

RCO

Localisation : PONT CD 192

Coordonnées : X = 764348 ; Y = 6604546 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Perrigny-sur-Loire

Exception typologique COD :

Département : Saône-et-Loire

Région : Bourgogne-Franche-Comté

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1895 - LE SAUVIGNY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

Type FR : TP21

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict

Délai : 2027

Objectif chimique : Bon état

Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non

Pression hydrologie : Oui

Pression pesticides : Oui

Pression morphologie : Non

Pression macropolluants : Non

Pression continuité : Non

Pression micropolluants : Non

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04022000)



ÉTAT CHIMIQUE



L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

| Année | Qualité écologique | Qualité biologique | Qualité physico-chimique | |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Paramètres généraux | Polluants spécifiques |
| 2023 | | | | |
| 2022 | | | | |
| 2019 | | | | |
| 2018 | | | | |
| 2015 | | | | |
| 2014 | | | | |
| 2013 | | | | |
| 2012 | | | | |
| 2011 | | | | |
| 2010 | | | | |
| 2009 | | | | |
| 2008 | | | | |

QUALITÉ CHIMIQUE

| Année | Eau | | Biote | |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Avec ubiquistes | Sans ubiquistes | Avec ubiquistes | Sans ubiquistes |
| 2023 | | | | |
| 2022 | | | | |
| 2019 | | | | |
| 2018 | | | | |
| 2015 | | | | |

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

| QUALITÉ BIOLOGIQUE | | | | | | QUALITÉ PHYSICO-CIMIQUE | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|----------|-------------|---------------|-------------------------|----------|-------------|------------|-----------------------|-------|------------------------|----------------------------|
| Année | Diatomées | Invertébrés | Poissons | Macrophytes | Phytoplancton | Paramètres généraux | | | | Polluants spécifiques | | | |
| | | | | | | Année | Bilan O2 | Température | Nutriments | Acidification | Année | Polluants synthétiques | Polluants non synthétiques |
| 2023 | | | | | | 2023 | | | | | 2023 | | |
| 2022 | | | | | | 2022 | | | | | 2022 | | |
| 2019 | | I2M2 | | | | 2019 | | | | | 2019 | | |
| 2018 | | | | | | 2018 | | | | | 2018 | | |
| 2015 | | I2M2 | | | | 2015 | | | | | 2015 | | |
| 2014 | | I2M2 | | | | 2014 | | | | | 2014 | | |
| 2013 | | I2M2 | | | | 2013 | | | | | 2013 | | |
| 2012 | | I2M2 | | | | 2012 | | | | | 2012 | | |
| 2011 | | | | | | 2011 | | | | | 2011 | | |
| 2010 | | | | | | 2010 | | | | | 2010 | | |
| 2009 | | | | | | 2009 | | | | | 2009 | | |
| 2008 | | | | | | 2008 | | | | | 2008 | | |

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| Biologie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pol. spéc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phys.-chim. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesticides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

QUALITÉ BIOLOGIQUE

| Année | Diatomées | | Invertébrés | | | | Poissons | | Macrophytes | | Phytoplancton | | |
|-------|-----------|------|-------------|------|---------|------|----------|-------|-------------|------|---------------|------|--------|
| | IBD | Mois | I2M2 | Mois | IBG GCE | Mois | I2M2 CEP | Mois | IPR | Mois | IBMR | Mois | IPHYGE |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | 0,4282 | 06 | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | 999 | 07 | 17 | 07 | | |
| 2015 | | | 0,4203 | 06 | | | | | | | | | |
| 2014 | | | 0,648 | 08 | | | | 999 | 07 | | | | |
| 2013 | | | 0,405 | 07 | | | | 999 | 09 | | | | |
| 2012 | 17,8 | 08 | 0,4182 | 08 | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | 88,13 | 08 | | | | |
| 2009 | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | | |

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

| Année | Bilan de l'oxygène | | | | Température | Nutriments | | | | | Acidification | |
|-------|--------------------|-------|------|-----|-------------|------------|-------|------|------|------|---------------|--------|
| | O2 | Tx O2 | DBO5 | COD | | PO4 | Ptot | NH4 | NO2 | NO3 | pH min | pH max |
| 2023 | 1,5 | 15,7 | 1,3 | 4,1 | 19,4 | 0,13 | 0,073 | 0,43 | 0,03 | 11 | 6,4 | 7,6 |
| 2022 | 8,3 | 86,9 | 1,3 | 4,3 | 7,5 | 0,04 | 0,015 | 0,09 | 0,05 | 19 | 7,2 | 7,8 |
| 2019 | 4,1 | 42 | 6 | 5,4 | 19,8 | 0,19 | 0,097 | 0,24 | 0,3 | 31,4 | 5,1 | 7,4 |
| 2018 | 5,5 | 59,8 | 1,1 | 5 | 19,8 | 0,34 | 0,101 | 0,18 | 0,08 | 51 | 5,4 | 7,5 |
| 2015 | 8 | 85,2 | 1,9 | 3,8 | 16,5 | 0,05 | 0,043 | 0,48 | 0,04 | 12,3 | 5,5 | 7,45 |
| 2014 | 9,45 | 94,5 | 1,2 | 4,2 | 14,4 | 0,07 | 0,066 | 0,15 | 0,06 | 11,2 | 7 | 7,3 |
| 2013 | 8,6 | 93,4 | 1,9 | 5,4 | 18 | 0,13 | 0,09 | 0,1 | 0,05 | 8,4 | 6,95 | 7,3 |
| 2012 | 9,3 | 91 | 1,2 | 3,7 | 18,9 | 0,07 | 0,05 | 0,15 | 0,06 | 10,7 | 6,85 | 7,35 |
| 2011 | 8,1 | 81 | 1,3 | 3,9 | 16,9 | 0,06 | 0,06 | 0,25 | 0,06 | 10,2 | 6,77 | 7,44 |
| 2010 | 8,3 | 86,5 | 1,9 | 4,4 | 16,9 | 0,07 | 0,11 | 0,22 | 0,06 | 11,6 | 6,98 | 7,86 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | |

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

| Année | Polluants synthétiques | | | | | | | | | | Polluants non synthétiques | | | | | | |
|-------|------------------------|-----------|----------|-------|--------------|---------------|--------------|------|------------|------------------|----------------------------|-------------|---------|---------|--------|--------|------|
| | Chloroturon | Oxadiazon | 2,4 MCPA | 2,4 D | Métazachlore | Aminotriazole | Nicosulfuron | AMPA | Glyphosate | Différenciant II | Boscalid | Métaldéhyde | Toluène | Arsenic | Chrome | Cuivre | Zinc |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | | | | 0,01 | | | | | 0,5 | | 1,25 | 199,1 | 276 | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

QUALITÉ ÉCOTOXICOLOGIQUE DES SÉDIMENTS

QUALITÉ PAR FAMILLE DE SUBSTANCES

| Période | Dioxines Furanes | HAP | Interm. de synthèse | Métaux | Organo étains | PCB | Pesticides | PFOA PFOS | Phtalates | Retard. de flamme | Solvants |
|-----------|---------------------|-------|------------------------|--------|------------------|-------|------------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| 2010-2022 | | Grave | Bonne | Bonne | Indéterm. | Bonne | Bonne | | Mauvaise | Bonne | Bonne |

SUBSTANCES DÉCLASSANTES DE LA QUALITÉ DES SÉDIMENTS

| Période | Famille | Substance(s) déclassante(s) |
|-----------|---------|---|
| 2010-2022 | HAP | Benzo(a)pyrène ; Benzo(b)fluoranthène ; Benzo(k)fluoranthène ; Dibenzo(a,h)anthracène |

Station : 04022000 - SAUVIGNY à PERRIGNY-SUR-LOIRE

Station : 04022000

Libellé : SAUVIGNY à PERRIGNY-SUR-LOIRE

Réseaux :

RCO

Localisation : PONT CD 192

Coordonnées : X = 764348 ; Y = 6604546 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Perrigny-sur-Loire

Exception typologique COD :

Département : Saône-et-Loire

Région : Bourgogne-Franche-Comté

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1895 - LE SAUVIGNY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

Type FR : TP21

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict

Délai : 2027

Objectif chimique : Bon état

Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non

Pression hydrologie : Oui

Pression pesticides : Oui

Pression morphologie : Non

Pression macropolluants : Non

Pression continuité : Non

Pression micropolluants : Non

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

| Année | réalisés | Prélèvements | | | réalisés | Analyses | | | Taux d'analyses (%) | | |
|-------|----------|--------------|------------|------|----------|----------|------------|------|---------------------|------------|------|
| | | > LQ | > 0,1 µg/l | > SR | | > LQ | > 0,1 µg/l | > SR | > LQ | > 0,1 µg/l | > SR |
| 2011 | 4 | 4 | | | 659 | 4 | | | 0,61 | | |

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

| Année | Substances recherchées | Substances > LQ | | | | | | Substances > 0,1 µg/l | | | | | | Substances > SR | | | | | | |
|-------|------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|--|
| | | Total | H | I | F | R | A | Total | H | I | F | R | A | Total | H | I | F | R | A | |
| 2011 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

| Année | Substance et taux de quantification (%) | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2011 | Naphtalène (100) | | | | | | | | | |

Couleur : Herbicide Insecticide Fongicide Rodenticide Autre

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

| Année | Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l) | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2011 | Naphtalène (0,003) | | | | | | | | | |

Couleur : Herbicide Insecticide Fongicide Rodenticide Autre

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

| Année | Concentration cumulée (µg/l) | Nombre de substances cumulées | Mois d'observation |
|-------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2011 | 0,003 | 1 | Mai |

Station : 04022000 - SAUVIGNY à PERRIGNY-SUR-LOIRE

Station : 04022000

Libellé : SAUVIGNY à PERRIGNY-SUR-LOIRE

Réseaux :

RCO

Localisation : PONT CD 192

Coordonnées : X = 764348 ; Y = 6604546 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Perrigny-sur-Loire

Exception typologique COD :

Département : Saône-et-Loire

Région : Bourgogne-Franche-Comté

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1895 - LE SAUVIGNY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

Type FR : TP21

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict

Délai : 2027

Objectif chimique : Bon état

Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non

Pression hydrologie : Oui

Pression pesticides : Oui

Pression morphologie : Non

Pression macropolluants : Non

Pression continuité : Non

Pression micropolluants : Non

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Oxygène dissous (mg(O₂)/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 13,6 | 11,7 | 11,8 | 10,1 | 9,8 | 6,8 | 7,9 | 6,8 | 1,5 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 8,3 | 11,2 | 12,1 |
| 2019 | | 13,1 | | 10,5 | 9,9 | 8,1 | | 4,1 | | 8,3 | | 11,5 |
| 2018 | | 11,9 | | 10,1 | | 8,9 | 7,2 | 5,5 | | 8,8 | | 12,2 |

Taux de saturation en oxygène dissous (%)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 100,2 | 99,2 | 99,8 | 100,8 | 96,3 | 74,8 | 83,2 | 70,9 | 15,7 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 86,9 | 96,8 | 97,9 |
| 2019 | | 100,2 | | 96,1 | 97,4 | 85 | | 42 | | 80,1 | | 102,4 |
| 2018 | | 99,8 | | 98,7 | | 93,3 | 80 | 59,8 | | 78,6 | | 97,8 |

DBO5 (mg(O₂)/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 0,5 | 0,8 | 1,3 |
| 2019 | | 1,2 | | 1,4 | | 0,5 | | 6 | | < 0,5 | | 1,4 |
| 2018 | | 1,1 | | < 0,5 | | 0,6 | | 0,7 | | < 0,5 | | 0,6 |

Carbone organique dissous (mg(C)/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 3,1 | 4,1 | 3,1 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 4 | 3,8 | 3,6 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 3,4 | 4,3 | 4 |
| 2019 | | 2,1 | | 1,7 | | 1,9 | | 1,9 | | 3,4 | | 5,4 |
| 2018 | | 5 | | 1,9 | | 2,6 | | 3 | | 3,6 | | 2,6 |

TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 2,6 | 7,4 | 7,2 | 14,7 | 13,9 | 19,4 | 16,9 | 16,2 | 15,7 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | 7,5 | 4,2 |
| 2019 | | 3,5 | | 10,3 | 14 | 19,8 | | 14,3 | | 13,3 | | 9,4 |
| 2018 | | 7,1 | | 13,6 | | 17 | 19,8 | 18,6 | | 9,7 | | 5,1 |

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO4)/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|-------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 0,03 | 0,05 | 0,022 | 0,046 | 0,03 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| 2019 | | 0,03 | | 0,02 | | 0,16 | | | | 0,02 | | 0,19 |
| 2018 | | 0,09 | | 0,02 | | 0,04 | | 0,34 | | 0,1 | | 0,03 |

Phosphore total (mg(P)/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 0,016 | 0,044 | 0,016 | 0,022 | 0,019 | 0,073 | 0,034 | 0,045 | 0,03 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 0,014 | < 0,01 | 0,015 |
| 2019 | | 0,017 | | 0,01 | | 0,053 | | | | 0,011 | | 0,097 |
| 2018 | | 0,065 | | < 0,01 | | 0,017 | | 0,101 | | 0,032 | | 0,011 |

Ammonium (mg(NH4)/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 0,43 | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,18 | 0,06 | 0,13 | 0,11 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 0,01 | 0,09 | 0,08 |
| 2019 | | 0,09 | | 0,16 | | 0,03 | | 0,21 | | 0,24 | | 0,11 |
| 2018 | | 0,05 | | 0,11 | | 0,02 | | 0,11 | | < 0,01 | | 0,18 |

Nitrites (mg(NO2)/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | < 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| 2019 | | 0,04 | | 0,01 | | 0,04 | | 0,3 | | 0,02 | | 0,07 |
| 2018 | | 0,01 | | 0,04 | | 0,02 | | 0,08 | | < 0,01 | | 0,04 |

Nitrates (mg(NO3)/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 11 | 5,9 | 6 | 4 | 4,1 | 5,8 | 2,9 | 3,4 | 3,4 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 2,9 | 19 | 12 |
| 2019 | | 28,7 | | 6,3 | | 6,4 | | 14,9 | | 11,4 | | 31,4 |
| 2018 | | 4,3 | | 4,6 | | 5 | | 5,6 | | 1,6 | | 51 |

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7 | 7,2 | 6,9 | 6,4 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 7,8 | 7,2 | 7,7 |
| 2019 | | 6,8 | | 6,4 | 6,44 | 6,7 | | 7,4 | | 5,1 | | 7,1 |
| 2018 | | 7,5 | | 7,1 | | 7,2 | 6,07 | 7 | | 7,4 | | 5,4 |

pH max (Unité pH)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7 | 7,2 | 6,9 | 6,4 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 7,8 | 7,2 | 7,7 |
| 2019 | | 6,8 | | 6,4 | 6,44 | 7 | | 7,4 | | 5,1 | | 7,1 |
| 2018 | | 7,5 | | 7,1 | | 7,2 | 6,9 | 7 | | 7,4 | | 5,4 |

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|-----|-------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 4,7 | 21 | 8 | 8 | 27 | < 3,6 | < 2 | 7,3 | < 3,6 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | < 2 | 2,7 | 3,6 |
| 2019 | | 19 | | 6,8 | | < 2 | | 86 | | 4,2 | | 52 |
| 2018 | | 32 | | 4,3 | | < 2 | | < 2 | | 2 | | 9,6 |

PARTICULES EN SUSPENSION

Turbidité (NFU)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 7,1 | 24 | 7,13 | 10,2 | 3,7 | 2,67 | 4,41 | 6,86 | 1,88 | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | 0,96 | 2,31 | 6,49 |
| 2019 | | 28 | | 8,8 | | 1,6 | | 104 | | 1,5 | | 37 |
| 2018 | | 31 | | 4,8 | | 1,7 | | 1,3 | | 1,3 | | 9,5 |