

## Station : 04054990 - BEDOIRE à ROCHECORBON

Station : 04054990

Libellé : BEDOIRE à ROCHECORBON

Réseaux :  RCO  RD  Autre

Localisation : PONT AVAL IMMEDIAT DU MOULIN DE TOUVOIE

Coordonnées : X = 530717 ; Y = 6704700 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Rochecorbon

Exception typologique COD :

Département : Indre-et-Loire

Région : Centre-Val de Loire

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR2215 - LA BEDOIRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

Type FR : TP9

### Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict Délai : 2027  
Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

### Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non Pression hydrologie : Oui  
Pression pesticides : Oui Pression morphologie : Oui  
Pression macropolluants : Oui Pression continuité : Oui  
Pression micropolluants : Non

## ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

### ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04054990)



### ÉTAT CHIMIQUE



L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

## QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

### QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2025	Red	Red	Red	Blue
2023	Grey	Red	Green	Blue
2022	Grey	Red	Blue	Grey
2020	Grey	Red	Green	Blue
2019	Red	Red	Yellow	Blue
2018	Red	Red	Orange	Blue
2015	Grey	Red	Green	Blue
2014	Grey	Red	Green	Red
2013	Yellow	Yellow	Yellow	Blue
2012	Red	Red	Orange	Blue
2011	Red	Red	Orange	Blue
2010	Red	Red	Orange	Blue
2009	Red	Red	Orange	Blue
2008	Red	Red	Orange	Blue

### QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025	Blue	Blue		
2023	Blue	Blue		
2022	Grey	Grey		
2020	Blue	Blue		
2019	Blue	Blue		
2018	Blue	Blue		
2015	Blue	Blue		

## QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE								
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques				
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques	
2025		I2M2												
2023														
2022														
2020														
2019		I2M2												
2018		I2M2												
2015														
2014														
2013		I2M2												
2012		I2M2												
2011		I2M2												
2010		I2M2												
2009		I2M2												
2008														

## DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

### QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2025	13,9	05	0,4828	05					50,57	05	15	06	
2023													
2022													
2020													
2019	12,1	05	0,4427	05					48,01	05	15,4	05	
2018	12,8	05	0,4167	05					56,34	06	13,71	05	
2015													
2014													
2013	12,2	07	0,3465	07									
2012	14,3	08	0,1064	09					52,03	08			
2011	11,3	07	0,1426	09									
2010	14,7	09	0,0284	08									
2009	12,4	08	0,1202	07									
2008	15,1	10							52,15	10			

## QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2025	9,23	84,2	3	5,1	15,5	0,92	1,33	0,22	0,14	38	7,89	8,1
2023	9,3	92,5	4	3,6	16,1	0,31	0,138	0,09	0,04	38	8	8,2
2022	10	95,3	1,7	1,9	16,2	0,2	0,064	0,14	0,07	37	7,9	8,2
2020	8,7	86,4			16						7,6	8,2
2019	8,6	84,7	2,5	3,6	16	0,577	0,23	0,51	0,22	38	7,6	8,1
2018	8,8	87,6	3,9	2,7	15,6	0,329	0,21	0,24	0,52	38	7,4	8,9
2015	9	86			13,6						7,8	8
2014	8,9	86,3			14,6						7,8	8
2013	9,2	87	2,9	5,3	14	0,29	0,14	0,27	0,34	34	7,85	8,3
2012	7,69	75,2	3,2	3,62	14,8	0,7	0,27	2,53	0,71	35	7,8	8,07
2011	6,5	61	15	2,74	18,1	1,07	0,46	2,51	0,8	36	7,55	7,95
2010	8,8	82	4,1	2,91	15,2	0,51	0,28	1,73	0,63	38	7,9	8,3
2009	6,3	69	2,3	3,25	20	1,06	0,39	2,7	1	38	7,8	8,2
2008												

## QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques										Polluants non synthétiques						
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2025	0,003	0,0025	0,0025	0,01	0,0025	0,015	0,0025	0,0876	0,0183	0,0009	0,0025	0,01					
2023																	
2022																	
2020	0,0027	0,0031	0,0012	0,0013	0,0012	0,0167	0,0025	0,1117	0,0417	0,0028	0,0033	0,0145	0,05				
2019	0,0111	0,0041	0,0069	0,0109	0,0019	0,02	0,0025	0,1814	0,1329	0,0097	0,004	0,058	0,05				
2018																	
2015	0,01	0,0125	0,01	0,01	0,0036	0,0341	0,005	0,2303	0,068	0,0041	0,01	0,0117					
2014	0,005	0,134	0,01	0,01		0,0227	0,005	0,0933	0,0829			0,01					
2013	0,005	0,0483	0,01	0,01		0,0163	0,005	0,497	0,2457			0,0157					
2012	0,005	0,0693	0,01	0,0139		0,01	0,005	0,5204	0,1691			0,016					
2011	0,01	0,0614	0,01	0,01				4,54	2,24			2,5					
2010	0,0529	0,0514	0,01	0,01				0,7271	0,2071			2,5					
2009																	
2008																	

## DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

### QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025								
2023								
2022								
2020								
2019								
2018								
2015								

## Station : 04054990 - BEDOIRE à ROCHECORBON

Station : 04054990

Libellé : BEDOIRE à ROCHECORBON

Réseaux :  RCO  RD  Autre

Localisation : PONT AVAL IMMEDIAT DU MOULIN DE TOUVOIE

Coordonnées : X = 530717 ; Y = 6704700 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Rochecorbon

Exception typologique COD :

Département : Indre-et-Loire

Région : Centre-Val de Loire

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR2215 - LA BEDOIRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

Type FR : TP9

### Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict Délai : 2027  
 Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

### Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non Pression hydrologie : Oui  
 Pression pesticides : Oui Pression morphologie : Oui  
 Pression macropolluants : Oui Pression continuité : Oui  
 Pression micropolluants : Non

## SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).  
 Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

### SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Prélèvements				Analyses				Taux d'analyses (%)		
	réalisés	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	réalisées	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2025	7	7	7	1	4403	92	16	1	2,09	0,36	0,02
2022	2	2	2	0	1178	29	5	0	2,46	0,42	0
2020	6	6	6	1	2717	128	12	1	4,71	0,44	0,04
2019	7	7	7	4	3171	189	26	5	5,96	0,82	0,16
2015	7	7	7	2	3843	98	23	3	2,55	0,6	0,08
2014	7	7			3320	67			2,02		
2013	7	7			3344	81			2,42		
2012	7	7			2651	56			2,11		
2011	7	7			1694	51			3,01		
2010	7	7			1691	48			2,84		

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

### USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2025	629	21	18	2	1	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
2022	589	17	12	1	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	454	47	33	5	9	0	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2019	453	59	44	4	11	0	0	10	9	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
2015	549	29	22	4	3	0	0	7	6	0	1	0	0	3	2	0	1	0	0	0
2014	476	24	15	1	8	0	0													
2013	478	30	19	2	9	0	0													
2012	379	15	14	1	0	0	0													
2011	242	12	12	0	0	0	0													
2010	242	14	14	0	0	0	0													

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

## TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025	Metolachlor ESA (100)	Desmethylnorflurazon (100)	Terbuthylazine déséthyl (100)	Atrazine désisopropyl déséthyl (100)	Norflurazone (100)	Simazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Atrazine désisopropyl (85,71)	Chlorothalonil SA (71,43)
2022	Desmethylnorflurazon (100)	Terbumeton déséthyl (100)	Terbuthylazine déséthyl (100)	Atrazine désisopropyl déséthyl (100)	<b>Diflufenicanil (100)</b>	Norflurazone (100)	<b>Oxadixyl</b>	Simazine (100)	Diuron (100)	Atrazine désisopropyl (100)
2020	Terbuthylazine déséthyl (100)	<b>AMPA (100)</b>	2-hydroxy atrazine (100)	Atrazine désisopropyl déséthyl (100)	Norflurazone (100)	<b>Oxadixyl</b>	Terbuthylazine (100)	Simazine (100)	Diuron (100)	Atrazine désisopropyl (100)
2019	Metolachlor ESA (100)	Terbumeton déséthyl (100)	Terbuthylazine déséthyl (100)	<b>AMPA (100)</b>	Norflurazone (100)	<b>Oxadixyl</b>	Terbuthylazine (100)	Simazine (100)	Diuron (100)	<b>Chlortoluron (100)</b>
2015	Atrazine désisopropyl déséthyl (100)	<b>Diflufenicanil (100)</b>	Simazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	<b>AMPA (85,71)</b>	Norflurazone (85,71)	<b>Oxadiazon (85,71)</b>	<b>Glyphosate (85,71)</b>	<b>Oxadixyl (71,43)</b>
2014	Atrazine désisopropyl déséthyl (100)	Atrazine désisopropyl (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Simazine (85,71)	<b>Oxadiazon (71,43)</b>	<b>Glyphosate (71,43)</b>	<b>AMPA (57,14)</b>	<b>Diflufenicanil (28,57)</b>	Carbétamide (28,57)
2013	Atrazine désisopropyl déséthyl (100)	<b>Glyphosate (100)</b>	Atrazine désisopropyl (100)	Atrazine déséthyl (100)	<b>AMPA (85,71)</b>	Simazine (85,71)	Atrazine (85,71)	<b>Oxadiazon (71,43)</b>	<b>Boscalid (42,86)</b>	Diuron (42,86)
2012	Atrazine désisopropyl déséthyl (100)	Atrazine désisopropyl (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Simazine (85,71)	<b>Glyphosate (57,14)</b>	Diuron (57,14)	<b>AMPA (42,86)</b>	<b>Oxadiazon (42,86)</b>	<b>Métaldéhyde (28,57)</b>
2011	<b>AMPA (100)</b>	<b>Glyphosate (100)</b>	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine désisopropyl (85,71)	Atrazine (85,71)	Atrazine désisopropyl déséthyl (57,14)	<b>Oxadiazon (57,14)</b>	Simazine (42,86)	Diuron (42,86)	Terbuthylazine hydroxy (28,57)
2010	<b>Glyphosate (100)</b>	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	<b>AMPA (85,71)</b>	Atrazine désisopropyl (85,71)	Atrazine désisopropyl déséthyl (42,86)	<b>Oxadiazon (42,86)</b>	Diuron (28,57)	<b>Chlortoluron (28,57)</b>	Terbuthylazine hydroxy (14,29)

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

**Gras** : polluant spécifique de l'état écologique

## TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025	<b>Imidaclopride (0,366)</b>	<b>AMPA (0,356)</b>	Atrazine déséthyl (0,199)	Atrazine désisopropyl déséthyl (0,144)	Metolachlor ESA (0,051)	<b>Glyphosate (0,05)</b>	Chlorothalonil SA (0,049)	Atrazine désisopropyl (0,046)	Atrazine (0,043)	Simazine (0,018)
2022	Atrazine désisopropyl (0,27)	Atrazine désisopropyl déséthyl (0,227)	Atrazine déséthyl (0,157)	Dichlorprop (0,139)	<b>Mandipropamid (0,0777)</b>	Atrazine (0,052)	<b>Zoxamide (0,02)</b>	Simazine (0,02)	Diuron (0,014)	Terbuthylazine déséthyl (0,01)
2020	<b>AMPA (0,38)</b>	Sulfosate (0,23)	Atrazine déséthyl (0,226)	Atrazine désisopropyl déséthyl (0,19)	<b>Glyphosate (0,16)</b>	Atrazine (0,069)	Atrazine désisopropyl (0,067)	Somme Metacresol, Orthocresol et Paracresol (0,06)	Métazachlore ESA (0,052)	Propyzamide (0,052)
2019	Sulfosate (0,96)	<b>Glyphosate (0,66)</b>	Métazachlore ESA (0,483)	<b>AMPA (0,46)</b>	Thiaflumamide (0,353)	<b>Métaldéhyde (0,315)</b>	Métazachlore OXA (0,273)	Atrazine désisopropyl déséthyl (0,26)	Atrazine déséthyl (0,204)	Triclopyr (0,129)
2015	<b>Cyprodinil (0,73)</b>	<b>AMPA (0,374)</b>	Atrazine déséthyl (0,37)	Atrazine désisopropyl déséthyl (0,192)	<b>Aminotriazol e (0,168)</b>	<b>Glyphosate (0,14)</b>	Atrazine (0,11)	<b>Iprodione (0,099)</b>	<b>Dinitrocresol (0,085)</b>	<b>Oxadixyl (0,058)</b>
2014	<b>Oxadiazon (0,58)</b>	Atrazine déséthyl (0,256)	Atrazine désisopropyl déséthyl (0,231)	<b>Glyphosate (0,222)</b>	<b>AMPA (0,219)</b>	<b>Mancozèbe (0,169)</b>	<b>Benalaxyl (0,15)</b>	Propyzamide (0,14)	Atrazine (0,11)	<b>Aminotriazol e (0,099)</b>

# Évolution 2007-2025 de la qualité annuelle des cours d'eau

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013	<b>AMPA (1,58)</b>	<b>Glyphosate (1,11)</b>	Mancozèbe (0,561)	Méfénoxam (0,295)	Métalaxyl (0,295)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,258)	Diuron (0,234)	Atrazine déséthyl (0,199)	Ethylenethiouree (0,178)	<b>Oxadiazon (0,16)</b>
2012	<b>AMPA (1,42)</b>	<b>Glyphosate (0,7)</b>	<b>Oxadiazon (0,39)</b>	Atrazine déséthyl (0,194)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,16)	Mécoprop (0,107)	Atrazine (0,087)	Carbétamide (0,065)	Atrazine déisopropyl (0,059)	Acétochlore (0,052)
2011	<b>AMPA (18,3)</b>	<b>Glyphosate (12,3)</b>	Atrazine déséthyl (0,28)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,24)	<b>Oxadiazon (0,19)</b>	Diuron (0,16)	Atrazine (0,12)	Carbétamide (0,11)	Atrazine déisopropyl (0,07)	Simazine (0,04)
2010	<b>AMPA (1,17)</b>	Isoproturon (0,46)	<b>Glyphosate (0,36)</b>	<b>Chlortoluron (0,29)</b>	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,24)	Atrazine déséthyl (0,24)	<b>Oxadiazon (0,14)</b>	Atrazine (0,13)	Diuron (0,11)	Atrazine déisopropyl (0,1)

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

**Gras** : polluant spécifique de l'état écologique

## PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2025	0,809	13	Juin
2022	0,9587	16	Juin
2020	1,463	42	Décembre
2019	2,988	42	Avril
2015	1,2334	19	Mars
2014	1,747	22	Mai
2013	3,953	20	Mai
2012	2,6	10	Mai
2011	31,01	7	Mai
2010	2,05	10	Août

## Station : 04054990 - BEDOIRE à ROCHECORBON

Station : 04054990

Libellé : BEDOIRE à ROCHECORBON

Réseaux :  RCO  RD  Autre

Localisation : PONT AVAL IMMEDIAT DU MOULIN DE TOUVOIE

Coordonnées : X = 530717 ; Y = 6704700 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Rochecorbon

Exception typologique COD :

Département : Indre-et-Loire

Région : Centre-Val de Loire

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR2215 - LA BEDOIRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

Type FR : TP9

### Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

### Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Oui	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Non	

## DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

### BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		10		10,1	8,5	9,4	9,6	9,5		9,8	9,4	10,6
2023	11,3	11,7	10,7	11,1	10,6		10	9,6	9,3			
2022					10	10					10,3	11,51
2020						8,7	9,4			9,5	10,5	9,1
2019		10,5		9,4	8,6	7,76	9,2	9,1		10,1	8,9	10,6
2018		11,6		9,6	9,7	9,9		8,8		10		10,4

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		84,2		94,7	80	91	95,4	94,4		90,7	92,4	94,5
2023	95	94	97,4	98	99,3		98,6	99,9	92,5			
2022					98,3	98					98,1	95,3
2020						92,2	93,7			88,4	90,2	86,4
2019		94,9		89,2	83	84,7	92,8	93		95,6	84,7	92,4
2018		93		93,1	94	96,3		89,4		87,6		90,6

Année	DBO5 (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		2,6		1,3		2,3		0,5		3		0,6
2023	0,9	1,8	0,9	1,1	< 0,5	1	1,1	4	1,8			
2022											0,6	1,7
2019		1,3		2,5		1,1		0,8		1,5		1,2
2018		0,7		3,9		0,8		1,3		0,9		1,3

Année	Carbone organique dissous (mg(C)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		5,1		1,3		3,9		1,1		2,4		1,1
2023	3,6	1,3	1,6	0,97	0,95	2,1	0,96	2,3	2			
2022											1,9	1,9
2019		1,4		3,6		1,3		1,1		1,1		2,1
2018		1,3		1,6		1,5		2,5		2,7		2,4

## TEMPÉRATURE

### Température de l'eau (°C)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		8,3		12,4	13,4	15,4	15,6	15,5		12,3	11,9	10,1
2023	7,4	7,4	11	10	12,9		15,1	16,1	16			
2022					16,2	14,8					13,1	7
2020						16	15,1			11,6	8,9	12,8
2019		10,3		12,4	13,7	19	15,9	15,1		12,6	12	9,8
2018		6,2		13,5	14,4	14,5		15,6		8,8		9,3

## NUTRIMENTS

### Orthophosphates (mg(PO4)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,36		0,3		0,92		0,053		< 0,01		0,073
2023	0,31	0,12	0,14	0,15	0,15	0,21	0,06	0,08	0,1			
2022											0,2	0,11
2019		0,09		0,577		0,182		0,119		0,145		0,317
2018		0,084		0,271		0,139		0,169		0,329		0,165

### Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		1,33		0,129		0,199		0,023		0,025		0,032
2023	0,138	0,03	0,04	0,041	0,042	0,059	0,039	0,036	0,083			
2022											0,064	0,06
2019		0,05		0,23				0,04		0,07		0,12
2018		0,05		0,09		0,21		0,07		0,17		0,08

### Ammonium (mg(NH4)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,02		0,22		0,07		< 0,01		0,04		0,02
2023	0,02	0,03	0,03	0,01	0,01	0,03	0,01	0,09	0,03			
2022											0,11	0,14
2019		0,21		0,51		0,008		< 0,004		< 0,004		0,11
2018		0,1		0,24		0,021		0,027		0,018		0,007

### Nitrites (mg(NO2)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,11		0,14		0,06		0,02		0,03		0,03
2023	0,04	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02			
2022											0,07	0,05
2019		0,12		0,22		< 0,01		< 0,01		< 0,01		0,13
2018		0,02		0,52		0,01		0,01		< 0,01		0,16

### Nitrates (mg(NO3)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		15		35		37		31		38		35
2023	32	38	36	36	36	37	37	37	36			
2022											36	37
2019		34		30		37		38		36		34
2018		36		38		36		35		31		31

## ACIDIFICATION

### pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,8		8	7,89	8	7,9	8,1		7,9	8	8,1
2023	8	8,1	8,2	8	8		8,2	8,1	8			
2022					8,1	8,1					7,9	8,2
2020						8,2	8,2			8,1	7,6	8,2
2019		7,9		7,8	7,7	6,6	8,1	8,1		7,8	7,6	7,6
2018		7,8		7,9	7,51	7,4		8,9		7,9		7,8

# Évolution 2007-2025 de la qualité annuelle des cours d'eau

## ACIDIFICATION

### pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,8		8	7,9	8	7,9	8,1		7,9	8	8,1
2023	8	8,1	8,2	8	8		8,2	8,1	8			
2022					8,1	8,1					7,9	8,2
2020						8,2	8,2			8,1	7,7	8,2
2019		7,9		7,8	8,2	7,8	8,1	8,1		7,8	7,6	7,6
2018		7,8		7,9	7,8	8		8,9		7,9		7,8

## PARTICULES EN SUSPENSION

### MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		271		9,1		7,6		3,8		3,2		5,5
2023	11	6,1	3,4	5,8	3,8	3,7	3,6	< 2	7			
2022											3,2	4,8
2019		5,1		9,2		10		2,7		3,8		9,1
2018		4,2		6,3		4,7		7,2		4		16

### Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		198		7,51	6,57	7,34	9,15	9,1		7,29	6,43	9,31
2023	34	0,82	0,96	5,37	5,36		4,59	4,49	6,5			
2022					5,03	3,6					2,9	5,21
2019		3,7		8,6		9,9		0,9		3		8,8
2018		0,9		2,7		2,3		1,9		1,1		10,5