

Station : 04075850 - VIENNE à BUJALEUF

Station : 04075850	Libellé : VIENNE à BUJALEUF
Réseaux : <input type="checkbox"/> RRP	Localisation : PONT D16
Station représentative : <input type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 595026 ; Y = 6518970 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Bujaleuf
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Haute-Vienne
Type FR : P21	Région : Nouvelle-Aquitaine
	Masse d'eau : FRGR0357A - LA VIENNE DEPUIS L'AVAL DE LA RETENUE DE BUSSY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAULDE

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : Depuis 2015
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Non	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04075883)



ÉTAT CHIMIQUE



L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2025	Orange	Orange	Orange	
2024	Orange	Orange	Orange	Orange
2023	Orange	Orange	Orange	
2022	Orange	Orange	Orange	
2021	Orange	Orange	Orange	
2020	Orange	Orange	Orange	
2019	Orange	Orange	Orange	
2018	Orange	Orange	Orange	
2017	Orange	Orange	Orange	
2016	Orange	Orange	Orange	
2015	Orange	Orange	Orange	
2014	Orange	Orange	Orange	
2013	Orange	Orange	Orange	
2012	Orange	Orange	Orange	
2011	Orange	Orange	Orange	
2010	Orange	Orange	Orange	
2008	Orange	Orange	Orange	
2007	Orange	Orange	Orange	

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025				
2024	Orange	Orange		
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE							
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2025		I2M2				2025					2025		
2024		I2M2				2024					2024		
2023		I2M2				2023					2023		
2022		I2M2				2022					2022		
2021		I2M2				2021					2021		
2020		I2M2				2020					2020		
2019		I2M2				2019					2019		
2018		I2M2				2018					2018		
2017		I2M2				2017					2017		
2016		I2M2				2016					2016		
2015		I2M2				2015					2015		
2014		I2M2				2014					2014		
2013		I2M2				2013					2013		
2012		I2M2				2012					2012		
2011						2011					2011		
2010						2010					2010		
2008						2008					2008		
2007						2007					2007		

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton	
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois
2025	20	08	0,824	08				21,8	06	13,46	07	
2024	20	08	0,7953	08				11,18	09	13,26	08	
2023	20	08	0,894	08				12,02	07	13,31	09	
2022	20	07	0,6964	07				12,13	06	14,03	08	
2021	20	08	0,8346	09				17,62	06	13,76	07	
2020	19,3	09	0,8856	09				18,32	06			
2019	19,9	07	0,8409	07						13,8	09	
2018	20	07	0,8125	07						14,03	08	
2017	19,4	06	0,7586	06				31,75	08	13,12	08	
2016	20	07	0,7454	07						13,33	08	
2015	19,5	07	0,7032	07						14,08	08	
2014	18,6	09	0,797	09						13,69	07	
2013	20	09	0,8063	09						13,72	08	
2012	20	09	0,8567	09						13,26	08	
2011										12,69	08	
2010										13,17	08	
2008										13,17	08	
2007	18,9	09										

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2025	8,9	98	4	4,3	20,5	0,17	0,05	0,005	0,01	5,4	7	7,9
2024	8,6	97	1,8	3,8	19,9	0,04	0,083	0,02	0,02	4,8	6,6	8,2
2023	8,95	94	2,1	6,4	16,5	0,08	0,049	0,02	0,02	13	6,4	8,3
2022	8,8	97,7	4	6,2	19,3	0,06	0,033	0,06	0,03	4,6	6,3	7,9
2021	9,5	98	1,7	4,4	16,3	0,063	0,17	0,015	0,01	7,2	6,3	8,24
2020	9,1	93,7	1,4	8,3	16,6	0,101	0,05	0,027	0,02	15	6,6	7,6
2019	9,6	97,6	1,4	8,1	16,4	0,036	0,04	0,11	0,005	4,9	5,7	7,2
2018	8,73	98	1,7	9,1	20,6	0,074	0,05	0,42	0,02	5,2	6,6	7,1
2017	9,6	98,1	3	8,2	15,9	0,05	0,14	0,05	0,02	6,1	6,4	7,2
2016	10	89,9	2,1	6,5	13,6	0,046	0,03	0,013	0,005	4,2	6,7	7
2015	9,6	99,4	1,5	3,6	17,1	0,07	0,03	0,01	0,005	4,9	6,6	7,1
2014	9,5	94,9	1,6	5,4	16,9	0,06	0,042	0,01	0,01	4,9	6,8	7,5
2013	9,01	100,1	0,9	4,2	19,2	0,05	0,03	0,01	0,02	4,7	6,83	7,3
2012	9,43	91,7	3	6,6	20,2	0,06	0,06	0,07	0,02	4,2	6,57	7,71
2011												
2010												
2008	9,9	102	2,9	6,35	16,7	0,05	0,101	0,03	0,02	4,7	6	7
2007	9,5	99	1,5	7,42	16,3	0,37	0,13	0,025	0,02	4,5	6,6	7,29

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques										Polluants non synthétiques						
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2025																	
2024	0,0025	0,0025	0,0025	0,01	0,0025	0,015	0,0025	0,0172	0,01	0,0005	0,0025	0,01	0,25	0,77	0,3	0,4833	1,86
2023																	
2022																	
2021																	
2020																	
2019																	
2018																	
2017																	
2016																	
2015																	
2014																	
2013																	
2012																	
2011																	
2010																	
2008																	
2007																	

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025								
2024								
2023								
2022								
2021								
2020								
2019								
2018								
2017								
2016								
2015								

Station : 04075850 - VIENNE à BUJALEUF

Station : 04075850	Libellé : VIENNE à BUJALEUF
Réseaux : RRP	Localisation : PONT D16
Station représentative : <input type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 595026 ; Y = 6518970 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Bujaleuf
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Haute-Vienne
Type FR : P21	Région : Nouvelle-Aquitaine
	Masse d'eau : FRGR0357A - LA VIENNE DEPUIS L'AVAL DE LA RETENUE DE BUSSY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAULDE

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : Depuis 2015
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Non	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
 Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisés	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2024	3	3	0	0	1839	4	0	0	0,22	0	0

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2024	613	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Metolachlor ESA (100)	AMPA (33,33)								

Couleur : Herbicide Insecticide Fongicide Rodenticide Autre

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	AMPA (0,053)	Metolachlor ESA (0,031)								

Couleur : Herbicide Insecticide Fongicide Rodenticide Autre

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2024	0,084	2	Août

Station : 04075850 - VIENNE à BUJALEUF

Station : 04075850	Libellé : VIENNE à BUJALEUF
Réseaux : <input type="checkbox"/> RRP	Localisation : PONT D16
Station représentative : <input type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 595026 ; Y = 6518970 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Bujaleuf
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Haute-Vienne
Type FR : P21	Région : Nouvelle-Aquitaine
	Masse d'eau : FRGR0357A - LA VIENNE DEPUIS L'AVAL DE LA RETENUE DE BUSSY JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAULDE

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : Depuis 2015
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Non	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		12,7		11,2		9,8	9,6	8,9		10,3		11,7
2024		12,2		10,4		10,2		8,6		9,9		11,8
2023		12,5		11,9		9,4		9,5	8,95	10,2		12,2
2022		12,7		12,1		9,1	8,9	8,8		10,2		12
2021		11,1		11,2		9,5	10,47	9,5	10	10,7		12,5
2020		11,3		9,8		9,9		9,1	10	10,2		11,9
2019		13,3		11,3		10,1		9,6	9,73	10,2		11,6
2018		12,2		10,9		9,9		8,73		11,5		11,6
2017		12,9		10,7		9,6		9,8		10,4		10,4
2016		11,2		11,4		10		10,1		10,7		12,9

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		103		102,8		99,7	98	101,2		98		100
2024		100,3		100,2		101,1		97		101,3		98,2
2023		100		101,3		98,6		100,8	94	98,8		102,2
2022		99,6		101		97,7	99	98,6		98,7		99,8
2021		99,6		98,4		98,9	111	98	102	100,4		99,6
2020		98,8		93,7		95,9		96,3	100	95,7		99,9
2019		103,1		103,3		98,3		99,5	102,9	97,6		100
2018		99,8		99,9		100,5		98		101,2		100,1
2017		99,1		101,1		99,4		98,1		98,1		98,6
2016		89,9		102		99,9		98,6		97,2		99,5

Année	DBO5 (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,6		1,4		0,9		0,8		0,6		4
2024		1,1		1		1		0,6		1,2		1,8
2023		1,3		1,6		1,8		2,1		0,6		1,6
2022		0,9		2,3		3		1,1		4		2,1
2021		1,1		0,8		1,7		0,9		1,7		< 0,5
2020		0,9		1,4		1		0,6		1,3		1,1
2019		0,9		1,1		0,8		1,4		1,1		1,4
2018		1,2		1,2		0,9		0,6		< 0,5		1,7
2017		0,9		0,8		1,3		1,7		0,5		3
2016		2,1		1		1,1		< 0,5		1,3		0,8

BILAN DE L'OXYGÈNE

Carbone organique dissous (mg(C)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		1,8		2		3,6		2,6		2,4		4,3
2024		2		3,8		2,9		3,7		3,7		3,7
2023		3,6		4,1		6,4		6,4		3,5		4,9
2022		2,8		3,9		4,7		2,4		6,2		5
2021		4,4		2,4		3,4		4,4		3,7		4,2
2020		4,1		3,7		5,7		2,7		8,3		3,1
2019		5,1		3,2		4,5		8,1		4,3		4,5
2018		3,3		4,4		8,9		3		2,7		9,1
2017		3,3		3,9		4,8		5,6		4,3		8,2
2016		4,1		3,4		4,5		3,9		6,5		3,4

TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		5		9,7		14,8	15,2	20,5		11,8		7,1
2024		6,1		11,9		13,7		19,9		14,5		6,6
2023		5,3		7		15,5		15,2	16,5	13,3		6,4
2022		4,4		6,4		17,4	19,1	19,3		12,4		6,2
2021		8,5		8,2		15,8	16,3	15,1	15,1	11		4,4
2020		8,7		12		12,4		16,6	14	10,9		5,9
2019		3,9		9,5		12,6		15,9	16,4	12,2		7,9
2018		5,7		9,3		14,6	17,4	20,6		8,9		9,5
2017		3,1		11,6		15,9		14,3		11,5		6,6
2016		6,4		8,6		13,6		13,4		9,1		3,8

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,023		0,017		0,17		0,032		0,019		0,018
2024		0,03		0,02		0,02		0,04		0,02		0,02
2023		0,03		0,08		0,05		0,05		0,01		0,02
2022		0,03		0,03		0,06		0,03		0,03		0,03
2021		0,021		< 0,02		0,063		0,025		< 0,02		< 0,02
2020		0,022		< 0,02		0,101		0,043		0,024		< 0,02
2019		0,021		0,02		0,02		0,036		0,027		0,02
2018		0,016		0,026		0,022		0,074		0,027		0,023
2017		0,025		0,03		0,029		0,05		0,03		0,044
2016		0,021		0,024		0,031		0,046		0,025		0,027

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,029		0,02		0,05		0,033		0,021		0,023
2024		0,083		0,058		0,03		0,068		0,031		0,038
2023		0,014		0,049		0,04		0,033		0,028		0,03
2022		0,017		0,017		0,033		0,033		0,024		0,023
2021		0,09		0,03		0,17		0,04		0,03		0,04
2020		0,01		0,01		0,03		0,03		0,05		< 0,01
2019		0,01		0,01		0,03		0,04		0,04		0,02
2018		< 0,01		0,02		0,05		0,03		< 0,01		0,02
2017		< 0,01		0,02		0,02		0,04		0,02		0,14
2016		0,03		0,01		0,01		0,02		0,01		0,01

NUTRIMENTS

Ammonium (mg(NH4)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2024		0,01		< 0,01		0,02		< 0,01		0,01		< 0,01
2023		0,02		0,01		0,02		0,01		< 0,01		0,01
2022		0,01		0,06		0,04		0,01		0,02		0,02
2021		0,015		0,005		0,015		0,006		0,011		0,008
2020		0,011		0,014		0,021		0,013		0,027		0,009
2019		0,01		0,006		0,011		0,11		0,012		0,012
2018		0,015		0,023		0,048		0,044		0,012		0,42
2017		0,04		0,01		0,016		0,05		0,017		0,041
2016		0,013		0,008		0,006		0,008		0,004		0,009

Nitrites (mg(NO2)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		< 0,01		< 0,01		0,01		< 0,01		0,01		< 0,01
2024		< 0,01		< 0,01		0,01		0,02		< 0,01		< 0,01
2023		< 0,01		0,02		0,01		0,01		< 0,01		< 0,01
2022		< 0,01		< 0,01		0,03		0,02		< 0,01		< 0,01
2021		< 0,01		< 0,01		0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2020		< 0,01		0,02		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2019		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2018		< 0,01		< 0,01		< 0,01		0,02		< 0,01		0,01
2017		< 0,01		< 0,01		0,02		< 0,01		0,01		0,01
2016		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01

Nitrates (mg(NO3)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		5,4		4		3,4		4,5		4,3		4
2024		4,8		3,9		3,9		4,8		3,3		3,7
2023		4,4		13		3,1		2,8		3,4		4
2022		4,3		3,3		3,5		4,6		3		3,5
2021		3,7		3,5		7,2		2,7		3		2,8
2020		4,3		15		2,4		3,8		4		3,5
2019		4,9		3,3		3		3,4		2,7		4,4
2018		4,5		3,3		2,6		4,5		3,7		5,2
2017		4,7		3,3		2,9		3		2,7		6,1
2016		3,5		3		2,9		4,2		3		3,8

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,8		7,7		7,4	7,6	7		7,8		7,3
2024		7,5		7,6		7,4		6,6		7,3		8,2
2023		7,5		8,3		7,9		6,6	6,4	7,4		7,2
2022		6,7		6,3		7,9	7	6,3		7,6		7,3
2021		6,3		7,4		7,1	8,24	6,9	7,1	6,8		7,2
2020		6,9		7,6		7		7,4	6,6	6,7		7,1
2019		6,7		7		5,7		6,2	6,24	7,2		6,6
2018		6,6		6,8		6,8	7	6,77		7,1		6,9
2017		6,5		7		7		7,2		7,1		6,4
2016		6,7		6,9		6,8		7		7		6,7

ACIDIFICATION

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,8		7,7		7,4	7,6	7,9		7,8		7,3
2024		7,5		7,6		7,4		7,1		7,3		8,2
2023		7,5		8,3		7,9		7,2	6,4	7,4		7,2
2022		6,7		6,3		7,9	7	7,3		7,6		7,3
2021		6,3		7,4		7,1	8,24	6,9	7,1	6,8		7,2
2020		6,9		7,6		7		7,4	6,6	6,7		7,1
2019		6,7		7		5,7		6,2	6,24	7,2		6,6
2018		6,6		6,8		6,8	7	7		7,1		6,9
2017		6,5		7		7		7,2		7,1		6,4
2016		6,7		6,9		6,8		7		7		6,7

EFFETS DES PROLIFÉRATIONS VÉGÉTALES

Chlorophylle a + phéopigments (µg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2017				3,2		3,8		1,7		2,8		

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		4		4,7		17		4,5		2,9		6,7
2024		4,4		43		9,8		7		7,6		8
2023		5,1		11		10		50		6,4		9,8
2022		3,6		4		63		< 2		5,5		4
2021		30		< 2		10		6		3,4		2,5
2020		9,2		9		7,2		2,9		18		3,2
2019		3,3		5,5		7,6		5,8		6,8		8,1
2018		6,2		26		18		2,6		< 2		17
2017		3		3,8		9,9		4,6		5,7		63
2016		21		5,8		8,2		2,4		4,5		< 2

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		2,79		4,18		10,7		4,87		3,42		6,71
2024		5,42		7,5		8,37		5,87		6,51		7,35
2023		4,33		2,12		7,23		31,4		6,01		12,9
2022		1,7		4,4		39,6		3,82		4,31		6,01
2021		7,7		0,7		2,8		2,6		3,4		2,6
2020		4,8		2,5		4,7		2,8		13		1,9
2019		0,6		2,6		6,5		4,1		3,6		0,8
2018		1,6		7,6		6,9		1,4		1,3		9,5
2017		2,5		2,3		4,6		3,3		2,2		6,2
2016		8,3		2,2		4,3		1,8		1,8		1