

Station : 04082650 - DIVE à PAYRE

Station : 04082650 Libellé : DIVE à PAYRE
 Réseaux : RCO RD Localisation : PONT RD 29
 Coordonnées : X = 486480 ; Y = 6587216 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
 Station représentative : Commune : Valence-en-Poitou
 Exception typologique COD : Département : Vienne Région : Nouvelle-Aquitaine
 Exception typologique pH : Masse d'eau : FRGR0393B - LA DIVE DE COUHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS COUHE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN
 Type FR : TP9

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict Délai : 2027
 Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non Pression hydrologie : Oui
 Pression pesticides : Oui Pression morphologie : Oui
 Pression macropolluants : Non Pression continuité : Oui
 Pression micropolluants : Non

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04082650)

ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				
2014				
2013				
2012				
2011				
2010				
2009				
2008				
2007				

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE							
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2021						2021					2021		
2020		IBGA				2020					2020		
2019		IBGA				2019					2019		
2018						2018					2018		
2017						2017					2017		
2016						2016					2016		
2015		I2M2				2015					2015		
2014						2014					2014		
2013		IBGA				2013					2013		
2012						2012					2012		
2011		I2M2				2011					2011		
2010		I2M2				2010					2010		
2009		I2M2				2009					2009		
2008						2008					2008		
2007						2007					2007		

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2021													
2020	16,5	06			17	06			22,97	07	10,49	07	
2019	17,6	07			17	07			18,4	07	10,9	08	
2018													
2017													
2016													
2015	16,7	08	0,8235	08							10,22	07	
2014	18,4	06							29,59	08			
2013	16,3	09			19	05					10,23	08	
2012													
2011	16,1	07	0,5385	07					20	10	9,43	06	
2010	16,4	07	0,7066	07							9,55	09	
2009	15,8	11	0,5172	05									
2008													
2007	16	08											

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2021	8,7	82			18,3						7,7	8,1
2020	8,4	86,7	1,8	5,9	19,6	0,087	0,06	0,43	0,33	50	7,2	8,3
2019	7,26	78,4	2,5	5,6	20,1	0,037	0,02	0,18	0,06	48	7,23	8,1
2018	8,1	88	2	3,4	20	0,08	0,04	0,03	0,06	48	7,9	8
2017	6,4	68	1	2,1	23	0,04	0,02	0,08	0,12	43	7,9	8,2
2016	8	76,5	1	1,8	20	0,02	0,02	0,06	0,07	49	7,8	8,1
2015	8,1	81,3	2	1,9	20	0,02	0,04	0,03	0,07	46	7,9	8,12
2014	8,6	83,2	0,6	1,7	16,9	0,05	0,04	0,02	0,05	50	7,8	8,1
2013	8,6	88	0,9	4,4	15,9	0,1	0,05	0,04	0,1	49	7,7	8,1
2012	7,9	89	3	4,3	20,5	0,14	0,15	0,08	0,08	50	7,84	8,1
2011	7,9	83	3	2,8	19,5	0,17	0,07	0,05	0,07	49	7,8	8,1
2010	8,9	89	2	2,3	18	0,07	0,025	0,05	0,09	51	7,8	8,2
2009	8,4	89	4	2,9	21	0,11	0,05	0,05	0,2	48	7,7	8
2008	8,6	82	1	2,7	19	0,09	0,05	0,06	0,12	49	7,9	8
2007	8	80	1	5,2	17,5	0,16	0,21	0,07	0,14	49	7,7	8,2

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques											Polluants non synthétiques					
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2021	0,001	0,0025	0,001	0,001	0,0019	0,01	0,0025	0,01	0,01	0,001	0,001	0,01	0,05				
2020	0,0077	0,0025	0,001	0,001	0,0019	0,0286	0,0025	0,0114	0,01	0,0017	0,001	0,019	0,05				
2019																	
2018																	
2017																	
2016																	
2015	0,01	0,01	0,015	0,015	0,005	0,01	0,005	0,015	0,025		0,05	0,025					
2014	0,005	0,005	0,01	0,01		0,01	0,005	0,01	0,0143			0,0143					
2013	0,005	0,005	0,01	0,01		0,01	0,005	0,0171	0,01			0,01					
2012	0,005	0,005	0,01	0,01		0,01	0,005	0,0286	0,0143			0,01					
2011	0,0143	0,01	0,01	0,01				0,0643	0,025			2,5					
2010	0,01	0,01	0,01	0,01				0,0971	0,03			2,5					
2009																	
2008																	
2007																	

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2021								
2020								
2019								
2018								
2017								
2016								
2015								

Station : 04082650 - DIVE à PAYRE

Station : 04082650 Libellé : DIVE à PAYRE
 Réseaux : RCO Localisation : PONT RD 29
 RD Coordonnées : X = 486480 ; Y = 6587216 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
 Station représentative : Commune : Valence-en-Poitou
 Exception typologique COD : Département : Vienne Région : Nouvelle-Aquitaine
 Exception typologique pH : Masse d'eau : FRGR0393B - LA DIVE DE COUHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS COUHE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN
 Type FR : TP9

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict Délai : 2027
 Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non Pression hydrologie : Oui
 Pression pesticides : Oui Pression morphologie : Oui
 Pression macropolluants : Non Pression continuité : Oui
 Pression micropolluants : Non

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
 Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisées	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2021	7	7	1	0	3178	95	1	0	2,99	0,03	0
2020	7	7	2	1	3178	93	2	1	2,93	0,06	0,03
2015	7	7	1	0	1834	21	1	0	1,15	0,05	0
2014	7	7			2160	20			0,93		
2013	7	7			2174	21			0,97		
2012	7	7			2142	22			1,03		
2011	7	7			1694	16			0,94		
2010	7	7			1694	11			0,65		

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2021	454	22	19	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	454	28	25	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2015	262	6	5	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	312	6	5	1	0	0	0													
2013	312	6	6	0	0	0	0													
2012	307	6	6	0	0	0	0													
2011	242	5	5	0	0	0	0													
2010	242	4	4	0	0	0	0													

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Diméthénami de (100)	Métolachlore (100)	Bentazone (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Diméthachlor e-ESA (85,71)
2020	Métazachlore ESA (100)	Diméthénami de (100)	Métolachlore (100)	Bentazone (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Metolachlor ESA (85,71)	Diméthachlor e-ESA (85,71)	2-hydroxy atrazine (85,71)	Chloridazone desphényl (57,14)
2015	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (85,71)	Métazachlore (42,86)	Métolachlore (42,86)	2-hydroxy atrazine (14,29)	Chlorpyriphos -méthyl (14,29)				
2014	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Atrazine déséthyl (85,71)	Métolachlore (42,86)	Glyphosate (28,57)	2-hydroxy atrazine (14,29)	Métaldéhyde (14,29)				
2013	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Atrazine déséthyl (100)	AMPA (42,86)	2-hydroxy atrazine (28,57)	Diflufenicanil (14,29)	Métolachlore (14,29)				
2012	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Atrazine déséthyl (100)	AMPA (42,86)	Glyphosate (28,57)	Diuron (28,57)	Métolachlore (14,29)				
2011	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (57,14)	Atrazine (42,86)	AMPA (14,29)	Chlortoluron (14,29)					
2010	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (28,57)	AMPA (14,29)	Glyphosate (14,29)						

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	Metolachlor ESA (0,141)	Chloridazone desphényl (0,08)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,07)	Métazachlore ESA (0,056)	Atrazine déséthyl (0,05)	Métolachlore (0,02)	Prosulfocarbe (0,017)	Pendiméthalin e (0,015)	2-hydroxy atrazine (0,013)	Diméthachlor e-ESA (0,012)
2020	Metolachlor ESA (0,156)	Aminotriazole (0,1)	Chloridazone desphényl (0,07)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,07)	Métazachlore ESA (0,051)	Chlortoluron (0,048)	Métaldéhyde (0,046)	Atrazine déséthyl (0,045)	Thiafluamide (0,037)	Metolachlor OXA (0,036)
2015	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,11)	Atrazine déséthyl (0,073)	Métolachlore (0,029)	2-hydroxy atrazine (0,02)	Métazachlore (0,01)	Chlorpyriphos -méthyl (0)				
2014	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,12)	Atrazine déséthyl (0,07)	Métaldéhyde (0,04)	2-hydroxy atrazine (0,03)	Glyphosate (0,03)	Métolachlore (0,02)				
2013	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,15)	Atrazine déséthyl (0,07)	AMPA (0,03)	Diflufenicanil (0,029)	2-hydroxy atrazine (0,02)	Métolachlore (0,02)				
2012	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,19)	Atrazine déséthyl (0,11)	AMPA (0,07)	Diuron (0,05)	Glyphosate (0,03)	Métolachlore (0,02)				
2011	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,19)	AMPA (0,15)	Atrazine déséthyl (0,09)	Chlortoluron (0,04)	Atrazine (0,04)					
2010	AMPA (0,38)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,14)	Atrazine déséthyl (0,12)	Glyphosate (0,06)						

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2021	0,376	13	Juillet
2020	0,613	21	Décembre
2015	0,227	5	Juin
2014	0,19	5	Avril
2013	0,25	3	Août
2012	0,39	5	Avril
2011	0,28	2	Mai
2010	0,43	2	Décembre

Station : 04082650 - DIVE à PAYRE

Station : 04082650	Libellé : DIVE à PAYRE
Réseaux : <input type="checkbox"/> RCO <input type="checkbox"/> RD	Localisation : PONT RD 29
Station représentative : <input checked="" type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 486480 ; Y = 6587216 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Valence-en-Poitou
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Vienne
Type FR : TP9	Région : Nouvelle-Aquitaine
Masse d'eau : FRGR0393B - LA DIVE DE COUHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS COUHE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE CLAIN	

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Non	

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021				11,2	9,8	8,7	9,1			9,1	9,6	10,9
2020		10,4			9,8	9,5	8,66	7,9	8,4	9,5	8,7	10,8
2019		10,9		11,6		9,1	9,6	7,26		10		
2018			11,4			10	9,3	8,1	8,9			10,3
2017			9,5			8,2	7,9	6,4	7,9			10,5
2016			11,5	10		8,9	8	8,7	8,8	8,2		11,1

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021				103	96,8		93,9			87,2	82	92
2020		96,9			99,8	97	90	86,7	89	88,9	85,5	97
2019		96,7		112		99,1	86,9	78,4		101		
2018			95			100	100	90	92			88
2017			100			97	91	68	80			89
2016			109	95		95	89	97	89	76,5		90

Année	DBO ₅ (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2020		0,8				1,8		1,3		0,9	0,8	0,6
2019		0,5		0,7		< 0,5		2,5		1		
2018			< 0,5			1	< 0,5	< 0,5	2			< 0,5
2017			< 0,5			0,5	0,6	1	< 0,5			< 0,5
2016			< 0,5			< 0,5	0,8	0,6	< 0,5			1

Année	Carbone organique dissous (mg(C)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2020		1,2				1		5,9		1,9	1,3	2,8
2019		1,2		1,9		5,6		1,3		2		
2018			3,4			1,2	1,1	1,3	1,7			2,5
2017			1,8			1,2	1,2	1,9	1,4			2,1
2016			1,3			1,3	1,8	1,5	1,5			1,2

TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021				11,5	14,4	18,3	16,8			12,7	8,4	6,8
2020		12,1			15,5	18,3	20,4	18,9	17,1	12,1	12,3	9,8
2019		10,1		13,5		19,2	20,1	18,5		14,8		
2018			7			18	18	20	18			8
2017			11			23	18	17	16			7
2016			12	12,4		19	20	19	16	12,4		7

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO4)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2020		0,054				0,087		< 0,02		< 0,02	< 0,02	0,058
2019		0,037		< 0,015		0,016		< 0,015		< 0,015		
2018			0,04			< 0,02	< 0,02	0,02	< 0,02			0,08
2017			< 0,02			0,03	0,02	0,04	< 0,02			< 0,02
2016			< 0,02			< 0,02	< 0,02	0,02	< 0,02			< 0,02

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2020		0,02				0,06		0,01		0,02	0,01	0,03
2019		0,02		< 0,01		0,01		< 0,01		0,01		
2018			0,04			0,01	0,01	0,02	0,02			0,04
2017			0,01			0,02	0,01	0,02	0,01			0,02
2016			0,01			0,02	0,02	0,02	0,02			0,01

Ammonium (mg(NH4)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2020		0,009				0,43		0,005		0,017	0,01	0,021
2019		0,009		0,005		0,019		0,18		0,012		
2018			0,02			< 0,01	0,02	0,02	0,03			0,02
2017			0,02			0,03	0,03	0,08	< 0,01			0,03
2016			< 0,01			0,06	0,02	0,03	0,02			0,03

Nitrites (mg(NO2)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2020		0,03				0,33		< 0,01		0,06	0,06	0,03
2019		0,02		0,01		0,06		0,04		0,05		
2018			0,04			0,04	0,06	0,05	0,05			0,03
2017			0,04			0,07	0,04	0,12	0,07			0,07
2016			0,03			0,05	0,07	0,04	0,04			0,06

Nitrates (mg(NO3)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2020		50				13		43		39	46	42
2019		48		47		47		38		33		
2018			33			47	48	42	35			42
2017			43			40	34	31	33			37
2016			44			49	46	40	36			42

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021				7,7	7,9	7,9	8			8,1	8	7,7
2020					8,1	8,1	7,2	8,1	8,3	8,1	8	7,9
2019		7,9		8,1		7,9	7,23	7,8		7,7		
2018			8			8	7,9	8	7,9			7,9
2017			8			8	8,2	8,1	7,9			8,1
2016			8,1	7,8		8	7,8	7,9	8	8		8

ACIDIFICATION

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021				7,7	7,9	7,9	8			8,1	8	7,7
2020					8,1	8,2	8,3	8,1	8,3	8,1	8	7,9
2019		7,9		8,1		7,9	8,1	7,8		7,7		
2018			8			8	7,9	8	7,9			7,9
2017			8			8	8,2	8,1	7,9			8,1
2016			8,1	7,8		8	7,8	8	8	8		8

EFFETS DES PROLIFÉRATIONS VÉGÉTALES

Chlorophylle a + phéopigments (µg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2020					1,6	11,5	1,3	3,1	2,1	1,7		
2019				2,3		1,7		2,1		2,6		
2018						< 10	< 10	< 10	39			
2017						< 10	< 10	< 10	< 10			
2016				5,4		2,3	< 10	4,2	< 10	17,1		

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2020		6,3				4,2		2,2		2,5	4,8	11
2019		3,9		2,2		< 2		< 2		2,8		
2018			10			< 2	< 2	< 2	5			9
2017			2			2	< 2	< 2	< 2			2
2016			3			3	4	2	3			< 2

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2020		1,5				3,1		1,5		4,2	2,8	6,3
2019		4,4		2,1		1,3		0,3		1,4		
2018			4,7			0,9	0,42	0,94	1,4			1,7
2017			1			0,88	0,99	0,85	0,77			0,73
2016			1,9			0,6	1,8	1,3	1,2			0,9