

Station : 04086550 - CREUSE à CLAIRAUAUX

Station : 04086550	Libellé : CREUSE à CLAIRAUAUX
Réseaux : RRP	Localisation : LD MORTEFOND
Station représentative : <input type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 635399 ; Y = 6518467 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input checked="" type="checkbox"/>	Commune : Clairavaux
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Creuse
Type FR : TP21	Région : Nouvelle-Aquitaine
	Masse d'eau : FRGR0363A - LA CREUSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DES COMBES

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : 2021
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Non	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04540002)



ÉTAT CHIMIQUE



L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2025	Vert	Vert	Vert	
2024	Jaune	Vert	Vert	Rouge
2023	Vert	Vert	Vert	
2022	Vert	Vert	Bleu	
2021	Vert	Vert	Vert	
2020	Vert	Vert	Bleu	
2019	Jaune	Bleu	Orange	
2018	Vert	Vert	Bleu	
2017	Vert	Vert	Vert	
2016	Vert	Vert	Bleu	
2015	Vert	Vert	Vert	
2014	Vert	Vert	Bleu	
2013	Vert	Vert	Bleu	
2012	Bleu	Bleu	Bleu	
2009	Jaune	Jaune		
2008	Bleu	Bleu	Bleu	
2007	Vert	Vert	Vert	

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025				
2024	Bleu	Bleu		
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE							
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2025		I2M2				2025					2025		
2024						2024					2024		
2023		I2M2				2023					2023		
2022		I2M2				2022					2022		
2021		I2M2				2021					2021		
2020		I2M2				2020					2020		
2019		I2M2				2019					2019		
2018		I2M2				2018					2018		
2017		I2M2				2017					2017		
2016		I2M2				2016					2016		
2015		I2M2				2015					2015		
2014		I2M2				2014					2014		
2013		I2M2				2013					2013		
2012		I2M2				2012					2012		
2009						2009					2009		
2008		I2M2				2008					2008		
2007		IBGA				2007					2007		

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2025	19,6	06	0,9139	07					8,45	07	14,77	06	
2024									11,91	07	14,94	08	
2023	17,6	09	0,8859	09					8,55	07	14,46	07	
2022	17	07	0,8626	07					6,2	07	14,27	07	
2021	19,3	06	0,7464	06					8,44	07	14,52	08	
2020	19,1	07	0,7421	07					6,85	07	14,3	08	
2019	20	07	0,8955	07							14,81	06	
2018	20	09	0,9109	09					14,33	08	14,8	07	
2017	19,6	08	0,9321	08					12,11	08	14,25	08	
2016	20	07	0,7335	07					14,23	07	14,68	07	
2015	20	07	0,7215	07					10,9	08	14,5	08	
2014	20	09	0,7638	09					10,02	06	14,67	07	
2013	20	08	0,8123	08					12,28	07	14,42	08	
2012	19,3	07	0,7943	07							14,94	08	
2009									21,01	07			
2008			0,8501	07									
2007	18,9	09				17	09						

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2025	9,1	95,2	1,3	3,9	14,1	0,018	0,023	0,005	0,005	8	6,3	7,8
2024	9,1	98	1,2	5,2	15,3	0,03	0,051	0,01	0,005	5,9	6,9	7,5
2023	8,6	97	4	10	17,7	0,03	0,165	0,02	0,03	6,9	6,7	8,1
2022	9,2	96,7	1,9	5,3	16,1	0,03	0,026	0,03	0,01	5,7	7	7,5
2021	9,2	96,5	2	4,4	13,3	0,024	0,17	0,042	0,005	5,1	6,3	7,4
2020	8,8	90,3	2,1	4,6	14,3	0,05	0,03	0,035	0,01	5,5	7	8,2
2019	9,8	97,6	1,4	6,9	12	0,01	0,02	0,014	0,005	6,4	5,2	7,6
2018	8,86	97	2,2	8	16,9	0,029	0,03	0,043	0,01	7,1	6,8	7,8
2017	10	98,6	1,3	8,4	11,8	0,021	0,06	0,023	0,01	7,2	7,1	7,6
2016	9,9	90,2	1,8	4,7	12,7	0,022	0,03	0,025	0,005	5,1	6,9	7,4
2015	9,2	98,7	5	9,4	15,2	0,05	0,25	0,01	0,02	6	6,8	7,3
2014	9,59	98,4	1,1	3,5	13,4	0,04	0,025	0,01	0,01	5	7	7,45
2013	9,26	99,6	1,1	2,6	15,2	0,04	0,03	0,01	0,02	6,2	7,02	7,46
2012	9,51	96,9	3,2	6,5	13,3	0,04	0,04	0,04	0,02	5,5	6,58	7,26
2009												
2008	10	101	2,6	4,8	12,9	0,05	0,139	0,015	0,01	5,6	6,6	7
2007	9,15	96	1,6	8,75	14,8	0,21	0,09	0,025	0,015	6,5	6,75	7,26

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques										Polluants non synthétiques						
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2025																	
2024	0,0025	0,0025	0,0025	0,01	0,0025	0,015	0,0025	0,01	0,01	0,0005	0,0025	0,01	0,25	1,17	0,1833	0,355	0,6317
2023																	
2022																	
2021																	
2020																	
2019																	
2018																	
2017																	
2016																	
2015																	
2014																	
2013																	
2012																	
2009																	
2008																	
2007																	

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025								
2024								
2023								
2022								
2021								
2020								
2019								
2018								
2017								
2016								
2015								

Station : 04086550 - CREUSE à CLAIRAUAUX

Station : 04086550	Libellé : CREUSE à CLAIRAUAUX
Réseaux : RRP	Localisation : LD MORTEFOND
Station représentative : <input type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 635399 ; Y = 6518467 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input checked="" type="checkbox"/>	Commune : Clairavaux
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Creuse
Type FR : TP21	Région : Nouvelle-Aquitaine
	Masse d'eau : FRGR0363A - LA CREUSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DES COMBES

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : 2021
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Non	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
 Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisés	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2024	3	3	0	0	1839	3	0	0	0,16	0	0

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2024	613	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Metolachlor ESA (100)									

Couleur : Herbicide Insecticide Fongicide Rodenticide Autre

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Metolachlor ESA (0,037)									

Couleur : Herbicide Insecticide Fongicide Rodenticide Autre

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2024	0,037	1	Octobre

Station : 04086550 - CREUSE à CLAIRAUX

Station : 04086550 Libellé : CREUSE à CLAIRAUX
 Réseaux : RRP Localisation : LD MORTEFOND
 Station représentative : Coordonnées : X = 635399 ; Y = 6518467 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
 Exception typologique COD : Commune : Clairavaux
 Exception typologique pH : Département : Creuse Région : Nouvelle-Aquitaine
 Type FR : TP21 Masse d'eau : FRGR0363A - LA CREUSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA RETENUE DES COMBES

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état Délai : 2021
 Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non Pression hydrologie : Non
 Pression pesticides : Non Pression morphologie : Non
 Pression macropolluants : Non Pression continuité : Non
 Pression micropolluants : Non

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		11,2		11		9,5		9,1		10,9		11,8
2024		11,6		11,1		10,1		9,1		10,8		12
2023		13,8				9,6	9,72	8,6	9,2	9,4		12
2022		12,4		11,9		9,8	9,9	9,2		10,4		11,7
2021		10,6		10,6		9,2		9,3		10,2		11,7
2020		10,5		9,7		9,4	9,6	8,8		10		11,9
2019		13,2		10,7		10,5		10,1		9,8		12
2018		11,7		11,2		10,1	8,86	9,4		10,9		10,7
2017		11,7		11,2		10		10,1		10,7		13
2016		10		11,1		10,2		9,9		11,8		13

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		97,6		99,1		97,4		95,6		95,2		101,5
2024		102,6		103,1		101,6		98		100,4		100,5
2023		101,1				100	101	97	99	98,1		100,1
2022		98,1		99		97,7	104	99,6		96,7		99,8
2021		97,9		98,2		98,2		96,5		99,2		97,4
2020		97,7		90,3		98,2	100	91,7		97,9		99,5
2019		102,4		102,3		100,8		99,6		97,6		105,6
2018		100,6		100,6		101,4	97	100,1		99,1		100,3
2017		99,4		100,7		99,5		100,1		98,6		98,6
2016		90,2		101,3		100,1		99,1		97,5		100,4

Année	DBO5 (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		1,2		1		1,3		0,5		< 0,5		0,7
2024		< 0,5		< 0,5		0,6		1		1,2		< 0,5
2023		1,3				< 0,5		4		1,1		1
2022		1		1,9		1,4		0,6		0,8		0,5
2021		1,5		0,6		0,8		0,5		0,7		2
2020		0,8		1		1,2		< 0,5		2,1		1
2019		0,6		1		0,7		0,8		1,4		1,2
2018		0,9		0,7		< 0,5		0,8		2,2		1,3
2017		0,7		0,9		0,8		0,7		0,8		1,3
2016		1,8		1,3		0,6		0,8		0,9		1,3

BILAN DE L'OXYGÈNE

Carbone organique dissous (mg(C)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		2,2		1,6		2,3		1,6		1,6		3,9
2024		2,1		2,6		5,2		2,9		3,1		1,6
2023		1,6				2,8		10		5,9		2,6
2022		2,2		1,8		5,3		2		2,8		2,9
2021		3,5		1,8		2,2		4,4		3,5		2,8
2020		3,1		2		3		2		4,6		2,3
2019		1,6		2,2		3,6		6,9		5,5		2,9
2018		3,9		2,5		6,8		2,7		2		8
2017		3,4		3,8		8,4		2,5		4,7		3,8
2016		4,7		2,6		3,1		3,7		2,5		2,7

TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		6,8		7,6		14		14,1		7		6,9
2024		8,1		9,8		12,4		15,3		9,4		5,5
2023		0,7				13,8	15	17,7	15,8	10,7		5,3
2022		3,1		4,4		12,1	12,4	16,1		9,3		5,1
2021		7,5		8,8		12,7		13,3		10,7		4,2
2020		9,4		9,1		13,4	13,8	14,3		10,3		4,8
2019		2,3		9,9		9,9		12		11,4		7,1
2018		5,4		7,4		12,3	16,9	15,2	11	8,5		9,2
2017		5,5		7,7		11,5		11,8		9,2		1,8
2016		6,8		7,9		11,5		12,7		4,5		2,1

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,018		0,013		0,013		< 0,01		< 0,01		0,01
2024		0,01		< 0,01		0,02		0,03		< 0,01		0,02
2023		0,03				0,02		0,02		0,02		0,02
2022		0,02		0,02		0,03		0,03		0,03		0,01
2021		< 0,02		< 0,02		0,024		< 0,02		< 0,02		< 0,02
2020		0,05		< 0,02		< 0,02		< 0,02		< 0,02		< 0,02
2019		< 0,015		< 0,015		< 0,015		< 0,015		< 0,015		< 0,02
2018		< 0,015		0,017		< 0,015		0,029		0,022		< 0,015
2017		0,017		0,021		0,017		< 0,015		< 0,015		< 0,015
2016		0,019		0,019		0,019		0,022		< 0,015		0,018

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,013		0,011		0,022		0,023		< 0,01		0,017
2024		< 0,01		0,013		0,051		0,014		0,012		0,011
2023		< 0,01				0,165		0,075		0,017		0,014
2022		0,012		0,013		0,026		0,016		0,015		< 0,01
2021		0,11		0,02		0,04		0,04		0,04		0,17
2020		< 0,01		< 0,01		0,02		0,01		0,03		0,01
2019		< 0,01		< 0,01		0,01		0,01		0,02		0,01
2018		0,01		< 0,01		0,03		0,01		0,01		0,02
2017		< 0,01		< 0,01		0,06		0,02		< 0,01		< 0,01
2016		0,03		< 0,01		< 0,01		0,01		< 0,01		< 0,01

NUTRIMENTS

Ammonium (mg(NH4)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2024		< 0,01		< 0,01		< 0,01		0,01		< 0,01		< 0,01
2023		0,02				< 0,01		0,01		< 0,01		0,01
2022		< 0,01		0,01		0,01		0,01		< 0,01		0,03
2021		0,016		0,007		0,042		0,014		0,006		0,008
2020		0,004		0,035		0,016		0,013		0,008		0,014
2019		0,011		0,014		0,014		0,009		0,005		0,008
2018		0,006		0,008		0,042		0,043		0,018		0,033
2017		0,004		0,009		0,022		0,021		0,006		0,023
2016		0,025		< 0,004		0,011		0,025		0,006		0,007

Nitrites (mg(NO2)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2024		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2023		0,01				< 0,01		0,03		< 0,01		< 0,01
2022		< 0,01		< 0,01		< 0,01		0,01		< 0,01		< 0,01
2021		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2020		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		0,01		< 0,01
2019		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2018		< 0,01		0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2017		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		0,01		< 0,01
2016		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01

Nitrates (mg(NO3)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		5,2		5,6		4,6		8		5		4,6
2024		5,5		5,2		3,7		5,9		4,7		5,8
2023		6				5		6		4,3		6,9
2022		5,7		5		3,6		5,4		3,8		4,6
2021		5,1		5		4,2		4		3,6		3,5
2020		5,5		4,9		4,6		5,3		3,7		4,4
2019		6,3		4,8		3,8		4,7		4,2		6,4
2018		5		5		3,6		4,9		4,2		7,1
2017		7,2		4,7		2,7		4,2		2,7		4,8
2016		3,6		4,6		4,2		4,6		3,9		5,1

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,8		7,4		7,5		7,3		6,3		7,6
2024		7,2		6,9		7,5		7		7,2		7,1
2023		6,7				7,2	7,03	7,1	7,2	7,4		8,1
2022		7,5		7,4		7,4	7	7,5		7,4		7,1
2021		6,6		7,1		7,4		6,6		6,3		7,3
2020		7		8,2		7,4	7,1	7,75		7,1		7
2019		7,6		7,2		6,5		6,8		6,4		5,2
2018		6,8		7,1		7,4	6,9	7,8	7,1	7,7		7,1
2017		7,1		7,3		7,1		7,6		7,3		7,4
2016		6,9		7,1		6,9		7,4		7,4		6,9

ACIDIFICATION

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,8		7,4		7,5		7,3		6,3		7,6
2024		7,2		6,9		7,5		7,5		7,2		7,1
2023		6,7				7,2	7,03	7,1	7,2	7,4		8,1
2022		7,5		7,4		7,4	7,3	7,5		7,4		7,1
2021		6,6		7,1		7,4		7,26		6,3		7,3
2020		7		8,2		7,4	7,1	7,8		7,1		7
2019		7,6		7,2		6,5		6,8		6,4		5,2
2018		6,8		7,1		7,4	6,9	7,8	7,1	7,7		7,1
2017		7,1		7,3		7,1		7,6		7,3		7,4
2016		6,9		7,1		6,9		7,4		7,4		6,9

EFFETS DES PROLIFÉRATIONS VÉGÉTALES

Chlorophylle a + phéopigments (µg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2017				1,9		5,5		1,6		0,8		

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		5,3		8		2,3		4,2		8,9		7
2024		4,8		5,9		21		2		2		4,1
2023		2,5				4,5		60		4,5		4
2022		5,8		7,3		5,5		5		2,4		4,6
2021		58		4,1		6,9		5,8		< 2		62
2020		7,7		3,9		7,9		2,1		49		3,9
2019		3,2		4,5		4,3		< 2		5,6		8,8
2018		10		5		12		5,4		3,9		7,3
2017		9,9		4,8		43		5,2		2,7		2,1
2016		35		20		9,1		4,7		< 2		< 2

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		5,75		2,7		3,3		3,46		3,57		6,1
2024		4,8		4,8		14,3		3,5		2,4		3,8
2023		4,21				3,52		57,3		4,51		5,58
2022		2,9		6,89		5,35		3,66		2,43		3,62
2021		15,2		2,9		3,2		3,5		4,6		10,2
2020		2,2		1,7		2,5		2		9,6		3,3
2019		5		0,9		5,9		1,6		5,4		1,1
2018		3,7		1,8		5		3,1		2,4		3,8
2017		1,7		0,8		18,6		3,4		1,8		1,7
2016		14,1		6,7		4,2		2,2		1,1		0,8