

Station : 04095190 - BRAME à ORADOUR-SAINT-GENEST

Station : 04095190

Libellé : BRAME à ORADOUR-SAINT-GENEST

Réseaux : RCS RCO

Localisation : PONT D221 - LD LE MOULIN DE LA PERRIERE

Coordonnées : X = 545853 ; Y = 6574382 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Oradour-Saint-Genest

Exception typologique COD :

Département : Haute-Vienne

Région : Nouvelle-Aquitaine

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0419 - LA BRAME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GARTEMPE

Type FR : P21

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Non	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04095190)

ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2025	■	■	■	■
2024	■	■	■	■
2023	■	■	■	■
2022	■	■	■	■
2021	■	■	■	■
2020	■	■	■	■
2019	■	■	■	■
2018	■	■	■	■
2017	■	■	■	■
2016	■	■	■	■
2015	■	■	■	■
2014	■	■	■	■
2013	■	■	■	■
2012	■	■	■	■
2011	■	■	■	■
2010	■	■	■	■
2009	■	■	■	■
2008	■	■	■	■
2007	■	■	■	■

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025	■	■		
2024	■	■		
2023	■	■		
2022	■	■		
2021	■	■		
2020	■	■		
2019	■	■		
2018	■	■		
2017	■	■		
2016				
2015				

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE							
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2025		I2M2				2025					2025		
2024		I2M2				2024					2024		
2023		I2M2				2023					2023		
2022		I2M2				2022					2022		
2021		I2M2				2021					2021		
2020		I2M2				2020					2020		
2019		I2M2				2019					2019		
2018		I2M2				2018					2018		
2017		I2M2				2017					2017		
2016		I2M2				2016					2016		
2015		I2M2				2015					2015		
2014		I2M2				2014					2014		
2013		I2M2				2013					2013		
2012						2012					2012		
2011		I2M2				2011					2011		
2010		I2M2				2010					2010		
2009		I2M2				2009					2009		
2008		I2M2				2008					2008		
2007		IBGA				2007					2007		

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2025	14	07	0,773	07					15,81	07	11,2	06	
2024	16	08	0,7146	08									
2023	15,4	07	0,5673	07							11,49	07	
2022	14,2	09	0,4211	09									
2021	14,3	06	0,525	06					11,33	06	9,88	08	
2020	14,7	07	0,7107	07									
2019	13,4	05	0,5539	05					10,48	06	10,25	09	
2018	14,9	08	0,7552	08									
2017	14,9	08	0,7481	07					11,21	07	11,09	08	
2016	13,9	09	0,5426	09									
2015	14,9	09	0,6292	09					13,02	07	10,57	07	
2014	16,6	08	0,6303	08					14,19	07			
2013	14,9	07	0,5864	07							11,04	07	
2012	15	07											
2011	16	08	0,6383	07					9,64	07	10,3	07	
2010	15,6	06	0,7425	07							9,58	08	
2009	17,1	06	0,7092	09					14,17	07	10,19	07	
2008	15	09	0,6902	07									
2007	15,8	09			17,5	09			15,49	07			

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2025	7,7	86	1,7	7,3	20,1	0,46	0,13	0,03	0,07	11	7,1	7,9
2024	8,1	92	1,6	16	20,8	0,24	0,119	0,04	0,06	9	7,2	7,9
2023	7,6	85,4	1,8	9,8	20,4	0,41	0,185	0,07	0,08	8,3	7,2	7,9
2022	7,6	80	2,4	7,7	20,3	0,42	0,28	0,06	0,05	9,1	7,2	7,8
2021	8,2	91,1	2,3	8,5	20,8	0,3	0,22	0,079	0,06	7,4	7	7,7
2020	7,2	72,2	3,2	12,4	19	0,512	0,27	0,2	0,07	12	7,3	7,6
2019	6,3	71,2	3,1	10,5	20,6	0,665	0,29	0,11	0,11	15	6,67	7,4
2018	7,1	70,5	1,6	9,8	20,9	0,253	0,15	0,13	0,07	9,5	7,1	7,8
2017	7,5	82	1,6	9,6	21,3	0,259	0,15	0,14	0,07	12	7,2	7,5
2016	8,5	91,4	1,6	8,3	19,4	0,209	0,07	0,035	0,03	9,5	7,2	7,8
2015	8,3	86,1	2,1	5,2	19,7	0,38	0,15	0,25	0,1	11,3	7	7,4
2014	8,5	88,2	2,3	6,6	19,9	0,29	0,13	0,04	0,05	6,8	7,2	8,2
2013	7,91	88,8	2,7	7,1	20	0,24	0,13	0,05	0,04	8,8	7,08	7,49
2012	8,68	90,6	2	8,1	19	0,26	0,18	0,05	0,05	9,8	7,25	8,18
2011	8	87	2,8	9,24	17,7	0,26	0,189	0,15	0,11	8,4	6,9	7,7
2010	8	84	2,5	12,4	17,6	0,16	0,168	0,1	0,07	12,1	7	7,6
2009	7,9	85	4	8,69	18,6	0,15	0,194	0,13	0,08	10,5	6,8	7,6
2008	8,7	93	3,4	8,05	17,4	0,1	0,109	0,08	0,04	9,8	6,7	7,3
2007	8,5	82	2,3	8,7	17,4	0,129	0,13	0,09	0,07	10,2	7,2	7,7

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques											Polluants non synthétiques					
	Chlortururon	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diffufénicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2025	0,0025	0,0025	0,0025	0,01	0,0025	0,015	0,0025	0,0993	0,0128	0,0017	0,0025	0,015	0,25	0	0,3	0,7467	1,01
2024																	
2023	0,0025	0,0025	0,0378	0,01	0,0025	0,0167	0,0025	0,1148	0,0133	0,0019	0,0025	0,01	0,25	0	0,35	0,0901	3,02
2022	0,0025	0,0025	0,0058	0,01	0,0061		0,0025			0,0027			0,25	0	0,2667	0,7217	2,4
2021																	
2020	0,0082	0,0025	0,0012	0,0018	0,0013	0,01	0,0025	0,1414	0,0257	0,0015	0,001	0,0109	0,05	0	0,2833	0,08	2,63
2019																	
2018	0,0028	0,0025	0,0025	0,0021	0,001		0,0054			0,001	0,001	0,01	0,1167	0	0,1829	0,0998	1,82
2017	0,0015	0,0025	0,0017	0,0361	0,001	0,01	0,0025	0,19	0,0157	0,0024	0,001	0,01	0,25	0	0,1925	0,7108	1,56
2016																	
2015																	
2014	0,005	0,005	0,0382	0,0125		0,0552	0,005	0,1198	0,0412			0,01					
2013																	
2012																	
2011	0,0129	0,01	0,01	0,01				0,2243	0,1043			2,5					
2010																	
2009														3,51	0,5	0,8864	2,21
2008	0,01	0,01	0,01	0,01				0,05	0,0357			1,79					
2007													0,5				

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025								
2024								
2023								
2022								
2021								
2020								
2019								
2018								
2017								
2016								
2015								

SUBSTANCES DÉCLASSANTES DE LA QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Élément	Substance(s) déclassante(s)
2023	Eau conc. moy.	Benzo(a)pyrène
2020	Eau conc. moy.	Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés

QUALITÉ ÉCOTOXICOLOGIQUE DES SÉDIMENTS

QUALITÉ PAR FAMILLE DE SUBSTANCES

Période	Dioxines Furanes	HAP	Interm. de synthèse	Métaux	Organo étains	PCB	Pesticides	PFOA PFOS	Phtalates	Retard. de flamme	Solvants
2010-2022	Bonne	Mauvaise	Bonne	Bonne	Indéterm.	Bonne	Bonne	Indéterm.	Bonne	Bonne	Mauvaise

Station : 04095190 - BRAME à ORADOUR-SAINT-GENEST

Station : 04095190

Libellé : BRAME à ORADOUR-SAINT-GENEST

Réseaux : RCS RCO

Localisation : PONT D221 - LD LE MOULIN DE LA PERRIERE

Coordonnées : X = 545853 ; Y = 6574382 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Oradour-Saint-Genest

Exception typologique COD :

Département : Haute-Vienne

Région : Nouvelle-Aquitaine

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0419 - LA BRAME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GARTEMPE

Type FR : P21

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Non Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisées	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2025	6	6	4	0	3696	28	4	0	0,76	0,11	0
2023	6	6	5	0	3732	38	8	0	1,02	0,21	0
2022	6	6	0	1	2754	18	0	1	0,65	0	0,04
2020	12	12	7	1	5295	105	13	1	1,98	0,25	0,02
2018	12	12	0	0	4536	48	0	0	1,06	0	0
2017	12	11	8	0	4726	71	9	0	1,5	0,19	0
2014	6	6			2844	22			0,77		
2011	7	6			1694	20			1,18		

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2025	616	11	8	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	622	18	15	1	2	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	459	9	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2020	455	30	28	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2018	378	17	13	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	406	23	18	5	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	474	11	10	0	1	0	0													
2011	242	9	8	1	0	0	0													

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025	Metolachlor ESA (100)	Métazachlore ESA (83,33)	AMPA (83,33)	Chloridazone desphényl (50)	Diflufenicanil (33,33)	Métaldéhyde (33,33)	Chlorothalonil -4-hydroxy (16,67)	Diméthachlor e-ESA (16,67)	Pentachlorob enzene (16,67)	Glyphosate (16,67)
2023	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	AMPA (100)	Diflufenicanil (83,33)	Triclopyr (33,33)	Métazachlore OXA (16,67)	S- Métolachlore (16,67)	Quinmerac (16,67)	Clomazone (16,67)	Pentachlorob enzene (16,67)
2022	Naphtalène (83,33)	Diflufenicanil (66,67)	2,4-MCPA (33,33)	Atrazine déséthyl (33,33)	Quinmerac (16,67)	Métazachlore (16,67)	Biphényle (16,67)	Propiconazole (16,67)	Isodrine (16,67)	
2020	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	AMPA (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Atrazine déséthyl (91,67)	Metolachlor OXA (85,71)	Chlortoluron (58,33)	Métazachlore OXA (42,86)	Triclopyr (41,67)	Chloridazone desphényl (33,33)
2018	Atrazine déséthyl (66,67)	Diuron (41,67)	Diméthénami de (33,33)	Métolachlore (33,33)	2,4-D (33,33)	Chlortoluron (33,33)	Nicosulfuron (25)	2,4-MCPA (25)	Imidaclopride (16,67)	Mécoprop (16,67)
2017	AMPA (100)	Métazachlore ESA (85,71)	Metolachlor ESA (85,71)	Atrazine déséthyl (83,33)	Diflufenicanil (50)	Metolachlor OXA (42,86)	Glyphosate (42,86)	Atrazine (41,67)	Mécoprop (25)	Hexachlorocy clohexane gamma (25)
2014	AMPA (83,33)	Aminotriazol e (66,67)	Glyphosate (50)	2,4-MCPA (33,33)	Diuron (33,33)	Dichlorprop- P (16,67)	Triclopyr (16,67)	Métolachlore (16,67)	Mancozèbe (16,67)	Dichlorprop (16,67)
2011	AMPA (85,71)	Diflufenicanil (42,86)	Glyphosate (42,86)	Diuron (42,86)	Acétochlore (14,29)	Ométhoate (14,29)	Isoproturon (14,29)	Chlortoluron (14,29)	Atrazine déséthyl (14,29)	

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025	AMPA (0,209)	Métazachlore ESA (0,164)	Metolachlor ESA (0,063)	Chloridazone desphényl (0,036)	Métaldéhyde (0,029)	Glyphosate (0,027)	Diméthachlor e-ESA (0,026)	Chlorothalonil -4-hydroxy (0,007)	Atrazine déséthyl (0,007)	Diflufenicanil (0,003)
2023	Dichlorprop (0,765)	Mécoprop (0,297)	AMPA (0,226)	2,4-MCPA (0,214)	Métazachlore ESA (0,128)	Metolachlor ESA (0,088)	S- Métolachlore (0,07)	Métolachlore (0,07)	Glyphosate (0,03)	Métazachlore OXA (0,029)
2022	Naphtalène (0,0488)	Métazachlore (0,024)	2,4-MCPA (0,015)	Quinmerac (0,009)	Biphényle (0,009)	Diflufenicanil (0,007)	Propiconazole (0,006)	Atrazine déséthyl (0,005)	Isodrine (0,0011)	
2020	AMPA (0,28)	Metolachlor ESA (0,199)	Sulfosate (0,12)	Glyphosate (0,08)	Métazachlore ESA (0,068)	Chloridazone desphényl (0,06)	Métolachlore (0,052)	Chlortoluron (0,045)	Pendiméthalin e (0,038)	Metolachlor OXA (0,034)
2018	Métolachlore (0,039)	Nicosulfuron (0,029)	Diméthénami de (0,026)	Imidaclopride (0,019)	Prosulfocarbe (0,015)	Hexachlorocy clohexane (0,012)	Hexachlorocy clohexane gamma (0,012)	Mécoprop (0,011)	2,4-MCPA (0,011)	Chlortoluron (0,01)
2017	2,4-D (0,395)	AMPA (0,31)	Métazachlore ESA (0,118)	Metolachlor ESA (0,102)	Métazachlore OXA (0,073)	Métolachlore (0,052)	Mécoprop (0,032)	Glyphosate (0,03)	Prosulfocarbe (0,028)	Propargite (0,02)
2014	AMPA (0,393)	Glyphosate (0,136)	Dichlorprop- P (0,113)	Dichlorprop (0,113)	2,4-MCPA (0,107)	Aminotriazol e (0,104)	Triclopyr (0,072)	Mancozèbe (0,025)	2,4-D (0,025)	Diuron (0,019)
2011	AMPA (0,7)	Glyphosate (0,28)	Diuron (0,06)	Diflufenicanil (0,04)	Isoproturon (0,04)	Acétochlore (0,03)	Chlortoluron (0,03)	Atrazine déséthyl (0,03)	Ométhoate (0,02)	

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2025	0,334	7	Octobre
2023	1,621	8	Août
2022	0,0728	3	Avril
2020	0,807	20	Avril
2018	0,128	9	Juillet
2017	0,477	13	Novembre
2014	1,055	9	Août
2011	1,08	5	Mai

Station : 04095190 - BRAME à ORADOUR-SAINT-GENEST

Station : 04095190	Libellé : BRAME à ORADOUR-SAINT-GENEST
Réseaux : <input type="checkbox"/> RCS <input type="checkbox"/> RCO	Localisation : PONT D221 - LD LE MOULIN DE LA PERRIERE
Station représentative : <input checked="" type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 545853 ; Y = 6574382 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Oradour-Saint-Genest
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Haute-Vienne Région : Nouvelle-Aquitaine
Type FR : P21	Masse d'eau : FRGR0419 - LA BRAME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GARTEMPE

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Non	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		12,7		11,3		8,9	7,7	8,2		10,2		11,7
2024		11,9		10,8		9,4		8,1		9,9		10,9
2023	11,1	12,6	13,1	10,4	9,4	8,1	7,6	9	7,3	9,1		11,7
2022		12,1		12,4		8,6		7,6	8,1	8,5	9,2	12,2
2021		11,6		11,4		8,2		8,5		10,6		11,7
2020	11,5	10,9	11,4	9	9,3	9,3	7,2	4,3	7,4	9,4	11,4	11,1
2019		12,6		10,7	8,7	9,1		6,3	7,82	7,5		12,5
2018	12,1	13,2	11,3	10,3	10,2	8,6	8,1	4,4	7,1	7,3	9,9	9,7
2017	14,5	11,8	11,3	10,3	9,8	8,2	7,2	7,9	7,5	9,2	10,9	10,6
2016				11,1		9,7		8,5		10		13,1

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		99,9		103,6		95	86	87,3		95,3		99,5
2024		101,1		100,5		94,9		92		99,5		96,8
2023	97,9	100,1	104,2	99,2	96,2	91,6	87	95,3	79,6	85,4		102,6
2022		99,5		99,9		93		84,3	80	83,5	83,8	95
2021		98,1		100,4		91,1		92,3		96,9		97,1
2020	99	97,3	99,4	93,8	90,6	94,9	78,4	49,9	72,2	93,9	100,2	100,6
2019		99,6		98,5	91	94,8		71,2	75,2	74,1		101,2
2018	101,8	101,6	101	98,9	99,3	95,7	93,1	49,7	74,5	70,5	88,1	86,9
2017	105,8	99,6	100,5	100,3	96,9	92,5	82	87	78,6	89,7	88,1	98,6
2016				101		99,7		93,9		91,4		99,4

Année	DBO5 (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		< 0,5		0,5		1,4		1,6		1,7		1,4
2024		1,5		1,6		1,2		0,7		0,7		1,2
2023	1,2	1,8	1	1,9	1,7	1,3	0,9	1	1,2	0,7		1,6
2022		2		2,4		2,2		1,5		1,8	0,8	1,1
2021		1,5		2,3		0,8		0,7		1,4		1,6
2020		1,1		1,3		1,4		2,3		1,5		3,2
2019		1,4		1,2		1,8		1,1		1,3		3,1
2018	1,8	0,9	0,8	0,8	0,8	1,5	1,5	1,6	0,6	1	1,1	1,5
2017		1,1		1,4		1,5		1,1		1		1,6
2016				1,6		0,7		0,6		1,1		1,5

BILAN DE L'OXYGÈNE

Carbone organique dissous (mg(C)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		5,7		4,5		4,8		6,8		6,2		7,3
2024		6,1		8,1		2,3		7		16		14
2023	7	5,6	7,3	7,1	6,9	7,1	9,5	6,6	7,9	9,8		11
2022		5,3		5,7		7,5		7,7		5,7	7,2	6,5
2021		8,5		6,4		7		8,2		6,3		7,5
2020	6,6	5,7	8,7	15,4	7,5	5,1	6,3	8,1	12,4	8,8	8,6	9,4
2019		7		3,8		10,5		9		6,2		8,7
2018	9,8	6,7	6,6	6	9,1	10,1	7,1	7,3	7	6,4	6	7,8
2017	5,4	6,7	9,6	6,7	7,1	7,7	8,7	6	7,9	6,4	6,6	11,7
2016				8,3				6,3		6		5,5

TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		5		10,6		18,8	20,1	17,5		11,7		7,4
2024		8,7		11,4		15,1		20,8		14,6		10
2023	9,8	6	4,8	12,6	15,8	20,4	20,8	17,6	18,5	12,1		9,4
2022		6,3		6		18		20,3	13,3	14,1	10,7	4,5
2021		6,8		9,6		20,1		20,8		11,2		6,9
2020	8,6	9,8	8	15,9	13,5	15,1	19	21,6	14,1	14	9,1	8,3
2019		5,8		10,9	16,9	17		20,6	13,5	13,9		5,9
2018	7,7	4	9,2	12,2	12,2	20,1	21,4	20,9	17,6	15,5	9,3	9,9
2017	2,6	7,8	8,9	13,7	13,6	20,6	23,5	19,1	17,2	13,9	6,1	5,2
2016				10,8		16,3		19,4		10,8		3,6

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,088		0,1		0,46		0,26		0,19		0,093
2024		0,09		0,1		0,18		0,24		0,16		0,18
2023	0,2	0,13	0,077	0,098	0,23	0,41	0,43	0,32	0,37	0,26		0,11
2022		0,1		0,08		0,3		0,42		0,2	0,39	0,24
2021		0,106		0,07		0,3		0,243		0,192		0,099
2020		0,07		0,178		0,299		0,512		0,18		0,131
2019		0,061		0,131		0,262		0,665		0,55		0,119
2018	0,093	0,084	0,072	0,077	0,12	0,172	0,253	0,423	0,17	0,245	0,224	0,149
2017		0,069		0,095		0,253		0,259		0,179		0,09
2016				0,07		0,209		0,187		0,09		0,135

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,06		0,077		0,102		0,13		0,085		0,073
2024		0,061		0,092		0,119		0,11		0,106		0,079
2023	0,099	0,055	0,053	0,064	0,13	0,182	0,185	0,143	0,209	0,131		0,096
2022		0,064		0,058		0,144		0,28		0,18	0,15	0,097
2021		0,22		0,1		0,2		0,15		0,12		0,17
2020		0,06		0,12		0,11		0,27		0,1		0,21
2019		0,05		0,09		0,17		0,29		0,25		0,06
2018	0,07	0,04	0,06	0,05	0,11	0,14	0,11	0,25	0,15	0,11	0,12	0,09
2017		0,04		0,06		0,15		0,15		0,08		0,11
2016				0,04		0,07		0,07		0,04		0,06

NUTRIMENTS

Ammonium (mg(NH4)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,03		0,03		0,03		0,02		< 0,01		0,03
2024		0,02		0,031		0,04		0,03		0,02		0,03
2023	0,03	0,07	< 0,01	0,03	0,1	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04		0,03
2022		0,06		0,03		0,01		0,06		0,03	0,02	0,02
2021		0,05		0,038		0,079		0,042		0,036		0,047
2020		0,044		0,2		0,046		0,09		0,062		0,037
2019		0,037		0,022		0,11		0,099		0,063		0,05
2018	0,069	0,074	0,047	0,056	0,13	0,12	0,11	0,16	0,059	0,038	0,051	0,069
2017		0,022		0,025		0,13		0,14		0,052		0,087
2016				0,016		0,016		0,035		0,005		0,035

Nitrites (mg(NO2)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,02		0,03		0,07		0,02		0,01		0,03
2024		0,03		0,02		0,06		0,02		0,02		0,03
2023	0,05	0,04	0,02	0,03	0,09	0,08	0,04	0,03	0,01	0,02		0,02
2022		0,03		0,02		0,05		0,02		0,01	< 0,01	0,02
2021		< 0,01		0,04		0,06		0,01		0,02		0,02
2020		0,03		0,07		0,03		< 0,01		0,06		0,05
2019		0,04		0,03		0,11		0,02		0,02		0,04
2018	0,03	0,02	< 0,01	0,03	0,05	0,1	0,07	0,03	< 0,01	< 0,01	0,04	0,06
2017		0,02		0,03		0,07		0,02		0,02		0,07
2016				< 0,01		0,02		0,02		< 0,01		0,03

Nitrates (mg(NO3)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		9,7		6,1		5,3		0,83		3,6		11
2024		9		6,5		5,1		3,8		6		7,2
2023	8,1	14	8,3	7,3	5,5	4	3,6	2,3	0,83	2,5		7
2022		9,1		6,3		3,6		0,94		2,7	0,58	4,3
2021		4,7		5,6		4,7		4,6		4,9		7,4
2020		11		5,6		4,2		< 0,5		12		9,2
2019		15		5,6		5,1		1,6		1,1		14
2018	13	9,5	7,1	6,2	5,2	4,2	4	1,5	< 0,5	< 0,5	1,6	5,2
2017		11		5,5		4,2		0,9		2,1		12
2016				4,6		4,1		2,6		0,8		9,5

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,4		7,9		7,3	7,1	7,7		7,9		7,3
2024		7,3		7,4		7,3		7,3		7,2		7,9
2023	7,4	7,4	7,9	8,1	7,7	7,6	7,02	7,6	7,3	7,6		7,3
2022		7,5		7,6		7,5		7,2	7,2	7,4	7,6	7,8
2021		7,4		7,7		7,4		7		7,1		7,5
2020	7,6	7,5	7,4	8	7,6	7,4	7,2	7,4	7,5	7,3	7,3	7,5
2019		7,2		7,3	7,4	7		6,7	6,67	7,3		7,4
2018	7,1	7,3	7,4	7,4	7,3	7,5	7,3	6,9	7,3	7,7	7,8	7,8
2017	7,5	7,2	7,3	7,5	7,5	7,3	7,2	7,6	7,1	7,3	7,5	7,3
2016				7,2		7,8		7,4		7,4		7,3

ACIDIFICATION

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,4		7,9		7,6	7,1	7,7		7,9		7,3
2024		7,3		7,4		7,3		7,7		7,2		7,9
2023	7,4	7,4	7,9	8,1	7,7	7,6	7,6	7,6	7,3	7,6		7,3
2022		7,5		7,6		7,5		7,2	7,2	7,4	7,6	7,8
2021		7,4		7,7		7,4		7,5		7,1		7,5
2020	7,6	7,5	7,4	8	7,6	7,4	7,4	7,4	7,5	7,3	7,3	7,5
2019		7,2		7,3	7,4	7		6,7	6,67	7,3		7,4
2018	7,1	7,3	7,4	7,4	7,3	7,5	7,3	7,4	7,3	7,7	7,8	7,8
2017	7,5	7,2	7,3	7,5	7,5	7,3	7,4	7,6	7,1	7,3	7,5	7,3
2016				7,2		7,8		7,4		7,4		7,3

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,4		17		4,2		2,8		< 2		5,3
2024		7,3		23		39		< 3,6		17		7,1
2023	2,9	5,5	4,8	6,6	13	6	3,6	4	< 2	3,8		33
2022		17		5,8		3,6		11		53	3,2	2,7
2021		57		4,8		5,7		2,8		2,4		7,1
2020		12		7,4		5,8		8,4		2,5		82
2019		7,2		5,1		9,2		4		2,7		8,1
2018	10	6,6	8,7	9,6	22	24	13	4,5	6,6	3	< 2	4,2
2017		5,9		6,6		11		8,7		2,1		10
2016				18		10		< 2		< 2		< 2

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		13,3		7,24		5,66		2,97		3,31		9,68
2024		6,1		19,8		11,9		9,84		10,5		14,6
2023	5,56	8,66	8,45	8,46	13,9	12,8	5,24	27,4	2,14	2,1		20,1
2022		9,9		7,42		5,34		7,47		9,04	4,49	5,21
2021		77,1		4,9		5,1		1,9		2,1		9,7
2020		6		9,6		2,3		1,7		3,2		36,3
2019		5,4		7		26		3,9		3,2		4,8
2018	9,6	6,5	7,6	7,7	15,4	17,3	9	3,2	2,6	1,3	1,1	5,4
2017		5,9		5,1		7,2		2,7		2,2		6,8
2016				15,7		11,1		1,6		1,6		2,7