

Station : 04099600 - CEBRON à SAINT-LOUP-LAMAIRE

Station : 04099600

Libellé : CEBRON à SAINT-LOUP-LAMAIRE

Réseaux :

RD

Localisation : PONT SUR LA RD46

Coordonnées : X = 458338 ; Y = 6636593 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Saint-Loup-Lamairé

Exception typologique COD :

Département : Deux-Sèvres

Région : Nouvelle-Aquitaine

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0438B - LE THOUET DEPUIS LA CONFLUENCE DU CEBRON JUSQU'A THOUARS

Type FR : P12-A

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2027

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Non	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04100000)

ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2025				
2024				
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				
2014				
2013				
2012				
2011				
2010				
2009				
2008				
2007				

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025				
2024				
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE							
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2025						2025					2025		
2024						2024					2024		
2023						2023					2023		
2022						2022					2022		
2021						2021					2021		
2020						2020					2020		
2019						2019					2019		
2018						2018					2018		
2017						2017					2017		
2016						2016					2016		
2015						2015					2015		
2014						2014					2014		
2013						2013					2013		
2012						2012					2012		
2011						2011					2011		
2010						2010					2010		
2009						2009					2009		
2008						2008					2008		
2007						2007					2007		

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2025													
2024													
2023													
2022													
2021													
2020	18,3	06											
2019													
2018													
2017	11,6	06	0,0033	06									
2016													
2015	14,9	07	0,358	07									
2014													
2013													
2012	15,5	06	0,38	07									
2011													
2010			0,368	07									
2009													
2008													
2007	16,2	08											

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2025	5,8	56,4	3,3	12	21,5	0,12	0,07	0,07	0,05	8,3	7,3	8
2024	7,9	82,5	2,6	14	20,2	0,15	0,11	0,08	0,08	7,2	7,2	8,1
2023	6,6	70,2	3,2	15	21	0,22	0,11	0,09	0,22	17,6	7,2	7,7
2022	3,3	34,5	2,2	17	21,7	0,05	0,073	0,43	0,13	10,9	7,1	7,9
2021	7,4	75,3	2,4	13	19,8	0,06	0,107	0,25	0,14	10,5	7,2	7,7
2020	7,3	80,8	3,6	13	21,5	0,18	0,124	0,21	0,12	9	7,1	7,8
2019	7,9	77,1	2,2	13	19,8	0,025	0,077	0,11	0,2	14,4	7,1	8
2018	7,6	79,2	2,3	16	19,4	0,21	0,106	0,24	0,14	18	7,3	7,8
2017	5,6	60,9	2,1	12	22,3	0,06	0,084	0,23	0,16	16	7,4	7,7
2016	5,9	66,1	5,7	25	21,6	0,14	0,644	5,9	0,17	16	7,6	8,2
2015	7,2	73,8	1,5	12	18,7	0,13	0,092	0,2	0,25	8	7,4	7,7
2014	5,2	54	2,6	15	16,9	1,03	0,496	0,67	0,28	6	7,1	7,6
2013	8,5	84,7	2,4	15	18,4	0,36	0,206	0,09	0,16	9	7,3	7,9
2012	8,7	91	2,7	18	19	0,15	0,15	0,13	0,5	14	7,75	8,75
2011	6,9	68	3	12	18,8	0,07	0,191	0,12	0,17	20	7,4	8,95
2010	8,2	84,5	2,7	13	18,3	0,06	0,094	0,1	0,17	19	7,55	8,05
2009	7,8	72,5	2,7	11	20,5	0,08	0,094	0,05	0,1	10	7,4	8,9
2008	7,8	84	3,7	16	18,4	0,09	0,162	0,025	0,09	13	6,8	9
2007	6,4	63,1	3	12	17,5	0,1	0,123	0,12	0,1	11	7,4	8,1

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques									Polluants non synthétiques							
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diffufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2025																	
2024																	
2023																	
2022																	
2021																	
2020																	
2019																	
2018																	
2017																	
2016																	
2015																	
2014																	
2013																	
2012																	
2011																	
2010																	
2009																	
2008																	
2007																	

Station : 04099600 - CEBRON à SAINT-LOUP-LAMAIRE

Station : 04099600	Libellé : CEBRON à SAINT-LOUP-LAMAIRE
Réseaux : <input type="text" value="RD"/>	Localisation : PONT SUR LA RD46
Station représentative : <input type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 458338 ; Y = 6636593 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Saint-Loup-Lamairé
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Deux-Sèvres
Type FR : P12-A	Région : Nouvelle-Aquitaine
Masse d'eau : FRGR0438B - LE THOUET DEPUIS LA CONFLUENCE DU CEBRON JUSQU'A THOUARS	

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2027

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Non	

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			12,1		9,6		8,3	7,6	5,8			10,4
2024			11,4		9,8		8,5	7,9	8,6			12,1
2023			11,1		9		8,2	6,8	6,6			11,9
2022			11,4		3,3		6	4	7,4			8,9
2021			11,4		9		8,2	7,8	7,4			11,2
2020			11,3		10	7,3	8,9	7,7	8,5			10,3
2019			11,2		7,9		8,3	8,6	8			
2018			11,7		7,9		9	8,2	7,6			10,6
2017			9,8				7,4	5,6				10,7
2016			11,8		10,2		8,4	8,5	5,9			11,6

Taux de saturation en oxygène dissous (%)

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			102		93,4		91,9	86,4	56,4			87,8
2024			98,7		100		92,9	86,8	82,5			99,5
2023			96,5		86,7		89,4	75,5	70,2			101
2022			98,2		34,5		68,5	44,5	69,8			74,1
2021			97,2		84,5		89,5	84,9	75,3			82,5
2020			100		95,6	80,8	92,8	87,6	90,1			87,5
2019			94,9		77,1		92	91	83,3			
2018			99,7		79,2		96,1	90,7	80,5			89,4
2017			86,7				84,1	60,9				81,2
2016			102		99,2		85,3	95,9	66,1			89

DBO5 (mg(O2)/L)

Année	DBO5 (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			1,8		2		3,3	1,6	0,9			1,7
2024			1		1,2		1,3	2,6	1,9			2
2023			1,2		< 0,5		3,2	1,5	1,6			2,2
2022			2,1		1,7		2,2	1	1,6			1,5
2021			2		2,4		1,5	1,9	1,8			1,5
2020			1,4		1,8		3,6	2,4	2,9			1,4
2019			1,8		1,6		1,2	2,2	1,3			
2018			1,9		2,3		1,7	1,7	2,2			1,5
2017			2,1				0,9	0,5				1
2016			2,1		1		1,2	2,4	5,7			1,7

BILAN DE L'OXYGÈNE

Carbone organique dissous (mg(C)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			11		12		10	11	7			9,2
2024			12		12		14	14	8,5			14
2023			12		9,9		14	12	9,3			15
2022			9,5		12		17	13	9,9			9,3
2021			9,8		10		13	11	9,8			8,4
2020			12		7,9		13	13	13			10
2019			9,9		10		11	13	11			
2018			13		13		15	14	16			13
2017			8,2				7,3	8,7				12
2016			13		12		13	12	25			5,9

TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			8,3		15		20,6	21,5	14,2			7,9
2024			9,2		15,7		20,2	19,8	13,4			7,6
2023			9,3		14		19,3	21	17,9			8,7
2022			9,6		17,2		21,7	20,6	12,5			8
2021			8,5		12,9		19,6	19,8	16,6			3,2
2020			10,6		14	19,6	17,6	21,5	17,6			8,1
2019			8,9		14,5		19,8	18,1	17			
2018			8,4		15,1		18,9	19,4	18,6			7,1
2017			9,3				22,3	19,3				4,8
2016			8,3		13,6		16,5	21,6	20,7			5,1

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			0,06		0,12		0,03	0,08	0,06			0,05
2024			0,14		0,13		0,12	0,12	0,05			0,15
2023			0,13		0,08		< 0,02	0,07	0,06			0,22
2022			< 0,02		< 0,02		0,04	0,04	0,05			< 0,02
2021			0,04		< 0,02		0,02	0,06	0,04			< 0,02
2020			0,18		0,03		0,13	0,07	0,03			0,05
2019			< 0,05		< 0,05		< 0,02	< 0,02	< 0,02			
2018			0,09		< 0,05		0,21	0,05	< 0,05			< 0,05
2017			0,04				0,06					< 0,02
2016			0,14		0,05		0,12	0,1	0,03			0,03

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			0,06		0,07		0,06	0,07	0,05			0,04
2024			0,09		0,1		0,07	0,07	0,03			0,11
2023			0,097		0,052		0,055	0,07	0,057			0,11
2022			0,036		0,054		0,046	0,073	0,038			0,027
2021			0,036		0,035		0,056	0,107	0,066			0,018
2020			0,124		0,028		0,095	0,098	0,051			0,027
2019			0,036		0,029		0,047	0,077	0,059			
2018			0,075		0,052		0,106	0,076	0,064			0,035
2017			0,084				0,057	0,025				0,027
2016			0,102		0,053		0,132	0,124	0,644			0,028

NUTRIMENTS

Ammonium (mg(NH₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			0,02		0,07		0,02	0,03	0,04			0,04
2024			0,03		0,08		0,03	0,07	0,07			0,03
2023			< 0,05		< 0,05		0,08	< 0,05	0,08			0,09
2022			< 0,05		0,12		0,18	0,14	0,05			0,43
2021			0,07		0,14		0,25	0,1	< 0,05			0,25
2020			0,09		< 0,05		0,14	0,05	0,07			0,21
2019			< 0,05		0,09		0,11	< 0,05	< 0,05			
2018			0,06		< 0,05		0,07	0,08	0,08			0,24
2017			0,07				0,08	0,06				0,23
2016			0,06		0,05		0,04	0,09	5,9			0,19

Nitrites (mg(NO₂)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			0,02		0,03		< 0,01	< 0,01	0,02			0,05
2024			0,04		0,08		0,06	0,02	0,01			0,05
2023			0,11		0,02		0,03	0,04	0,06			0,22
2022			0,07		0,13		0,09	0,09				0,1
2021			0,02		0,09		0,09	0,14	0,03			0,06
2020			0,04		0,04		0,12	0,05	0,04			0,09
2019			0,04		0,03		0,2	< 0,01	< 0,01			
2018			0,08		0,14		0,08	0,04	0,03			0,04
2017			0,13				0,16	0,11				0,12
2016			0,11		0,17		0,09	0,17	0,04			0,11

Nitrates (mg(NO₃)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			8,3		7		1,6	< 1	1,8			8
2024			6,8		4,4		3,7	2,1	3,8			7,2
2023			17,6		13,4		3,4	3,5	5,2			10,1
2022			10,9		4,9		3,9	5,9	4,5			3,8
2021			10,5		6,4		1,9	1,9	2,2			5,1
2020			5,3		4,4		< 1	2,3	1,6			9
2019			14,4		10,9		4,4	< 1	< 1			
2018			18		11		12	< 1	3,2			9,1
2017			16				11	9				4
2016			10		6		5	1	0,9			16

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			8		7,7		7,6	7,7	7,3			7,7
2024			7,6		7,6		7,7	7,2	7,6			8,1
2023			7,7		7,2		7,5	7,2	7,3			7,4
2022			7,7		7,1		7,7	7,4	7,4			7,9
2021			7,6		7,4		7,6	7,3	7,2			7,7
2020			7,1		7,6	7,8	7,4	7,8	7,8			7,5
2019			7,4		7,1		7,5	8	7,2			
2018			7,8		7,3		7,7	7,7	7,5			7,4
2017			7,5				7,7	7,5				7,4
2016			8,2		7,6		7,6	7,7	7,6			7,6

ACIDIFICATION

Année	pH max (Unité pH)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			8		7,7		7,6	7,7	7,3			7,7
2024			7,6		7,6		7,7	7,2	7,6			8,1
2023			7,7		7,2		7,5	7,2	7,3			7,4
2022			7,7		7,1		7,7	7,4	7,4			7,9
2021			7,6		7,4		7,6	7,3	7,2			7,7
2020			7,1		7,6	7,8	7,4	7,8	7,8			7,5
2019			7,4		7,1		7,5	8	7,2			
2018			7,8		7,3		7,7	7,7	7,5			7,4
2017			7,5				7,7	7,5				7,4
2016			8,2		7,6		7,6	7,7	7,6			7,6

EFFETS DES PROLIFÉRATIONS VÉGÉTALES

Année	Chlorophylle a + phéopigments (µg/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025					< 5		4,9	4,4	< 10			
2024					6,5		< 10	9,9	< 5			
2023					1,9		9,9	5,3	< 10			
2022					7,6		< 10	4,4	< 10			
2021					8,4		12,2	19,1	8,8			
2020					1,8		< 10	21,1	7,7			
2019					4,3		11,7	12,6	5			
2018					< 6,6		< 5,8	5,8	19,7			
2017							< 5	< 6,6				
2016					10,9		2,3	31,8	176,4			

PARTICULES EN SUSPENSION

Année	MES (mg/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			6		3,1		7,4	6,6	7			2,8
2024			9		4,4		< 2	16	2			7,3
2023			6,8		< 2		8,6	4,8	9			8,8
2022			2,4		3,3		3,6	< 4	< 4			< 5,71
2021			5,3		4		16	14	6,1			< 4
2020			7,1		4,3		8,6	9,2	10			21
2019			2,8		2,4		< 6,56	21	9,4			
2018			4,1		13		5,9	10	6,3			7,6
2017			7,8				3,2	< 2				4,2
2016			7,2		3,1		3,2	13	71			2,1

Année	Turbidité (NFU)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			6,6		2,8		8,1	7	2,2			2,2
2024			12		5,5		1,4	8,4	1,2			7,6
2023			9,3		2		20	5,9	2,8			13
2022			2,2		3,9		2,4	1,6	1,6			3,7
2021			5,2		3,3		4,4	45	8,6			3,4
2020			16		2,4		5,2	14	6,7			3,4
2019			2,9		1,9		8,6	27	9,6			
2018			4,8		4,3		6,4	6,4	9,3			4,3
2017			5,6				2,1	1,6				2,2
2016			12		3,5		11	13	150			3,5