

Station : 04101700 - DIVE à MONCONTOUR

Station : 04101700	Libellé : DIVE à MONCONTOUR
Réseaux : RCS	Localisation : JAY
Station représentative : <input type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 470614 ; Y = 6641371 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Moncontour
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Vienne
Type FR : TP9	Région : Nouvelle-Aquitaine
	Masse d'eau : FRGR0445 - LA DIVE DU NORD ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A PAS-DE-JEU

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Oui	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Oui	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Non	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04102100)

ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2025				
2024				
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				
2014				
2013				
2012				
2011				
2010				
2009				
2008				
2007				

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025				
2024				
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE							
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2025		IBGA				2025					2025		
2024		IBGA				2024					2024		
2023		IBGA				2023					2023		
2022		IBGA				2022					2022		
2021		IBGA				2021					2021		
2020		IBGA				2020					2020		
2019		IBGA				2019					2019		
2018		IBGA				2018					2018		
2017		IBGA				2017					2017		
2016		IBGA				2016					2016		
2015		IBGA				2015					2015		
2014		IBGA				2014					2014		
2013		IBGA				2013					2013		
2012		I2M2				2012					2012		
2011		I2M2				2011					2011		
2010		I2M2				2010					2010		
2009		I2M2				2009					2009		
2008		I2M2				2008					2008		
2007						2007					2007		

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2025	16,1	07			15	07							
2024	19,7	07			16	07			45,8	07			
2023	18,6	06			18	06			33,22	05			
2022	17,5	06			16	06					9,74	06	
2021	17,6	06			17	06							
2020	15,4	06			17	06			60,48	06	10,76	06	
2019	16,1	07			15	06							
2018	16,1	07			16	07			36,41	06	10,13	05	
2017	15,9	07			18	07			29,83	05			
2016	16,1	08			20	08					9,41	07	
2015	15,3	09			18	09							
2014	16,2	07			18	07			30,77	09	10,2	10	
2013	16,1	09			16	09							
2012	16,5	08	0,355	08					31,15	07	9,82	07	
2011	15,2	07	0,5752	07									
2010	16,6	06	0,4624	06					25,72	07	9,93	08	
2009	17,4	07	0,3115	06									
2008	15,1	08	0,3859	08									
2007	20	08											

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2025	9,4	87	2,4	2,5	15,1	0,044	0,04	0,03	0,08	92	7,7	8
2024	9	90	1,1	3	15,5	0,05	0,037	0,12	0,06	87	7,6	8,1
2023	8,9	93,4	1,4	2,7	18,2	0,05	0,037	0,03	0,2	81	7,7	8
2022	6,8	72	1,3	1,2	16,8	0,06	0,028	0,07	0,18	87	7,7	8
2021	8,6	82	4,9	2,3	18	0,04	0,07	0,051	0,11	93	7,1	8,1
2020	8,6	85	2,6	8,1	16,3	0,069	0,07	0,075	0,08	92	6,95	8,2
2019	8	83	2,2	3,6	19	0,071	0,05	0,034	0,16	87	7,6	7,8
2018	8,7	83	1,1	2,6	17,8	0,061	0,04	0,061	0,13	82	7,6	7,9
2017	8,8	86	0,9	2,6	17	0,053	0,03	0,056	0,15	84	7,7	7,9
2016	9,2	85,4	1,7	3,5	14,6	0,061	0,04	0,075	0,11	94	7,8	7,9
2015	8,43	81,6	2,1	1,83	16	0,03	0,025	0,04	0,09	87	7,8	8,1
2014	9,3	90	2,2	2,65	14,2	0,05	0,096	0,03	0,06	87	7,7	7,8
2013	10,52	95,3	2	9,41	14,5	0,102	0,13	0,08	0,07	91	7,8	8,35
2012	8,85	85,8	2,1	2,7	15,3	0,043	0,027	0,041	0,11	79,5	7,8	8
2011	9,9	100	2	1,95	17,9	0,05	0,029	0,06	0,11	78,7	7,7	8,2
2010	8,9	86	1	2,47	16	0,05	0,023	0,04	0,13	78,9	7,8	8
2009	9,1	89	2,1	2,22	14,9	0,05	0,042	0,06	0,12	77,3	7,7	8
2008	8	85	2,4	3,1	14,5	0,05	0,046	0,08	0,1	75,9	7,1	7,8
2007	9	86	2,6	3	14,5	0,046	0,03	0,025	0,14	75	7,7	8

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques											Polluants non synthétiques					
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diffufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2025																	
2024																	
2023	0,0052	0,0025	0,0025	0,01	0,0046		0,0025			0,0019		0,25		0,47	0,2333	0,7	1,05
2022	0,0032	0,0025	0,0025	0,01	0,0025	0,0167	0,0025	0,01	0,01	0,001	0,0025	0,01	0,25	0,375	0,2	0,225	0,7333
2021																	
2020																	
2019																	
2018	0,0095	0,0025	0,001	0,001	0,0052	0,01	0,0032	0,01	0,01	0,002	0,0028	0,01	0,1	0,3733	0,0608	0,2308	4,82
2017																	
2016	0,0073	0,0025	0,001	0,001	0,0067	0,01	0,0032	0,0175	0,0375	0,0023	0,0041	0,0625	0,25	0,4233	0,0992	0,2879	1,7
2015																	
2014																	
2013																	
2012																	
2011																	
2010																	
2009															0,5	0,25	1,09
2008																	
2007													0,5				

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025								
2024								
2023								
2022								
2021								
2020								
2019								
2018								
2017								
2016								
2015								

QUALITÉ ÉCOTOXICOLOGIQUE DES SÉDIMENTS

QUALITÉ PAR FAMILLE DE SUBSTANCES

Période	Dioxines Furanes	HAP	Interm. de synthèse	Métaux	Organo étains	PCB	Pesticides	PFOA PFOS	Phtalates	Retard. de flamme	Solvants
2010-2022	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne		Bonne	Mauvaise	Indéterm.	Bonne	Bonne	Bonne

Station : 04101700 - DIVE à MONCONTOUR

Station : 04101700

Libellé : DIVE à MONCONTOUR

Réseaux : RCS

Localisation : JAY

Coordonnées : X = 470614 ; Y = 6641371 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Moncontour

Exception typologique COD :

Département : Vienne

Région : Nouvelle-Aquitaine

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0445 - LA DIVE DU NORD ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A PAS-DE-JEU

Type FR : TP9

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict

Délai : 2027

Objectif chimique : Bon état

Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Oui

Pression hydrologie : Oui

Pression pesticides : Oui

Pression morphologie : Oui

Pression macropolluants : Oui

Pression continuité : Oui

Pression micropolluants : Non

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
 Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisées	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2023	6	6	4	0	2720	39	4	0	1,43	0,15	0
2022	6	6	5	0	3732	65	11	0	1,74	0,29	0
2018	12	12	5	0	4725	134	6	0	2,84	0,13	0
2016	12	12	0	0	4543	108	0	0	2,38	0	0

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2023	457	15	13	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	622	17	15	2	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	405	29	23	3	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	383	26	18	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023	Atrazine déséthyl (100)	Diflufenicanil (83,33)	Chloridazone desphényl (66,67)	S-Métolachlore (66,67)	Métolachlore (66,67)	Métazachlore (50)	Propyzamide (50)	Thiaflumide (33,33)	Atrazine déisopropyl (33,33)	AZOXYSTROBINE (16,67)
2022	Chlorothalonil SA (100)	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Naphtalène (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Métolachlore (83,33)	Métazachlore OXA (50)
2018	Métazachlore ESA (100)	Métazachlore OXA (100)	Metolachlor ESA (100)	Métazachlore (100)	Bentazone (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Simazine (75)	Métolachlore (75)	Diméthachlor e-ESA (71,43)
2016	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Simazine (91,67)	Métazachlore (75)	Boscalid (58,33)	Métolachlore (58,33)	Diméthénami de (50)	Glyphosate (50)	Propyzamide (41,67)	Chlortoluron (41,67)

Couleur : **Herbicide** **Insecticide** **Fongicide** **Rodenticide** **Autre**

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)										
Année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023	Chloridazone desphényl (0,234)	Propyzamide (0,05)	Bentazone (0,041)	Atrazine déséthyl (0,034)	Chlortoluron (0,019)	Thiaflumamide (0,009)	S-Métolachlore (0,008)	Métolachlore (0,008)	Diméthénami de (0,007)	Métazachlore (0,007)
2022	Chlorothalonil SA (0,364)	Métazachlore ESA (0,251)	Metolachlor ESA (0,12)	Chloridazone desphényl (0,107)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,084)	Atrazine déséthyl (0,048)	Métazachlore OXA (0,046)	Diméthylphénol-2,4 (0,029)	Bentazone (0,021)	Atrazine (0,012)
2018	Métazachlore ESA (0,155)	Metolachlor ESA (0,104)	Thiaflumamide (0,094)	Chlortoluron (0,068)	Atrazine déséthyl (0,066)	Métazachlore OXA (0,057)	Prosulfocarbe (0,057)	Diméthachlor e-ESA (0,025)	Métolachlore (0,025)	Bentazone (0,022)
2016	Atrazine déséthyl (0,084)	Glyphosate (0,08)	Naphtalène (0,0796)	Isoxaben (0,06)	Propyzamide (0,05)	Chlortoluron (0,046)	Isoproturon (0,041)	AMPA (0,04)	Atrazine (0,021)	Métazachlore (0,019)

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2023	0,295	7	Août
2022	0,7967	14	Février
2018	0,455	17	Juin
2016	0,274	15	Février

Station : 04101700 - DIVE à MONCONTOUR

Station : 04101700	Libellé : DIVE à MONCONTOUR
Réseaux : RCS	Localisation : JAY
Station représentative : <input type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 470614 ; Y = 6641371 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Moncontour
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Vienne
Type FR : TP9	Région : Nouvelle-Aquitaine
	Masse d'eau : FRGR0445 - LA DIVE DU NORD ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A PAS-DE-JEU

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Oui	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Oui	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Non	

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		10,5		10,1		9,7	9,4	9,4		9,4		10,2
2024		10,5		10,1		9,2	9	9,7		9,6		9,8
2023		12,1		10,3		9,3		8,9		9,5		10,5
2022		10,1		10,3		6,8		9,3		8,3		9,4
2021		9,6		11,1	9,4	8,6	9,3	9,5	9,4	9,4		10,2
2020		9,8		8,9	9,3	8,9	8,4	9,2	8,7	9,8		8,6
2019		11		8,9		8		9,5		9		9,1
2018	9,1	11,4	10	9,4	8,7	9,2	8,2	9,8	9,1	9,7	8,9	9,3
2017		9,7		9,7		9,6	9,1	8,8		9,6		9,3
2016	10,9	8,9	10,7	10,1	9,2	10,1	9,4	9,9	9,3	9,4	10,4	10

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		93,5		94,5		96,3	91	92		87		92,5
2024		95		92,3		90	90	92,8		92,9		92,8
2023		98,4		97,6		93,4		93,4		93,5		94
2022		94,6		97,9		72		96,6		82,9		85,3
2021		82		96	89	89	99	93,4	89	89		86,7
2020		91		87	89	88	85	96,6	89	92		80
2019		98		83		86		92,4		85,6		86
2018	83	94	89	91	83	91	82	97	96	91	85	90
2017		88		92		94	93	91,6		89		86
2016	95,4	85,4	95,8	95	89	100	93	94,9	91	84	92	86

Année	DBO5 (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		2,4		< 0,5		0,6		1,7		1,2		1,4
2024		0,8		1,1		0,5		0,7		0,6		1
2023		1,1		1		1,1		0,5		1,4		0,7
2022		0,8		0,8		1		0,7		1,3		0,7
2021		1,2		1,3		4,9		0,7		1,4		1,3
2020		1		2,6		1,6		0,8		1,3		< 0,5
2019		1,4		1,1		1,1		0,8		1		2,2
2018	0,9	0,6	1,1	1,1	< 0,5	0,8	0,7	< 0,5	< 0,5	< 0,5	1,2	1
2017		0,5		0,7		0,7		0,6		0,8		0,9
2016		1,7		0,9		0,9		< 0,5		0,6		0,7

BILAN DE L'OXYGÈNE

Carbone organique dissous (mg(C)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		2,5		1,3		1		0,75		1		1,1
2024		3		1,4		1,5		0,62		2,4		1,6
2023		2,3		1,7		1,8		1,3		1,1		2,7
2022		1,1		0,86		0,9		< 1		1,2		1,1
2021		2,3		1,3		1,2		0,9		1		0,9
2020		1,4		8,1		1,2		0,9		1,5		1,9
2019		1		1,9		1,2		1		1,1		3,6
2018	2,4	2,6	3,2	2,4	1,5	2,1	1,7	1,2	1,1	1,4	1,8	2,1
2017		1,4		1,9		1,3		1,4		1,7		2,6
2016	1,4	2,4	2	2	1,5	2,5	3,5	2	3,7	1,7	2,1	1,7

TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		10		12,1		15,1	14,3	14,2		12		10,8
2024		11		11,4		15,5	15,2	13,4		13,7		10,2
2023		7		11,9		18,2		17,5		13,7		10,8
2022		12		13,8		16,8		16,6		14,9		11,1
2021		8,4		9,1	12,8	16,7	18	14,9	13	12,9		9,3
2020		11,9		13,8	13,2	14,2	15,9	17,2	16,3	13,6		11,5
2019		9,9		12,5		19		14		12,9		11,4
2018	10,4	6,9	8,9	13,4	14,8	14,6	17,8	18	16,3	12,7	12,7	13,3
2017		10,1		13,1		14,1	16,2	17		12		10
2016	9,2	10,7	10	11,7	13,3	15,2	14,6	13,6	14,4	10,7	9,8	9

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO4)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,044		0,03		0,03		0,028		0,034		0,04
2024		0,03		0,02		0,05		0,03		0,04		0,04
2023		0,04		0,02		0,05		0,02		0,02		0,04
2022		0,05		0,04		0,05		0,03		0,05		0,06
2021		0,04		< 0,02		< 0,02		0,03		< 0,02		0,04
2020		0,025		0,069		0,032		0,025		< 0,02		0,042
2019		0,037		0,02		0,052		0,035		0,039		0,071
2018	0,061	0,048	0,054	0,032	0,053	0,059	0,055	0,059	0,028	0,017	0,053	0,074
2017		0,03		0,046		0,04		0,041		0,053		0,048
2016		0,061		0,026		0,051		0,055		0,048		0,054

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,029		0,04		0,04		0,019		0,016		0,029
2024		0,032		0,01		0,037		0,025		0,021		0,025
2023		0,022		0,017		0,026		0,019		0,012		0,037
2022		0,022		0,018		0,024		0,012		0,018		0,028
2021		0,06		0,02		0,07		0,03		0,03		0,04
2020		< 0,01		0,07		0,02		0,01		0,01		0,02
2019		0,02		0,02		0,05		< 0,01		0,02		0,03
2018	0,03	0,04	0,04	0,01	0,03	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02	0,03
2017		0,02		0,02		< 0,01		0,03		0,03		0,03
2016		0,03		0,01		0,02		0,02		0,04		0,02

NUTRIMENTS

Ammonium (mg(NH4)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,02		0,02		< 0,01		< 0,01		0,03		0,02
2024		0,02		0,018		0,02		0,03		0,02		0,12
2023		0,03		< 0,01		0,03		< 0,01		< 0,01		0,01
2022		0,05		0,02		0,07		< 0,01		< 0,01		0,04
2021		0,016		0,023		0,042		0,03		0,046		0,051
2020		0,028		0,075		0,03		0,057		0,009		0,03
2019		0,025		0,014		< 0,004		0,034		0,018		0,011
2018	0,061	0,031	0,042	0,045	0,05	0,028	0,036	0,084	0,033	0,057	0,022	0,034
2017		0,056		0,043		0,043		0,04		0,017		0,028
2016		0,031		0,029		0,036		0,038		0,037		0,075

Nitrites (mg(NO2)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,08		0,03		0,04		0,04		0,06		0,06
2024		0,02		0,05		0,04		0,03		0,06		0,04
2023		0,04		0,2		0,14		0,09		0,08		0,04
2022		0,09		0,12		0,13		0,06		0,12		0,18
2021		0,04		0,05		0,11		0,07		0,07		0,1
2020		0,03		0,08		0,05		0,04		0,08		0,05
2019		0,04		0,08		0,16		0,09		0,1		0,08
2018	0,11	0,05	0,03	0,08	0,1	0,07	0,08	0,08	0,1	0,14	0,13	0,12
2017		0,1		0,08		0,08		0,11		0,15		0,13
2016		0,05		0,05		0,05		0,11		0,08		0,1

Nitrates (mg(NO3)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		56		85		86		85		92		86
2024		67		76		79		87		77		75
2023		72		70		73		81		80		71
2022		82		84		87		87		84		86
2021		75		83		90		93		92		91
2020		76		9,9		84		92		88		78
2019		73		76		82		87		86		68
2018	79	72	71	72	73	72	73	80	82	85	82	77
2017		77,7		71,9		78,5		84		83		78
2016		64,4		68,5		67,3		83,3		94		81,5

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,8		8		8	7,8	7,7		7,9		7,8
2024		7,7		7,7		7,7	7,6	7,7		7,8		7,8
2023		8		7,8		7,7		8		8		7,8
2022		8		8		7,9		7,7		7,8		8
2021		7,9		8,1	7,4	7,1	8	7,8	7,9	7,8		8
2020				7,5	8	6,95	8,1	8	8,2	7,8		8
2019		7,8		7,7		7,6		7,7		7,8		7,8
2018	7,7	7,8	7,9	7,8	7,1	7,8	7,7	7,6	7,6	7,8	7,6	7,9
2017		7,7		7,9		7,9	7,9	7,7		7,8		7,8
2016	7,7	7,9	7,8	7,8	7,9	8	7,8	7,9	7,8	7,8	7,8	7,8

ACIDIFICATION

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,8		8		8	7,8	7,7		7,9		7,8
2024		7,7		7,7		8,1	7,6	7,7		7,8		7,8
2023		8		7,8		8		8		8		7,8
2022		8		8		8		7,7		7,8		8
2021		7,9		8,1	7,4	7,8	8	7,8	7,9	7,8		8
2020				7,5	8	8	8,1	8	8,2	7,8		8
2019		7,8		7,7		7,7		7,7		7,8		7,8
2018	7,7	7,8	7,9	7,8	8	7,8	7,7	7,6	7,6	7,8	7,6	7,9
2017		7,7		7,9		7,9	7,9	7,7		7,8		7,8
2016	7,7	7,9	7,8	7,8	7,9	8	7,8	7,9	7,8	7,8	7,8	7,8

EFFETS DES PROLIFÉRATIONS VÉGÉTALES

Chlorophylle a + phéopigments (µg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021				2,2	1,6	4,2	1,4	1,3	1	0,4		
2020				18	1,7	1,5	1,2	1,2	1,4	9,8		
2017				3		1,5		1,6		1,4		
2016				5,6		2,6		1		0,6		

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		17		13		8,1		6,6		2,8		4,1
2024		17		9,8		10		3,9		9,1		7
2023		3		6,5		2,7		< 3,6		3,6		16
2022		3,5		2,4		< 2		3		2,2		< 2
2021		14		13		11		2,7		< 2		2,2
2020		8		6,1		3,5		< 2		4,7		< 2
2019		4,4		< 2		3,5		< 2		< 2		28
2018	< 2	9,3	8,5	3	2,8	3	2,2	3,4	2,6	2,1	2	< 2
2017		2,3		2,6		2,3		2,9		2,1		< 2
2016		7,1		3		4,6		3,7		< 2		< 2

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		13,9		8,22		7,58		26,8		3,34		4,97
2024		21,5		10,7		8,2		5,06		7,69		8,45
2023		2,48		2,34		2,84		2,15		1,25		15,2
2022		3,6		3,34		2,99		1,99		2,07		6,24
2021		8,8		0,4		1,1		2,5		1		1,1
2020		1,1		5,1		1,3		1,7		2		1,1
2019		4,9		2,1		2		1,3		0,4		15,4
2018	0,7	2,7	2,9	1	0,6	1,1	0,7	1,7	0,9	1,1	0,2	0,2
2017		1,6		2,5		1,3		1,2		0,9		0,3
2016		5,5		1,3		2,5		1,5		0,8		0,6