

Station : 04106380 - AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE

Station : 04106380

Libellé : AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE

Réseaux : RCO
 RD

Localisation : ST CALAIS (PONT LAVOIR)

Coordonnées : X = 573563 ; Y = 6766382 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Cloyes-les-Trois-Rivières

Exception typologique COD :

Département : Eure-et-Loir

Région : Centre-Val de Loire

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0496 - L'AIGRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Type FR : TP9

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : 2033
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Oui	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04106380)

ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2024	Orange	Vert	Orange	Orange
2023	Orange	Vert	Orange	Orange
2022	Orange	Vert	Orange	Orange
2021	Orange	Vert	Orange	Orange
2020	Orange	Vert	Orange	Orange
2015	Orange	Vert	Orange	Orange
2014	Orange	Vert	Orange	Orange
2013	Orange	Vert	Orange	Orange
2012	Rouge	Rouge	Orange	Orange
2011	Orange	Vert	Orange	Orange
2010	Orange	Vert	Orange	Orange
2009	Orange	Vert	Orange	Orange
2008	Orange	Vert	Orange	Orange
2007	Orange	Vert	Orange	Orange

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2024	Orange	Orange		
2023	Orange	Orange		
2022	Orange	Orange		
2021	Orange	Orange		
2020	Orange	Orange		
2015	Orange	Orange		

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE						
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques		
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques
2024		IBGA				2024					2024	
2023						2023					2023	
2022						2022					2022	
2021		IBGA				2021					2021	
2020		IBGA				2020					2020	
2015						2015					2015	
2014						2014					2014	
2013		I2M2				2013					2013	
2012		I2M2				2012					2012	
2011		I2M2				2011					2011	
2010		I2M2				2010					2010	
2009		I2M2				2009					2009	
2008						2008					2008	
2007						2007					2007	

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2024					15	07							
2023													
2022													
2021					16	08			13,02	05			
2020					18	09			10,5	09			
2015													
2014	15,8	07							12,79	06			
2013	15,8	07	0,461	07									
2012	15,8	09	0,5325	09					60,28	10			
2011	15,6	07	0,6389	07									
2010	15	08	0,5987	08									
2009	17,3	08	0,6639	08									
2008													
2007													

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2024	8,5	84,9	1,8	5	17,9	0,06	0,029	0,022	0,1	54	7,7	8,1
2023	8	82,7	4	2,1	17,7	0,08	0,037	0,05	0,09	55	7,5	8
2022	9	82,8	1,9	1,8	18,6	0,07	0,025	0,02	0,08	55	7,7	7,9
2021	8,6	81,8	1,3	2,7	17,1	0,053	0,07	0,024	0,06	57	7,4	8
2020	9,4	85,7	2,1	6,3	16,5	0,072	0,03	0,015	0,07	56	7,5	8
2015	9,5	88,7	1,4	1,6	15,9	0,1	0,03	0,02	0,07	53	7,7	8
2014	8,6	86,3	1,2	2,3	15,1	0,1	0,034	0,03	0,09	53	7,7	7,9
2013	8,57	85,6	1,3	2,7	14,8	0,07	0,03	0,02	0,1	55	7,74	7,91
2012	7,3	86,9	2,6	10	16,8	0,15	0,11	0,06	0,1	47	7,68	8
2011	8,3	81	2,1	2,36	18,2	0,07	0,025	0,03	0,1	52	7,8	8,3
2010	8	73	3	1,8	15,8	0,05	0,025	0,09	0,09	51	7,6	8,2
2009	9,5	95	1,7	1,74	16,6	0,04	0,05	0,14	0,09	51	7,5	8,1
2008	9,9	91	2,1	4,9	15,9	0,06	0,05	0,1	0,1	50	7,8	8,2
2007	8,2	78	1,7		16,6	0,13	0,05	0,08	0,08	53	7,7	8,9

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques										Polluants non synthétiques					
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre
2024	0,0041	0,0025	0,0025	0,01	0,0082	0,015	0,0025	0,01	0,01	0,0005	0,0038	0,01				
2023																
2022																
2021																
2020																
2015	0,01	0,0025	0,01	0,0139	0,0119	0,01	0,005	0,015	0,037	0,0011	0,01	0,01				
2014	0,0076	0,005	0,01	0,01		0,0121	0,005	0,0461	0,0194			0,01				
2013	0,0077	0,005	0,01	0,01		0,01	0,005	0,01	0,01			0,01				
2012	0,0059	0,005	0,01	0,01		0,01	0,005	0,01	0,0119			0,01				
2011	0,0129	0,01	0,01	0,01				0,1357	0,0764			2,5				
2010	0,0357	0,01	0,01	0,01				0,05	0,0314			2,5				
2009																
2008																
2007																

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2024								
2023								
2022								
2021								
2020								
2015								

Station : 04106380 - AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE

Station : 04106380

Libellé : AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE

Réseaux : RCO RD

Localisation : ST CALAIS (PONT LAVOIR)

Coordonnées : X = 573563 ; Y = 6766382 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Cloyes-les-Trois-Rivières

Exception typologique COD :

Département : Eure-et-Loir

Région : Centre-Val de Loire

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0496 - L'AIGRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Type FR : TP9

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état Délai : 2033
 Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Oui Pression hydrologie : Oui
 Pression pesticides : Oui Pression morphologie : Non
 Pression macropolluants : Non Pression continuité : Non
 Pression micropolluants : Non

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
 Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisées	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2024	3	3	3	1	1884	62	9	1	3,29	0,48	0,05
2015	7	7	7	0	3843	87	26	0	2,26	0,68	0
2014	7	7			3320	50			1,51		
2013	7	7			3344	46			1,38		
2012	7	7			2651	31			1,17		
2011	7	7			1694	31			1,83		
2010	7	7			1694	19			1,12		

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2024	628	26	23	0	3	0	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2015	549	18	17	0	1	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	476	17	15	0	2	0	0												
2013	478	9	8	0	1	0	0												
2012	379	7	7	0	0	0	0												
2011	242	9	9	0	0	0	0												
2010	242	5	5	0	0	0	0												

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Chlorothalonil SA (100)	Chlorothalonil -4-hydroxy (100)	Métazachlore ESA (100)	Métazachlore OXA (100)	Metolachlor ESA (100)	S-Métolachlore (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Diméthénami de (100)	Métazachlore (100)	Oxadixyl
2015	Somme Acétochlore ESA + Alachlore ESA (100)	Dimétachlore (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Métazachlore (100)	Oxadixyl	Simazine (100)	Métolachlore (100)	Bentazone (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)
2014	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Métolachlore (100)	Bentazone (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Dimétachlore (42,86)	Glyphosate (28,57)	Tributyletain cation (14,29)	AMPA (14,29)	Acétochlore (14,29)
2013	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Métolachlore (100)	Bentazone (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Dimétachlore (85,71)	Oxadixyl (28,57)	Chlortoluron (28,57)	Propyzamide (14,29)	
2012	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Bentazone (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Acétochlore (14,29)	Glyphosate (14,29)	Chlortoluron (14,29)			
2011	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	AMPA (42,86)	Glyphosate (28,57)	Atrazine déisopropyl (28,57)	Bromacil (14,29)	Diuron (14,29)	Chlortoluron (14,29)	
2010	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (85,71)	Atrazine déisopropyl déséthyl (57,14)	Glyphosate (14,29)	Chlortoluron (14,29)					

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,324)	Metolachlor ESA (0,281)	Atrazine déséthyl (0,26)	Métazachlore ESA (0,094)	Chlorothalonil SA (0,092)	Métazachlore OXA (0,089)	S-Métolachlore (0,079)	Métolachlore (0,079)	Atrazine (0,075)	Metolachlor OXA (0,07)
2015	Atrazine déséthyl (0,43)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,378)	Somme Acétochlore ESA + Alachlore ESA (0,221)	Atrazine (0,14)	Métolachlore (0,12)	Glyphosate (0,109)	Bentazone (0,048)	2,4-D (0,037)	Prosulfocarbe (0,03)	Oxadixyl (0,02)
2014	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,365)	Atrazine déséthyl (0,335)	AMPA (0,263)	Atrazine (0,12)	Glyphosate (0,061)	Métolachlore (0,061)	Bentazone (0,054)	Propyzamide (0,043)	Métazachlore (0,034)	Oxadixyl (0,033)
2013	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,416)	Atrazine déséthyl (0,265)	Atrazine (0,109)	Bentazone (0,052)	Métolachlore (0,039)	Propyzamide (0,031)	Oxadixyl (0,029)	Dimétachlore (0,027)	Chlortoluron (0,018)	
2012	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,294)	Atrazine déséthyl (0,269)	Atrazine (0,106)	Acétochlore (0,038)	Bentazone (0,032)	Glyphosate (0,023)	Chlortoluron (0,011)			
2011	Diuron (1,08)	Bromacil (0,4)	AMPA (0,39)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,35)	Glyphosate (0,32)	Atrazine déséthyl (0,32)	Atrazine (0,15)	Chlortoluron (0,03)	Atrazine déisopropyl (0,02)	
2010	Atrazine déséthyl (0,34)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,24)	Chlortoluron (0,19)	Atrazine (0,12)	Glyphosate (0,07)					

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
-------	------------------------------	-------------------------------	--------------------

Évolution 2007-2025 de la qualité annuelle des cours d'eau

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2024	1,366	23	Novembre
2015	1,174	13	Avril
2014	1,179	7	Août
2013	0,927	8	Décembre
2012	0,616	4	Décembre
2011	2,46	7	Mai
2010	0,79	4	Décembre

Station : 04106380 - AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE

Station : 04106380	Libellé : AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE
Réseaux : <input type="checkbox"/> RCO <input type="checkbox"/> RD	Localisation : ST CALAIS (PONT LAVOIR)
Station représentative : <input checked="" type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 573563 ; Y = 6766382 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Cloyes-les-Trois-Rivières
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Eure-et-Loir
Type FR : TP9	Région : Centre-Val de Loire
	Masse d'eau : FRGR0496 - L'AIGRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : 2033
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Oui	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		11		10,2	9	8,5	8,5	8,6		9,1	9,7	
2023	10	10,5			9,2	8,2	8,4	8	9			
2022		10,2		10,2		9,2		9,6		9	9,2	10,2
2021	9,7	10,5	10,3	12,7	8,6	9,9	8	8,9	9,4	10,6	9,4	9,8
2020	9,7	11,3	9,8		10	10,2	9,1	9,4	10	11,9	9,9	10,2

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		96,1		91,4	89,8	85,4	86,5	87,9		85,6	84,9	
2023	89,4	92,4			90,4	86,2	87,3	82,7	89,8			
2022		91,1		95		90,8		102,1		82,8	86,8	87
2021	77	88,9	105	116,6	83,2	104,9	81,8	91	90,8	92	84,6	86,4
2020	86	100,6	91		102,6	104	97	98,6	99	90	85,2	89

Année	DBO5 (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		1,3		1,8		1,6		0,8		0,7		
2023	0,8	1,5			1,5	1	4	2,4	2,1			
2022		0,9		1,1		0,9		1,4		1,7	0,7	1,9
2021	0,7	< 0,5	1,1	0,5	1,3	0,8	1	0,5	1,4	1	0,9	0,7
2020	1,2	1,3	3,6		0,8	1,2	1,3	0,8	2,1	0,9	1	< 0,5

Année	Carbone organique dissous (mg(C)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		1,4		3,1		3,5		5		4,5		
2023	2,1	1,5			1,6	2,1	1,2	2,1	1,8			
2022		1,3		1,3		1,3		1		1,1	1,6	1,8
2021	1,4	3,1	1,6	1,5	1,6	1,5	2	1,1	1	1,1	2,7	1,5
2020	1,8	2,1	4,9		5,4	1,3	1,3	6,7	6,3	1,4	1,2	2

TEMPÉRATURE

Année	Température de l'eau (°C)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		10		11,2	11,8	15,8	17,9	17,2		12,6	9,7	
2023	10,4	10,3			15,2	17,7	16,9	17	16,5			
2022		10,2		12,7		14,8		18,6		12	12,7	8,7
2021	5,6	7,3	10	11,3	13,1	17,5	15	17,1	13,6	11,9	10,2	9,8
2020	10,2	9,9	9,6		16,2	15,5	17,7	16,5	15,2	7,7	8,8	7,9

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		0,04		< 0,01		0,06		0,05		0,05		
2023	0,08	0,03			0,04	0,03	0,04	< 0,01	0,04			
2022		0,04		0,01		0,07		0,04		0,06	0,07	0,03
2021	0,053	0,097	< 0,02	< 0,02	0,024	0,039	0,036	0,034	0,047	0,039	0,046	0,053
2020	0,046	0,043	0,822		0,044	0,035	< 0,02	0,023	0,02	0,023	0,072	0,05

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		0,029		0,021		0,024		0,022		0,02		
2023	0,027	0,02			0,01	0,03	0,023	0,037	0,019			
2022		0,02		0,011		0,02		0,017		0,025	0,018	0,012
2021	0,03	0,08	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,03	0,02	0,03	0,05	0,07
2020	0,02	0,03	0,41		0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02

Ammonium (mg(NH₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		0,01		0,022		0,02		< 0,01		0,02		
2023	0,01	0,02			0,01	0,01	0,03	0,04	0,05			
2022		0,01		0,01		0,02		0,01		< 0,01	0,01	0,01
2021	0,01	0,02	0,009	0,005	0,011	0,026	0,008	0,024	0,006	0,006	< 0,004	0,014
2020	0,005	0,008	0,82		0,013	0,008	0,005	0,015	0,009	< 0,004	0,009	0,009

Nitrites (mg(NO₂)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		0,04		0,05		0,1		0,06		0,07		
2023	0,04	0,04			0,06	0,08	0,08	0,09	0,08			
2022		0,04		0,06		0,07		0,08		0,06	0,08	0,06
2021	0,02	0,02	0,05	0,05	0,06	0,03	0,05	0,05	0,04	0,04	0,08	0,06
2020	0,05	0,04	0,16		0,06	0,05	0,07	0,04	0,06	0,04	0,05	0,04

Nitrates (mg(NO₃)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		54		48		45		53		48		
2023	52	55			51	47	49	50	52			
2022		55		53		50		47		51	51	52
2021	57	52	57	55	51	53	52	55	56	57	50	56
2020	55	55	38		52	53	52	51	55	56	56	54

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		8,1		8	7,9	7,8	7,8	7,8		7,7	7,9	
2023	7,9	8			7,5	7,7	7,8	7,6	7,9			
2022		7,9		7,9		7,8		7,8		7,8	7,8	7,7
2021	8	7,9	7,4	8	7,7	7,8	7,7	7,8	7,7	7,6	7,6	6,5
2020	7,7	7,6	7,5		8	7,9	7,9	7,6	7,9	7,8	7,5	7,6

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		8,1		8	7,9	7,8	7,9	7,8		7,7	7,9	
2023	7,9	8			7,5	7,7	7,8	7,6	7,9			
2022		7,9		7,9		7,8		7,8		7,8	7,8	7,7
2021	8	7,9	7,4	8	7,7	7,8	7,7	7,9	7,7	7,6	7,6	6,5
2020	7,7	7,6	7,5		8	7,9	7,9	7,6	8	7,8	7,7	7,6

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		4,1		< 3,6		< 4		4,5		6,9		
2023	5,7	6,1			4,4	4	4,4	< 2,4	4			
2022		4,9		2,9		5,3		3,9		6,4	2,3	5,1
2021	2,9	12	2,2	< 2	4,3	2,7	3,2	2,5	3,2	3,1	< 2	2,2
2020	4,9	7,8	180		2,3	2,3	< 2	3,4	4,8	2,9	2,8	< 2

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		3,08		2,89	2,76	2,15	2,34	3,11		6,9	3,67	
2023	6,5	2,89			3,43	3,67	2,62	6,89	2,96			
2022		4,5		1,22		3		1,58		3,98	2,22	1,65
2021	1,3	21,6	0,6	0,3	0,5	1,2	0,7	0,3	1,8	0,8	0,8	1,1
2020	1,8	6,5	241		0,6	1,2	0,5	2,4	0,6	2,8	1,8	1,8