

Station : 04107390 - LOIR à MESLAY

Station : 04107390

Libellé : LOIR à MESLAY

Réseaux : RCO
 RD

Localisation : PONT SUR LA RD92

Coordonnées : X = 557421 ; Y = 6747300 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Meslay

Exception typologique COD :

Département : Loir-et-Cher

Région : Centre-Val de Loire

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0492A - LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CONIE JUSQU'A VENDOME

Type FR : M9

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Oui	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04107390)

ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2021	Orange	Orange	Orange	Orange
2019	Orange	Orange	Orange	Orange
2018	Orange	Orange	Orange	Orange
2016	Orange	Orange	Orange	Orange
2015	Orange	Orange	Orange	Orange
2014	Orange	Orange	Orange	Orange
2013	Orange	Orange	Orange	Orange
2012	Orange	Orange	Orange	Orange
2011	Orange	Orange	Orange	Orange
2010	Orange	Orange	Orange	Orange
2009	Orange	Orange	Orange	Orange
2008	Orange	Orange	Orange	Orange
2007	Orange	Orange	Orange	Orange

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2021	Orange	Orange	Orange	Orange
2019	Orange	Orange	Orange	Orange
2018	Orange	Orange	Orange	Orange
2016	Orange	Orange	Orange	Orange
2015	Orange	Orange	Orange	Orange

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHEMIQUE							
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2021						2021					2021		
2019		I2M2 CEP				2019					2019		
2018		I2M2 CEP				2018					2018		
2016						2016					2016		
2015						2015					2015		
2014		I2M2 CEP				2014					2014		
2013		I2M2 CEP				2013					2013		
2012		I2M2 CEP				2012					2012		
2011		I2M2 CEP				2011					2011		
2010		I2M2 CEP				2010					2010		
2009		I2M2 CEP				2009					2009		
2008						2008					2008		
2007						2007					2007		

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2021													
2019					20	08	0,805	08	36,64	09			
2018					18	08	0,734	08	34,13	09			
2016													
2015													
2014	14,8	09			17	09	0,697	09			7,24	08	
2013	15	07			19	07	0,737	07					
2012	14,9	09			18	09	0,635	09			7,5	08	
2011	15,9	07					0,709	09	36,19	10			
2010	13,7	06					0,733	08					
2009	14,4	07					0,691	08					
2008													
2007													

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2021	10,8	105			15,5						8,2	8,3
2019	7,7	84	4,5	6,1	22,5	0,202	0,1	0,094	0,07	54	7,6	8,2
2018	7,6	86,8	2,9	4,8	22,6	0,251	0,14	0,082	0,09	56	7,7	8,2
2016	8,1	87,6			19,5						7,9	8,2
2015	8,7	86,8			20,3						8	8,5
2014	8,7	90	3,1	5,4	19,2	0,23	0,16	0,09	0,07	38,4	7,9	8,5
2013	8,55	93	4,4	4,6	19,7	0,19	0,15	0,08	0,07	45,8	7,9	8,7
2012	7,3	80	3,6	6,5	20,8	0,18	0,14	0,16	0,13	47,2	7,83	8,61
2011	8,7	93	5,8	3,5	22,1	0,17	0,1	0,11	0,09	48	7,7	8,43
2010	6,67	73	5	4,8	21,2	0,19	0,1	0,09	0,09	57,9	7,45	8,5
2009	8,4	86,8	5,9	3,7	21,4	0,19	0,09	0,11	0,09	43,9	7,97	8,24
2008	7,9	81	5,6	7,7	18,8	0,41	0,43	0,16	0,09	40,2	7,87	8,41
2007	7,9	83,7	3,4		20,8	0,18	0,1	0,08	0,08	48,4	7,88	8,26

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques											Polluants non synthétiques					
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2021																	
2019	0,0161	0,0025	0,0049	0,0013	0,0131	0,01	0,0025	0,1014	0,0229	0,0101	0,0069	0,0867	0,05				
2018	0,0177	0,0025	0,001	0,0016	0,0137	0,1514	0,0059	0,1286	0,0229	0,0076	0,0076	0,0157					
2016																	
2015	0,0173	0,0039	0,01	0,01	0,0229	0,01	0,005	0,0977	0,025	0,0067	0,01	0,0356					
2014	0,04	0,005	0,0189	0,01		0,0117	0,005	0,0634	0,0296			0,0477					
2013	0,0316	0,0087	0,0166	0,01		0,0164	0,0093	0,136	0,0483			0,017					
2012	0,0484	0,005	0,0124	0,01		0,0119	0,005	0,1294	0,0273			0,0257					
2011	0,0514	0,01	0,01	0,01				0,1771	0,145			2,5					
2010	0,12	0,01	0,01	0,01				0,0814	0,0457			2,5					
2009																	
2008																	
2007																	

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2021							■	■
2019	■	■	■	■				
2018	■	■	■	■				
2016								
2015	■	■	■	■				

SUBSTANCES DÉCLASSANTES DE LA QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Élément	Substance(s) déclassante(s)
2021	Gammares	Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés
2019	Eau conc. moy.	Benzo(a)pyrène
2019	Eau conc. max.	Benzo(g,h,i)pérylène
2018	Eau conc. moy.	Benzo(a)pyrène

Station : 04107390 - LOIR à MESLAY

Station : 04107390

Libellé : LOIR à MESLAY

Réseaux : RCO RD

Localisation : PONT SUR LA RD92

Coordonnées : X = 557421 ; Y = 6747300 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Meslay

Exception typologique COD :

Département : Loir-et-Cher

Région : Centre-Val de Loire

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0492A - LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CONIE JUSQU'A VENDOME

Type FR : M9

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict Délai : 2027
 Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non Pression hydrologie : Non
 Pression pesticides : Oui Pression morphologie : Oui
 Pression macropolluants : Non Pression continuité : Oui
 Pression micropolluants : Oui

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
 Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisées	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2019	7	7	7	2	3171	227	39	3	7,16	1,23	0,09
2018	7	7	7	2	2723	182	25	3	6,68	0,92	0,11
2015	7	7	7	2	3843	103	27	2	2,68	0,7	0,05
2014	7	7			3320	68			2,05		
2013	7	7			3344	85			2,54		
2012	7	7			2651	56			2,11		
2011	7	7			1694	36			2,13		
2010	7	7			1694	27			1,59		

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2019	453	63	43	6	14	0	0	14	13	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2018	389	45	33	3	9	0	0	9	9	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2015	549	28	24	2	2	0	0	10	9	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2014	476	29	25	2	2	0	0												
2013	478	31	23	3	5	0	0												
2012	379	22	19	1	2	0	0												
2011	242	10	9	0	1	0	0												
2010	242	11	11	0	0	0	0												

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019	Métazachlore ESA (100)	Métazachlore OXA (100)	Metolachlor ESA (100)	Metolachlor OXA (100)	Diméthachlor e-ESA (100)	Boscalid (100)	AMPA (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Oxadixyl
2018	Métazachlore ESA (100)	Diméthachlor e-ESA (100)	Boscalid (100)	AMPA (100)	Diflufenicanil (100)	Cyproconazole (100)	Métazachlore (100)	Simazine (100)	Métolachlore (100)	Chlortoluron (100)
2015	AMPA (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Diflufenicanil (100)	Métolachlore (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Métazachlore ESA (85,71)	Oxadixyl (85,71)	Propyzamide (85,71)	Simazine (85,71)
2014	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Glyphosate (71,43)	Métolachlore (71,43)	AMPA (57,14)	Boscalid (42,86)	Chlortoluron (42,86)	2-hydroxy atrazine (28,57)	Métaldéhyde (28,57)
2013	AMPA (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Glyphosate (85,71)	Métolachlore (71,43)	Chlortoluron (71,43)	Propyzamide (57,14)	Isoproturon (57,14)	Boscalid (42,86)
2012	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	AMPA (71,43)	Atrazine déisopropyl déséthyl (71,43)	Chlortoluron (71,43)	Boscalid (57,14)	Glyphosate (57,14)	Bentazone (42,86)	Acétochlore (28,57)	2-hydroxy atrazine (28,57)
2011	Atrazine déséthyl (100)	AMPA (85,71)	Atrazine déisopropyl déséthyl (85,71)	Atrazine (85,71)	Atrazine déisopropyl (71,43)	Glyphosate (28,57)	Terbutylazin e hydroxy (14,29)	Oxadixyl (14,29)	Isoproturon (14,29)	Chlortoluron (14,29)
2010	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (57,14)	AMPA (42,86)	Glyphosate (42,86)	Métazachlore (28,57)	Propyzamide (28,57)	Isoproturon (28,57)	Atrazine déisopropyl déséthyl (14,29)	Diflufenicanil (14,29)	Carbétamide (14,29)

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019	Chlorothalonil SA (3,2)	Métazachlore ESA (2,802)	Métazachlore OXA (2,41)	Metolachlor ESA (1,55)	Diméthachlor e-ESA (1,12)	Metolachlor OXA (0,804)	Métaldéhyde (0,428)	Quinmerac (0,211)	Propyzamide (0,196)	Atrazine déséthyl (0,195)
2018	Métazachlore ESA (1,29)	Métazachlore OXA (1,102)	Metolachlor ESA (0,591)	Diméthachlor e-ESA (0,487)	Propyzamide (0,318)	Metolachlor OXA (0,3)	AMPA (0,3)	Atrazine déséthyl (0,172)	Thiafluamide (0,111)	Prosulfocarbe (0,094)
2015	Métazachlore ESA (1,294)	Métazachlore OXA (0,327)	Atrazine déséthyl (0,2)	AMPA (0,193)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,188)	Métaldéhyde (0,13)	Propyzamide (0,13)	Isoproturon (0,129)	Somme Acétochlore ESA + Alachlore ESA (0,115)	Quinmerac (0,104)
2014	Propyzamide (0,56)	Isoproturon (0,472)	Métaldéhyde (0,26)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,236)	Chlortoluron (0,201)	Atrazine déséthyl (0,194)	Métolachlore (0,17)	AMPA (0,152)	Quinmerac (0,134)	Thiafluamide (0,109)
2013	AMPA (0,291)	Métolachlore (0,21)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,167)	Atrazine déséthyl (0,161)	Isoproturon (0,102)	Acétochlore (0,1)	Propyzamide (0,1)	Glyphosate (0,088)	Chlortoluron (0,084)	Bentazone (0,08)
2012	AMPA (0,3)	Chlortoluron (0,259)	Propyzamide (0,22)	Isoproturon (0,182)	Atrazine déséthyl (0,157)	Métaldéhyde (0,12)	Boscalid (0,08)	Glyphosate (0,071)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,068)	Atrazine (0,059)
2011	Glyphosate (0,55)	AMPA (0,39)	Chlortoluron (0,3)	Atrazine déséthyl (0,22)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,16)	Isoproturon (0,15)	Atrazine (0,08)	Oxadixyl (0,05)	Atrazine déisopropyl (0,03)	Terbutylazin e hydroxy (0,02)
2010	Chlortoluron (0,78)	Isoproturon (0,52)	Atrazine déséthyl (0,15)	AMPA (0,14)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,11)	Propyzamide (0,09)	Glyphosate (0,08)	Métazachlore (0,07)	Atrazine (0,06)	Carbétamide (0,05)

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2019	13,273	54	Novembre
2018	4,952	37	Décembre
2015	2,577	21	Décembre
2014	2,45	22	Décembre
2013	1,488	22	Juin
2012	1,055	13	Décembre
2011	1,2	4	Avril
2010	1,56	7	Décembre

Station : 04107390 - LOIR à MESLAY

Station : 04107390	Libellé : LOIR à MESLAY
Réseaux : <input type="checkbox"/> RCO <input type="checkbox"/> RD	Localisation : PONT SUR LA RD92
Station représentative : <input checked="" type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 557421 ; Y = 6747300 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Meslay
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Loir-et-Cher
Type FR : M9	Région : Centre-Val de Loire
	Masse d'eau : FRGR0492A - LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CONIE JUSQU'A VENDOME

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Oui	

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Oxygène dissous (mg(O ₂)/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021				10,93	10,8							
2019		11,8		11,3	9,5	7,7	6,3	7,7	10,27	9,5	10	11,8
2018		11,9		11,9	9,9	7,6	7,5	8,3	9,24	8,4	10,7	11,7
2016				11,3		8,9		8,1		11		

Taux de saturation en oxygène dissous (%)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021				105	109							
2019		99		107,1	99	84	72,7	85	108,8	94,1	89	97,6
2018		93,2		124,3	104,2	86,8	88	97	99	84,5	88	98,6
2016				108,1		98,2		87,6		101,2		

DBO5 (mg(O ₂)/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019		1,7		4,1		4,5		1,7		1,6		2
2018		1,3		2,9		0,8		1,1		0,7		1

Carbone organique dissous (mg(C)/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019		2,8		3		6,1		2		1,5		3,3
2018		4,1		4,2		2,6		2		2,6		4,8

TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021				13,2	15,5							
2019		7,9		12,2	16,8	18,9	22,6	22,5	18,3	14,4	8,6	6,9
2018		4,5		17,1	18,2	21	23	22,6	18,9	15,2	7,1	7,9
2016				12,7		19,5		19,4		11,6		

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO ₄)/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019		0,121		< 0,015		0,026		0,023		0,093		0,202
2018		0,251		< 0,015		0,211		0,054		0,105		0,031

Phosphore total (mg(P)/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019		0,06		0,01		0,05		0,02		0,04		0,1
2018		0,14		0,02		0,08		0,04		0,05		0,11

NUTRIMENTS

Ammonium (mg(NH₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019		0,01		0,044		0,094		0,068		0,029		0,029
2018		0,082		0,026		0,037		0,019		0,008		0,049

Nitrites (mg(NO₂)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019		0,03		0,04		0,07		0,07		0,03		0,05
2018		0,04		0,04		0,03		0,06		0,09		0,08

Nitrates (mg(NO₃)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019		54		39		30		26		35		52
2018		30		33		33		31		38		56

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021				8,2	8,3							
2019		7,9		7,9	8,2	8,3	6,9	7,9	8,12	7,9	8,1	7,6
2018		7,8		8,4	8,2	8	8	7,8	6,49	7,7	8,1	7,9
2016				8,2		8		8		7,9		

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021				8,2	8,3							
2019		7,9		7,9	8,2	8,3	6,9	7,9	8,12	7,9	8,1	7,6
2018		7,8		8,4	8,2	8	8	8	6,49	7,7	8,1	7,9
2016				8,2		8		8		7,9		

EFFETS DES PROLIFÉRATIONS VÉGÉTALES

Chlorophylle a + phéopigments (µg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019				128		89,5		15		14		
2016				55,2		8,9		13,2		120		

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019		12		19		18		8,1		7,4		12
2018		51		13		14		5,8		4,6		8,8

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019		15,2		16,2		16,4		4,8		1,4		12,6
2018		38,9		4,9		6		2,7		0,8		13