

## Station : 04108060 - RAU BRISSE À THORE-LA-ROCHETTE

Station : 04108060

Libellé : RAU BRISSE À THORE-LA-ROCHETTE

Réseaux :  RCO  RD  Autre

Localisation : PONT D917

Coordonnées : X = 549129 ; Y = 6743689 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Thoré-la-Rochette

Exception typologique COD :

Département : Loir-et-Cher

Région : Centre-Val de Loire

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1109 - LA BRISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Type FR : TP9

### Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict Délai : 2027  
Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

### Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Oui Pression hydrologie : Non  
Pression pesticides : Oui Pression morphologie : Non  
Pression macropolluants : Oui Pression continuité : Non  
Pression micropolluants : Oui

## ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

### ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04108060)

### ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

## QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

### QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2025	Orange	Orange	Orange	Rouge
2023	Orange	Orange	Orange	Bleu
2022	Orange	Orange	Orange	Bleu
2021	Orange	Orange	Orange	Bleu
2020	Orange	Orange	Orange	Bleu
2019	Orange	Orange	Orange	Bleu
2018	Orange	Orange	Rouge	Bleu
2017	Orange	Orange	Orange	Bleu
2016	Orange	Orange	Orange	Rouge
2011	Orange	Orange	Orange	Bleu
2008	Orange	Orange	Orange	Bleu

### QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025	Bleu	Bleu		
2023	Bleu	Bleu		
2022	Bleu	Bleu		
2021				
2020				
2019				
2018	Bleu	Bleu		
2017	Bleu	Bleu		
2016				

## QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE					QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE									
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques				
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques	
2025														
2023														
2022														
2021														
2020		I2M2												
2019		I2M2												
2018		I2M2												
2017		I2M2												
2016		I2M2												
2011		I2M2												
2008		I2M2												

## DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

### QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

## QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2025	11,7	06									9,58	07	
2023													
2022													
2021													
2020			0,459	05									
2019	12,5	07	0,5829	07					18,91	09	9,87	06	
2018			0,455	06									
2017			0,5711	06									
2016	15,1	08	0,4941	07									
2011	14,8	08	0,5224	08					15	09			
2008	14,8	07	0,2797	07					19,81	07			

## QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2025	10	97,1	2,3	5,3	19,3	0,24	0,147	0,31	0,26	58	8	8,3
2023	8	78	1,7	3,4	19,8	0,07	0,04	0,02	0,06	57,9	7,8	8,3
2022	6,4	68	4,6	7,9	18,2	0,25	0,14	0,08	0,19	46,1	7,7	8,3
2021	9,3	86	2,1	6,2	16,5	0,34	0,23	0,18	0,3	66,1	7,8	8,1
2020												
2019	7,3	77	1,6	6,6	19,1	0,165	0,12	0,033	0,11	61	7,7	8,3
2018	7,4	80	6	18	19	0,67	0,36	0,18	0,5	71,3	7,4	8,1
2017	8,9	87	2,5	4,4	16,3	0,38	0,15	0,39	0,22	60,2	8	8,2
2016	9,5	85	2,7	5,9	21	0,2	0,14	0,57	0,39	68,7	7,8	8,2
2011												
2008												

## QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques											Polluants non synthétiques					
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Metaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2025	0,025	0,0025	0,226	0,0151	0,0187	0,015	0,0183	0,1543	0,0941	0,0227	0,0025	0,043					
2023					0,0077			0,1344	0,0516								
2022					0,0051			0,1626	0,0547								
2021																	
2020																	
2019																	
2018					0,0293			0,3583	0,6817								
2017					0,04			0,5583	0,48								
2016					0,0267			0,1848	0,2168								
2011																	
2008																	

## DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

### QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025								
2023								
2022								
2021								
2020								
2019								
2018								
2017								
2016								

## Station : 04108060 - RAU BRISSE À THORE-LA-ROCHETTE

Station : 04108060

Libellé : RAU BRISSE À THORE-LA-ROCHETTE

Réseaux :  RCO  RD  Autre

Localisation : PONT D917

Coordonnées : X = 549129 ; Y = 6743689 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Thoré-la-Rochette

Exception typologique COD :

Département : Loir-et-Cher

Région : Centre-Val de Loire

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1109 - LA BRISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Type FR : TP9

### Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict Délai : 2027  
Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

### Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Oui Pression hydrologie : Non  
Pression pesticides : Oui Pression morphologie : Non  
Pression macropolluants : Oui Pression continuité : Non  
Pression micropolluants : Oui

## SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).  
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

### SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisées	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2025	7	7	7	7	4401	166	46	16	3,77	1,05	0,36
2023	7	7	7	1	196	73	25	1	37,24	12,76	0,51
2022	7	7	7	0	145	60	13	0	41,38	8,97	0
2018	6	6	6	1	117	37	14	2	31,62	11,97	1,71
2017	6	6	6	1	120	34	18	1	28,33	15	0,83
2016	6	6	5	5	59	21	10	5	35,59	16,95	8,47

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

### USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2025	629	51	40	3	8	0	0	0	17	16	1	0	0	0	0	0	9	9	0	0
2023	28	16	16	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
2022	21	11	11	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	22	12	11	0	1	0	0	5	5	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	
2017	20	9	8	0	1	0	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
2016	10	6	4	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

## TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025	Chlorothalonil SA (100)	Métazachlore ESA (100)	Métazachlore OXA (100)	Metolachlor ESA (100)	Atrazine déisopropyl déséthyl (100)	Diflufenicanil (100)	<b>Glyphosate (100)</b>	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Atrazine 2-hydroxydeséthyl (85,71)
2023	Metolachlor ESA (100)	<b>AMPA (100)</b>	<b>Glyphosate (100)</b>	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Métazachlore ESA (85,71)	Métazachlore OXA (85,71)	Atrazine déisopropyl (71,43)	Metolachlor OXA (57,14)	<b>Métazachlore (57,14)</b>
2022	<b>AMPA (100)</b>	<b>Glyphosate (100)</b>	Simazine (100)	Atrazine déisopropyl (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	<b>Métazachlore (85,71)</b>	Dimethenami d-P (57,14)	Diméthénami de (57,14)	Pendiméthalin e (42,86)
2018	<b>AMPA (100)</b>	<b>Glyphosate (100)</b>	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (83,33)	Atrazine déisopropyl (66,67)	Epoxiconazole (50)	Diméthénami de (33,33)	2,6-Dichlorobenzamide (16,67)	<b>Métazachlore (16,67)</b>	Simazine (16,67)
2017	<b>AMPA (100)</b>	<b>Glyphosate (100)</b>	Atrazine déisopropyl (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Epoxiconazole (16,67)	Diméthénami de (16,67)	<b>Métazachlore (16,67)</b>	Simazine (16,67)	
2016	<b>AMPA (100)</b>	<b>Glyphosate (100)</b>	<b>Métazachlore (83,33)</b>	Diméthénami de (33,33)	dimoxystrobin e (16,67)	Epoxiconazole (16,67)				

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

**Gras** : polluant spécifique de l'état écologique

## TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025	<b>2,4-MCPA (1,533)</b>	<b>AMPA (0,542)</b>	Métazachlore ESA (0,412)	Diméthénami de (0,36)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,299)	Atrazine déséthyl (0,266)	Metolachlor ESA (0,254)	Terbuthylazine (0,246)	Prosulfocarbe (0,217)	Fluroxypyr (0,172)
2023	Metolachlor ESA (0,61)	Métazachlore ESA (0,37)	Metolachlor OXA (0,28)	Atrazine déséthyl (0,24)	Métazachlore OXA (0,2)	<b>AMPA (0,19)</b>	<b>Glyphosate (0,074)</b>	Atrazine (0,036)	<b>Métazachlore (0,026)</b>	Métolachlore (0,024)
2022	<b>AMPA (0,27)</b>	Atrazine déséthyl (0,254)	<b>Glyphosate (0,13)</b>	Terbuthylazine (0,045)	Atrazine (0,041)	Atrazine déisopropyl (0,019)	Dimethenami d-P (0,014)	Diméthénami de (0,014)	<b>Métazachlore (0,01)</b>	Pendiméthalin e (0,008)
2018	<b>Glyphosate (1,6)</b>	<b>AMPA (0,8)</b>	Pendiméthalin e (0,55)	Dichlorprop (0,18)	Atrazine déséthyl (0,14)	<b>Métazachlore (0,096)</b>	Diméthénami de (0,047)	Simazine (0,039)	Epoxiconazole (0,034)	Atrazine (0,026)
2017	<b>AMPA (1)</b>	<b>Glyphosate (0,86)</b>	Atrazine déséthyl (0,19)	<b>Métazachlore (0,11)</b>	Atrazine (0,03)	Atrazine déisopropyl (0,018)	Epoxiconazole (0,013)	Diméthénami de (0,006)	Simazine (0,005)	
2016	<b>Glyphosate (0,38)</b>	<b>AMPA (0,33)</b>	Diméthénami de (0,08)	dimoxystrobin e (0,07)	<b>Métazachlore (0,05)</b>	Epoxiconazole (0,03)				

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

**Gras** : polluant spécifique de l'état écologique

## PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2025	4,321	35	Juillet
2023	1,8589	11	Novembre
2022	0,7	11	Juin
2018	2,676	8	Juillet
2017	1,783	6	Juillet
2016	0,73	3	Juillet

## Station : 04108060 - RAU BRISSE À THORE-LA-ROCHETTE

Station : 04108060

Libellé : RAU BRISSE À THORE-LA-ROCHETTE

Réseaux :  RCO  RD  Autre

Localisation : PONT D917

Coordonnées : X = 549129 ; Y = 6743689 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Thoré-la-Rochette

Exception typologique COD :

Département : Loir-et-Cher

Région : Centre-Val de Loire

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1109 - LA BRISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Type FR : TP9

### Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

### Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Oui	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Oui	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Oui	

## DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

### BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O <sub>2</sub> )/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		11		12,4	12	10,8	9,7	10,6		10,3	10,6	10,9
2023		13,2		11,2	12,2	12,4	10,5			8	10,1	11,1
2022				12,6	11,2	8	9,3		6,4	8,5	9,8	12,2
2021		9,9			12,8	10,5	9,3		9,4		10,4	
2019		12,3		11,1		8,13	7,3	9,4	9,49	10,9		12,5
2018		12,1			9,9	9,1	7,4		9,4		10,5	
2017		11,1			11,5	9,9	9,3		8,9		11,2	
2016		9,5			12,3	11,4	10,8		11,1		10,6	

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		92,6		119,7	119,1	117,7	99	115,5		97,1	98,5	97,5
2023		104		97	114	130	115			78	93	92
2022				111	106	82	98		68	86	89	101
2021		86			114	104	95		95		91	
2019		102		100,3		88,8	77	94,2	97,4	105,5		100,9
2018		95			92	93	80		96		92	
2017		90			105	98	95		87		93	
2016		85			121	119	111		125		92	

Année	DBO5 (mg(O <sub>2</sub> )/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		2,3		1,9		1,7		1,4		1,9		1,1
2023		1,7										
2022				2,2	3,8	2,3	3,3		4,6	2,2	1,5	1,7
2021		1,9			2,1	1,7	0,5		1		1,5	
2019		1,3		0,9		1,3		1,1		1,6		1,3
2018		1,7			1,8	1,8	6		1,4		1,4	
2017		2,2			1,6	2,5	1,2		1,7		2,1	
2016		2,7			1,7	1,3	1,3		1,1		0,7	

## BILAN DE L'OXYGÈNE

### Carbone organique dissous (mg(C)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		5,3		2,4		2		2,4		2,7		3,9
2023		3,4										
2022				3,2	3	4,5	3,3		7,9	4,3	3,6	3,8
2021		6,2			3,1	3,9	3,4		2,6		3,2	
2019		1,8		2,6		6,6		2,4		2,6		4,2
2018		4,1			2,8	4,4	18		2,3		2,7	
2017		4,4			2,9	3,8	2,8		4,3		3,9	
2016		5,9			3,1	3,4	3		3,2		2,8	

## TEMPÉRATURE

### Température de l'eau (°C)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		8,3		14,2	15	20	18,4	19		12,7	11,2	10,1
2023		5,3		8,9	12,4	17,7	19,8			14,2	11,2	7,2
2022				9,7	13	16,4	18		18,2	15,7	11,1	7
2021		9			10,2	14,9	16,5		15,7		9,5	
2019		7,7		10,5		19,1	17,9	15,8	16,8	13,3		6,5
2018		4,9			11,9	16,3	19		16,4		9,4	
2017		6,1			11,2	15	16,3		14,2		7,4	
2016		10,2			14,7	17,4	16,5		21		9,1	

## NUTRIMENTS

### Orthophosphates (mg(PO<sub>4</sub>)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,24		< 0,01		0,08		0,054		0,044		0,14
2023		0,07										
2022				0,09	0,13	0,24	0,22		0,04	0,25	0,25	0,14
2021		0,34			< 0,02	0,21	0,25		0,13		0,16	
2019		0,066		0,024		0,165		0,108		0,06		0,143
2018		0,12			0,15	0,2	0,67		0,08		0,09	
2017		0,25			0,06	0,18	0,38		0,14		0,19	
2016		0,2			< 0,02	0,08	0,1		0,07		0,09	

### Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,147		0,027		0,054		0,051		0,038		0,071
2023		0,04										
2022				0,06	0,09	0,12	0,13		0,14	0,1	0,11	0,06
2021		0,23			0,02	0,09	0,1		0,05		0,07	
2019		0,03		0,02		0,12		0,04		0,04		0,07
2018		0,07			0,07	0,1	0,36		0,05		0,06	
2017		0,12			0,06	0,09	0,15		0,07		0,11	
2016		0,14			0,04	0,07	0,06		0,05		0,06	

### Ammonium (mg(NH<sub>4</sub>)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,31		0,06		0,02		0,02		0,03		0,09
2023		0,02										
2022				0,03	0,03	0,08	0,05		0,02	0,04	0,03	0,03
2021		0,12			0,04	0,06	0,03		0,18		0,06	
2019		0,026		0,022		0,021		0,033		0,021		0,019
2018		0,08			0,07	0,03	0,18		0,03		0,02	
2017		0,39			0,04	0,04	0,05		0,03		0,02	
2016		0,57			0,08	0,07	0,03		0,04		0,05	

## NUTRIMENTS

### Nitrites (mg(NO2)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,26		0,09		0,11		0,09		0,09		0,23
2023		0,06										
2022				0,15	0,09	0,19	0,19		0,14	0,17	0,13	0,13
2021		0,13			0,11	0,18	0,17		0,11		0,3	
2019		0,09		0,03		0,08		0,1		0,04		0,11
2018		0,13			0,16	0,21	0,5		0,09		0,07	
2017		0,19			0,22	0,14	0,19		0,09		0,11	
2016		0,39			0,16	0,08	0,09		0,07		0,05	

### Nitrates (mg(NO3)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		58		53		46		40		44		46
2023		57,9										
2022				46,1	41,2	32,5	32,5		14,8	26,3	31,6	42
2021		66,1			44,2	56,6	42,2		39,6		44	
2019		61		52		43		35		32		58
2018		71,3			49	48,7	38		35,8		38,9	
2017		60,2			40,5	35	32,2		35,6		34,4	
2016		68,7			46,9	50,6	49,3		35,9		41,3	

## ACIDIFICATION

### pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,9		8,2	8,1	8,1	8,2	8,2		8	8	8,3
2023		8,2		8,1	8,2	8,3	8,2			7,8	7,9	8,1
2022				8,3	8,2	8	8		7,7	7,9	8	8,3
2021		7,8			8,1	7,9	7,9		8,1		8	
2019		8,1		7,9		8,3	8	8,1	8,07	8		7,7
2018		8			8	7,9	7,4		7,9		8,1	
2017		8,1			8,2	8,1	8		8,1		8,2	
2016		7,8			8,2	8,2	8,1		8,2		8,2	

### pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7,9		8,2	8,1	8,2	8,4	8,2		8	8	8,3
2023		8,2		8,1	8,2	8,3	8,2			7,8	7,9	8,1
2022				8,3	8,2	8	8		7,7	7,9	8	8,3
2021		7,8			8,1	7,9	7,9		8,1		8	
2019		8,1		7,9		8,3	8	8,1	8,07	8		7,7
2018		8			8	7,9	7,4		7,9		8,1	
2017		8,1			8,2	8,1	8		8,1		8,2	
2016		7,8			8,2	8,2	8,1		8,2		8,2	

## PARTICULES EN SUSPENSION

### MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		69		13		18		28		18		39
2023		20										
2022				38	56	38	52		26	9	13	13
2021		92			6	14	14		8		8	
2019		16		6,7		59		17		11		15
2018		34			24	27	69		9		7	
2017		39			16	20	17		16		13	
2016		66			24	20	20		10		17	

## PARTICULES EN SUSPENSION

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		58,6		26,8	22,7	22	21,4	25,6		26,3	29,5	27,6
2023		13										
2022				21	26	24	31		14	8,8	10	8,7
2021		74			5,5	7,8	9,1		6,7		6,4	
2019		15		4,6		18,5		29,3		7,2		11,3
2018		21			14	16	70		8,1		5,8	
2017		19			7,6	14	14		12		11	
2016		34			10	11	11		7,5		12	