

Station : 04110740 - HOENE à BAZOCHES-SUR-HOENE

| | |
|--|---|
| Station : 04110740 | Libellé : HOENE à BAZOCHES-SUR-HOENE |
| Réseaux : <input type="checkbox"/> RCO | Localisation : LE MOULIN DE CREMEL - PONT D251 |
| Station représentative : <input checked="" type="checkbox"/> | Coordonnées : X = 513384 ; Y = 6831565 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m) |
| Exception typologique COD : <input type="checkbox"/> | Commune : Bazoches-sur-Hoëne |
| Exception typologique pH : <input type="checkbox"/> | Département : Orne |
| Type FR : P9 | Région : Normandie |
| Masse d'eau : FRGR0463 - L'HOENE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE | |

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Objectif écologique : Bon état | Délai : Depuis 2015 |
| Objectif chimique : Bon état | Délai : 2021 |

Pressions significatives : État des lieux 2019

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Pression nitrates : Non | Pression hydrologie : Non |
| Pression pesticides : Oui | Pression morphologie : Oui |
| Pression macropolluants : Non | Pression continuité : Oui |
| Pression micropolluants : Non | |

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04110740)



ÉTAT CHIMIQUE



L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

| Année | Qualité écologique | Qualité biologique | Qualité physico-chimique | |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Paramètres généraux | Polluants spécifiques |
| 2023 | Grey | Green | Green | Red |
| 2022 | Yellow | Green | Green | Red |
| 2021 | Yellow | Yellow | Yellow | |
| 2016 | Grey | | Blue | |
| 2012 | Yellow | Yellow | Green | |
| 2011 | Yellow | Yellow | Green | |
| 2010 | Green | Green | Green | |
| 2009 | Green | Green | Green | |

QUALITÉ CHIMIQUE

| Année | Eau | | Biote | |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Avec ubiquistes | Sans ubiquistes | Avec ubiquistes | Sans ubiquistes |
| 2023 | Blue | Blue | | |
| 2022 | Red | Blue | | |
| 2021 | | | | |
| 2016 | | | | |

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE

| Année | Diatomées | Invertébrés | Poissons | Macrophytes | Phytoplancton |
|-------|-----------|-------------|----------|-------------|---------------|
| | | | | | |
| 2022 | | I2M2 | Green | | |
| 2021 | Green | I2M2 | Green | Blue | |
| 2016 | | | | | |
| 2012 | Green | I2M2 | | | |
| 2011 | Green | I2M2 | | | |
| 2010 | Green | I2M2 | Green | | |
| 2009 | Green | I2M2 | | | |

QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE

| Paramètres généraux | | | | | Polluants spécifiques | | |
|---------------------|----------|-------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| Année | Bilan O2 | Température | Nutriments | Acidification | Année | Polluants synthétiques | Polluants non synthétiques |
| | | | | | | | |
| 2022 | Green | Blue | Green | Green | 2022 | Blue | |
| 2021 | Green | Blue | Yellow | Green | 2021 | Red | |
| 2016 | Blue | Blue | | Blue | 2016 | | |
| 2012 | Blue | Blue | Green | Green | 2012 | | |
| 2011 | Blue | Blue | Green | Green | 2011 | | |
| 2010 | Blue | Blue | Green | Green | 2010 | | |
| 2009 | | | | | 2009 | | |

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| Biologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pol. spéc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phys.-chim. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesticides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

QUALITÉ BIOLOGIQUE

| Année | Diatomées | | Invertébrés | | | | Poissons | | Macrophytes | | Phytoplancton | | |
|-------|-----------|------|-------------|------|---------|------|----------|------|-------------|------|---------------|------|--------|
| | IBD | Mois | I2M2 | Mois | IBG GCE | Mois | I2M2 CEP | Mois | IPR | Mois | IBMR | Mois | IPHYGE |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | 0,4824 | 09 | | | | | 15,57 | 07 | | | |
| 2021 | 15,4 | 09 | 0,4115 | 09 | | | | | 15,04 | 09 | 11,25 | 05 | |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 15,7 | 06 | 0,4214 | 06 | | | | | | | | | |
| 2011 | 15 | 06 | 0,3827 | 06 | | | | | | | | | |
| 2010 | 15,9 | 09 | 0,4778 | 09 | | | | | 8,5 | 10 | | | |
| 2009 | 14,9 | 09 | 0,6529 | 10 | | | | | | | | | |

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

| Année | Bilan de l'oxygène | | | | Température | Nutriments | | | | | Acidification | |
|-------|--------------------|-------|------|------|-------------|------------|-------|-------|------|------|---------------|--------|
| | O2 | Tx O2 | DBO5 | COD | | PO4 | Ptot | NH4 | NO2 | NO3 | pH min | pH max |
| 2023 | 8,1 | 90 | 5,5 | 4,9 | 21 | 0,195 | 0,2 | 0,11 | 0,06 | 28 | 7,9 | 8,4 |
| 2022 | 8,5 | 85 | 2,7 | 3,3 | 18 | 0,313 | 0,21 | 0,028 | 0,04 | 30 | 6,9 | 8,4 |
| 2021 | 8,8 | 88,7 | 3,2 | 5,1 | 16,6 | 0,218 | 0,23 | 0,04 | 0,04 | 31 | 7,3 | 8,3 |
| 2016 | 9,8 | 93 | | | 14,7 | | | | | | 7,9 | 8,2 |
| 2012 | 9,38 | 93,3 | 2,4 | 4,62 | 14,5 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 29,2 | 7,95 | 8,3 |
| 2011 | 9,02 | 90,2 | 2 | 2,54 | 14,8 | 0,15 | 0,091 | 0,06 | 0,05 | 30,2 | 8,15 | 8,35 |
| 2010 | 9,46 | 93,6 | 1 | 4,04 | 14,6 | 0,16 | 0,091 | 0,06 | 0,07 | 32,2 | 8 | 8,25 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

| Année | Polluants synthétiques | | | | | | | | | | | Polluants non synthétiques | | | | | |
|-------|------------------------|-----------|----------|-------|--------------|---------------|--------------|--------|------------|----------------|----------|----------------------------|---------|---------|--------|--------|------|
| | Chlortoluron | Oxadiazon | 2,4 MCPA | 2,4 D | Métazachlore | Aminotriazole | Nicosulfuron | AMPA | Glyphosate | Diflufenicanil | Boscalid | Métaldéhyde | Toluène | Arsenic | Chrome | Cuivre | Zinc |
| 2023 | | | | | | | | | | | | | | 1,09 | 0,84 | 0,4056 | 6,75 |
| 2022 | 0,0013 | 0,0025 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,0025 | 0,0371 | 0,2457 | 0,0041 | 0,001 | 0,01 | 0,05 | 0,9929 | 0,04 | 0,18 | 3,16 |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

| Année | Eau conc. moy. | | Eau conc. max. | | Poissons | | Gammare | |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Avec ubiquistes | Sans ubiquistes | Avec ubiquistes | Sans ubiquistes | Avec ubiquistes | Sans ubiquistes | Avec ubiquistes | Sans ubiquistes |
| 2023 | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | | |

SUBSTANCES DÉCLASSANTES DE LA QUALITÉ CHIMIQUE

| Année | Élément | Substance(s) déclassante(s) |
|-------|----------------|---|
| 2022 | Eau conc. max. | Benzo(b)fluoranthène ; Benzo(g,h,i)pérylène |

Station : 04110740 - HOENE à BAZOCHES-SUR-HOENE

| | |
|---|--|
| Station : 04110740 | Libellé : HOENE à BAZOCHES-SUR-HOENE |
| Réseaux : <input type="text" value="RCO"/> | Localisation : LE MOULIN DE CREMEL - PONT D251 |
| Station représentative : <input checked="" type="checkbox"/> | Coordonnées : X = 513384 ; Y = 6831565 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m) |
| Exception typologique COD : <input type="checkbox"/> | Commune : Bazoches-sur-Hoëne |
| Exception typologique pH : <input type="checkbox"/> | Département : Orne |
| Type FR : P9 | Région : Normandie |
| Masse d'eau : FRGR0463 - L'HOENE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE | |
| Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027 | |
| Objectif écologique : Bon état | Délai : Depuis 2015 |
| Objectif chimique : Bon état | Délai : 2021 |
| Pressions significatives : État des lieux 2019 | |
| Pression nitrates : Non | Pression hydrologie : Non |
| Pression pesticides : Oui | Pression morphologie : Oui |
| Pression macropolluants : Non | Pression continuité : Oui |
| Pression micropolluants : Non | |

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
 Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

| Année | Prélèvements | | | | Analyses | | | | Taux d'analyses (%) | | |
|-------|--------------|------|------------|------|----------|------|------------|------|---------------------|------------|------|
| | réalisés | > LQ | > 0,1 µg/l | > SR | réalisés | > LQ | > 0,1 µg/l | > SR | > LQ | > 0,1 µg/l | > SR |
| 2022 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2464 | 76 | 3 | 0 | 3,08 | 0,12 | 0 |

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

| Année | Substances recherchées | Substances > LQ | | | | | | Substances > 0,1 µg/l | | | | | | Substances > SR | | | | | | |
|-------|------------------------|-----------------|----|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | H | I | F | R | A | Total | H | I | F | R | A | Total | H | I | F | R | A | |
| 2022 | 352 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

| Année | Substance et taux de quantification (%) | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2022 | Métazachlore ESA (100) | Metolachlor ESA (100) | Diméthachlor e-ESA (100) | AMPA (100) | Atrazine déséthyl (100) | Atrazine (100) | Métazachlore OXA (85,71) | Atrazine déisopropyl déséthyl (85,71) | Diflufenicanil (71,43) | Chloridazone desphényl (57,14) |

Couleur : Herbicide Insecticide Fongicide Rodenticide Autre

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

| Année | Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l) | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2022 | Glyphosate (1,6) | Metolachlor ESA (0,114) | Métazachlore ESA (0,08) | Chloridazone desphényl (0,08) | Atrazine déséthyl (0,073) | Atrazine déisopropyl déséthyl (0,06) | Métazachlore OXA (0,055) | AMPA (0,05) | Prosulfocarbe (0,045) | Atrazine (0,029) |

Couleur : Herbicide Insecticide Fongicide Rodenticide Autre

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

| Année | Concentration cumulée (µg/l) | Nombre de substances cumulées | Mois d'observation |
|-------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2022 | 2,049 | 11 | Mai |

Station : 04110740 - HOENE à BAZOCHES-SUR-HOENE

| | |
|--|---|
| Station : 04110740 | Libellé : HOENE à BAZOCHES-SUR-HOENE |
| Réseaux : <input type="text" value="RCO"/> | Localisation : LE MOULIN DE CREMEL - PONT D251 |
| Station représentative : <input checked="" type="checkbox"/> | Coordonnées : X = 513384 ; Y = 6831565 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m) |
| Exception typologique COD : <input type="checkbox"/> | Commune : Bazoches-sur-Hoëne |
| Exception typologique pH : <input type="checkbox"/> | Département : Orne |
| Type FR : P9 | Région : Normandie |
| | Masse d'eau : FRGR0463 - L'HOENE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE |

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Objectif écologique : Bon état | Délai : Depuis 2015 |
| Objectif chimique : Bon état | Délai : 2021 |

Pressions significatives : État des lieux 2019

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Pression nitrates : Non | Pression hydrologie : Non |
| Pression pesticides : Oui | Pression morphologie : Oui |
| Pression macropolluants : Non | Pression continuité : Oui |
| Pression micropolluants : Non | |

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

| Oxygène dissous (mg(O ₂)/L) | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| 2023 | 10,5 | 10,2 | 10,7 | 10,3 | 10,5 | 11,5 | 11,4 | 9,6 | 8,1 | | | |
| 2022 | | 10,3 | | 11,1 | 10,7 | 9,4 | 8,5 | 8,9 | 10,26 | 9,6 | | 11,6 |
| 2021 | | 12,7 | | 11,4 | 9,9 | 9,2 | 9,7 | 9,1 | 8,19 | 9,3 | | 10,6 |
| 2016 | | | | 10,6 | | 9,8 | | 10,7 | | 10,6 | | |

| Taux de saturation en oxygène dissous (%) | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| 2023 | 99,5 | 94,2 | 91 | 96,1 | 96 | 97,8 | 97,2 | 97 | 90 | | | |
| 2022 | | 88 | | 91 | 97,7 | 96 | 85 | 94,1 | 96,3 | 93,3 | | 100,1 |
| 2021 | | 103 | | 103 | 90 | 94 | 97 | 95 | 88,7 | 91 | | 86 |
| 2016 | | | | 94 | | 93 | | 98 | | 93 | | |

| DBO5 (mg(O ₂)/L) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| 2023 | 2,2 | 5,5 | 3,4 | < 0,5 | 0,6 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 1,7 | | | |
| 2022 | | 2,5 | | 0,6 | | 1,1 | | 0,8 | | 0,6 | 1,9 | 2,7 |
| 2021 | | 1,4 | | 1 | | 3,2 | | 1,5 | | 1,6 | | 0,6 |

| Carbone organique dissous (mg(C)/L) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| 2023 | 4 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 0,5 | 2,6 | 2,5 | 4,9 | 2 | | | |
| 2022 | | 1,9 | | 1,7 | | 1,7 | | 1,6 | | 1,8 | 2,7 | 3,3 |
| 2021 | | 3,1 | | 1,9 | | 1,6 | | 2,1 | | 5,1 | | 4 |

TEMPÉRATURE

| Température de l'eau (°C) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| 2023 | 12 | 10 | 9,9 | 13 | 11,2 | 18,9 | 15,9 | 14,8 | 21 | | | |
| 2022 | | 8,3 | | 11,4 | 10,7 | 16,7 | 15,8 | 18 | 12,1 | 13,5 | | 8 |
| 2021 | | 5,5 | | 10,4 | 11 | 15,7 | 15,4 | 16,6 | 18,1 | 12,9 | | 6,6 |
| 2016 | | | | 9,1 | | 12,2 | | 14,7 | | 9 | | |

NUTRIMENTS

| Orthophosphates (mg(PO ₄)/L) | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|----------|----------|
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| 2023 | 0,164 | 0,138 | 0,109 | 0,09 | 0,124 | 0,157 | 0,195 | 0,175 | 0,168 | | | |
| 2022 | | 0,083 | | 0,083 | | 0,172 | | 0,169 | | 0,178 | 0,157 | 0,313 |
| 2021 | | 0,139 | | 0,099 | | 0,137 | | 0,153 | | 0,218 | | 0,145 |

NUTRIMENTS

Phosphore total (mg(P)/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 0,1 | 0,2 | 0,07 | 0,1 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,13 | | | |
| 2022 | | 0,08 | | 0,1 | | 0,21 | | 0,15 | | 0,13 | 0,08 | 0,11 |
| 2021 | | 0,1 | | 0,12 | | 0,15 | | 0,07 | | 0,23 | | 0,15 |

Ammonium (mg(NH₄)/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|------|-------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 0,051 | 0,048 | 0,11 | 0,027 | 0,02 | 0,006 | 0,058 | 0,08 | 0,05 | | | |
| 2022 | | 0,006 | | 0,022 | | 0,018 | | 0,01 | | 0,009 | 0,023 | 0,028 |
| 2021 | | 0,04 | | 0,01 | | 0,013 | | 0,03 | | 0,029 | | 0,035 |

Nitrites (mg(NO₂)/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|--------|------|------|---------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | < 0,01 | 0,03 | 0,06 | | | |
| 2022 | | 0,04 | | 0,04 | | 0,03 | | < 0,01 | | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| 2021 | | < 0,01 | | < 0,01 | | 0,02 | | 0,04 | | < 0,01 | | 0,03 |

Nitrates (mg(NO₃)/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 22 | 28 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 20 | 27 | | | |
| 2022 | | 30 | | 29 | | 30 | | 30 | | 27 | 24 | 23 |
| 2021 | | 29 | | 31 | | 31 | | 28 | | 25 | | 22 |

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 8 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 8,4 | | | |
| 2022 | | 7,7 | | 7,7 | 6,9 | 7,2 | 7,9 | 8,3 | 8,23 | 8,1 | | 8,4 |
| 2021 | | 8,3 | | 7,3 | 7,17 | 7,7 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8 | | 7,7 |
| 2016 | | | | 7,9 | | 8,1 | | 8,2 | | 8,2 | | |

pH max (Unité pH)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 8 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 8,4 | | | |
| 2022 | | 7,7 | | 7,7 | 6,9 | 7,2 | 8 | 8,3 | 8,23 | 8,1 | | 8,4 |
| 2021 | | 8,3 | | 7,3 | 7,8 | 7,7 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8 | | 7,7 |
| 2016 | | | | 7,9 | | 8,1 | | 8,2 | | 8,2 | | |

EFFETS DES PROLIFÉRATIONS VÉGÉTALES

Chlorophylle a + phéopigments (µg/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2021 | | | | 5,6 | 10,4 | 5,3 | 4 | 6,3 | 5,6 | 6,3 | | |
| 2016 | | | | 7,5 | | 5 | | 5,1 | | 3,5 | | |

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|-----|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 20 | 25 | 19 | 15 | 28 | 27 | 12 | 38 | 27 | | | |
| 2022 | | 18 | | 16 | | 59 | | 23 | | 20 | 7,3 | 8,6 |
| 2021 | | 18 | | 19 | | 23 | | 33 | | 43 | | 15 |

Turbidité (NFU)

| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|-------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|
| 2023 | 13 | 13 | 12 | 13 | 23 | 22 | 15 | 13 | 22 | | | |
| 2022 | | 13,7 | | 23 | 14,8 | 21 | 20,7 | 28 | | 15,7 | | 5,8 |
| 2021 | | 14,6 | | 7,9 | | 22,9 | | 5,6 | | 20,1 | | 12,3 |