

Station : 04160200 - CANAL DU MIGNON à GREVE-SUR-MIGNON (LA)

Station : 04160200

Libellé : CANAL DU MIGNON à GREVE-SUR-MIGNON (LA)

Réseaux :

Localisation : PONT SUR LA RD03, LD LE MARAIS MADAME

Coordonnées : X = 410851 ; Y = 6579381 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : La Grève-sur-Mignon

Exception typologique COD :

Département : Charente-Maritime

Région : Nouvelle-Aquitaine

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0582 - LE MIGNON DEPUIS MAUZE-SUR-LE-MIGNON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEVRE NIORTAISE

Type FR : TP9

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon potentiel	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2027

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04160200)



ÉTAT CHIMIQUE



L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2024				
2021				
2020				
2019				
2018				
2016				
2015				
2014				
2013				
2012				
2011				
2010				
2009				
2007				

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2024				
2021				
2020				
2019				
2018				
2016				
2015				

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHEMIQUE							
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2024						2024					2024		
2021						2021					2021		
2020						2020					2020		
2019						2019					2019		
2018						2018					2018		
2016						2016					2016		
2015						2015					2015		
2014						2014					2014		
2013		IBGA				2013					2013		
2012		IBGA				2012					2012		
2011		IBGA				2011					2011		
2010		IBGA				2010					2010		
2009		IBGA				2009					2009		
2007						2007					2007		

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2024													
2021	19,5	05											
2020	20	06											
2019													
2018													
2016													
2015													
2014	20	08											
2013	17,1	09			16	09							
2012	17,5	08			14	06		17,91	10	9,32	07		
2011	16,6	07			13	07							
2010	16,1	08			12	08							
2009	15,9	07			16	07		13,97	01				
2007	20	08											

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2024	8,5	83,4			20,5						7,7	8,1
2021	8,5	75	1,8	4,3	20,4	0,01	0,06	0,06	0,15	43	7,9	8,1
2020	7,8	79	1,8	9,1	23,2	0,032	0,04	0,094	0,16	53	7,8	8
2019	5,9	56,7	2,2	6,8	25,5	0,206	0,09	0,13	0,32	68	7,1	8
2018	6,6	60	1,3	5,5	16,3	0,034	0,04	0,07	0,51	84	7,6	7,8
2016	6,2	69			21,4						7,9	8,1
2015	8,97	80,9	3,4	4	21,7	0,03	0,033	0,03	0,11	46	7,7	8,1
2014	8,6	85,3	2,3	4,33	21,2	0,04	0,035	0,03	0,13	48	7,8	8,05
2013	7,08	73	2,2	3,99	17,4	0,029	0,025	0,03	0,1	54,2	7,8	7,95
2012	8,93	80,9	3,6	4,78	19	0,034	0,071	0,04	0,1	49,7	7,8	8
2011	8,2	75	3,6	5,44	22,8	0,05	0,034	0,06	0,21	50,3	7,8	8,2
2010	7,4	75	2,5	5,26	23	0,05	0,051	0,06	0,16	48,8	7,8	8,2
2009	8	92	2,3	5,03	25,5	0,05	0,115	0,09	0,13	50,6	7,8	8,1
2007												

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques											Polluants non synthétiques				
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre
2024	0,0036	0,0025	0,0036	0,01	0,0085	0,0164	0,0059	0,01	0,0163	0,0026	0,0025	0,0169				
2021	0,0023	0,0025	0,001	0,001	0,0059	0,01	0,0077	0,01	0,0186	0,0013	0,001	0,019	0,05			
2020	0,0307	0,0025	0,001	0,001	0,0047	0,0157	0,0049	0,0157	0,0329	0,0014	0,001	0,1481	0,05			
2019																
2018																
2016																
2015	0,01	0,01	0,015	0,015	0,0025	0,01	0,005	0,015	0,025		0,05	0,025				
2014	0,01	0,005	0,01	0,01		0,01	0,005	0,0329	0,04			0,0443				
2013	0,005	0,005	0,01	0,01		0,01	0,005	0,0157	0,0114			0,0129				
2012	0,005	0,0086	0,01	0,01		0,01	0,005	0,01	0,01			0,01				
2011	0,0129	0,01	0,01	0,01				0,05	0,0357			2,5				
2010	0,01	0,01	0,01	0,01				0,1614	0,065			2,5				
2009																
2007																

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2024								
2021								
2020								
2019								
2018								
2016								
2015								

SUBSTANCES DÉCLASSANTES DE LA QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Élément	Substance(s) déclassante(s)
2020	Eau conc. max.	Hexachlorocyclohexane

Station : 04160200 - CANAL DU MIGNON à GREVE-SUR-MIGNON (LA)

Station : 04160200

Libellé : CANAL DU MIGNON à GREVE-SUR-MIGNON (LA)

Réseaux :

RCO

Localisation : PONT SUR LA RD03, LD LE MARAIS MADAME

Coordonnées : X = 410851 ; Y = 6579381 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : La Grève-sur-Mignon

Exception typologique COD :

Département : Charente-Maritime

Région : Nouvelle-Aquitaine

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0582 - LE MIGNON DEPUIS MAUZE-SUR-LE-MIGNON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEVRE NIORTAISE

Type FR : TP9

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon potentiel

Délai : 2027

Objectif chimique : Bon état

Délai : 2027

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non

Pression hydrologie : Oui

Pression pesticides : Oui

Pression morphologie : Non

Pression macropolluants : Non

Pression continuité : Non

Pression micropolluants : Non

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
 Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisées	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2024	4	4	1	1	2512	33	1	2	1,31	0,04	0,08
2021	7	7	2	2	3177	98	4	3	3,08	0,13	0,09
2020	7	7	6	3	3178	127	12	3	4	0,38	0,09
2015	7	6	0	0	1834	7	0	0	0,38	0	0
2014	7	5			2159	21			0,97		
2013	7	4			2174	12			0,55		
2012	7	5			2142	9			0,42		
2011	7	5			1694	8			0,47		
2010	7	5			1694	7			0,41		

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2024	628	20	19	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
2021	454	34	31	3	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0
2020	454	45	33	11	1	0	0	9	8	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0
2015	262	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	312	11	10	1	0	0	0												
2013	312	7	6	1	0	0	0												
2012	307	5	5	0	0	0	0												
2011	242	6	5	1	0	0	0												
2010	242	4	4	0	0	0	0												

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Metolachlor ESA (100)	Diflufenicanil (75)	Diméthénami de (75)	Métazachlore (75)	Chlorothalonil -4-hydroxy (50)	Imazamox (50)	Propyzamide (50)	Prosulfocarbe (50)	Métazachlore ESA (25)	Métazachlore OXA (25)
2021	2-hydroxy atrazine (100)	Diméthénami de (100)	Bentazone (100)	Metolachlor ESA (85,71)	Metolachlor OXA (85,71)	Chloridazone desphényl (85,71)	Métolachlore (71,43)	Atrazine déséthyl (71,43)	Ethidimuron (57,14)	Métazachlore (57,14)
2020	Metolachlor OXA (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Diméthénami de (100)	Bentazone (100)	Metolachlor ESA (85,71)	Métolachlore (85,71)	Chloridazone desphényl (71,43)	Imazamox (71,43)	Quinmerac (57,14)	Terbutylazin e déséthyl (57,14)
2015	Métolachlore (85,71)	Prosulfocarbe (14,29)								
2014	Métolachlore (71,43)	AMPA (57,14)	2-hydroxy atrazine (28,57)	Métaldéhyde (28,57)	Glyphosate (28,57)	Dimétachlore (14,29)	Acétochlore (14,29)	Atrazine déisopropyl déséthyl (14,29)	Diméthénami de (14,29)	Dichlorprop (14,29)
2013	2-hydroxy atrazine (42,86)	Métolachlore (42,86)	AMPA (28,57)	2,4-D isopropyl ester (14,29)	Atrazine déisopropyl déséthyl (14,29)	Métaldéhyde (14,29)	Glyphosate (14,29)			
2012	Atrazine déisopropyl déséthyl (71,43)	Oxadiazon (14,29)	Métolachlore (14,29)	Atrazine déséthyl (14,29)	Atrazine (14,29)					
2011	Métolachlore (42,86)	Propoxur (14,29)	Glyphosate (14,29)	Ethofumésate (14,29)	Chlortoluron (14,29)	Atrazine déséthyl (14,29)				
2010	AMPA (28,57)	Glyphosate (28,57)	Métolachlore (28,57)	Atrazine déséthyl (14,29)						

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Metolachlor ESA (0,106)	Dinoterbe (0,052)	Metolachlor OXA (0,036)	Prosulfocarbe (0,035)	Métazachlore ESA (0,034)	Diméthénami de (0,028)	Métazachlore (0,025)	Atrazine (0,024)	Métazachlore OXA (0,021)	S-Métolachlore (0,018)
2021	Diméthénami de (0,218)	Metolachlor ESA (0,176)	Dicamba (0,156)	Chloridazone desphényl (0,08)	Métolachlore (0,076)	Métaldéhyde (0,055)	Sulfosate (0,05)	Metolachlor OXA (0,048)	Tritosulfuron (0,041)	Nicosulfuron (0,039)
2020	Métaldéhyde (0,918)	Diméthénami de (0,637)	Metolachlor ESA (0,216)	Atrazine (0,216)	Sulfosate (0,19)	Chlortoluron (0,154)	Glyphosate (0,13)	Métolachlore (0,13)	Chloridazone desphényl (0,12)	Hexachlorocyclohexane (0,087)
2015	Prosulfocarbe (0,067)	Métolachlore (0,036)								
2014	Métolachlore (0,39)	Métaldéhyde (0,22)	Diméthénami de (0,21)	Glyphosate (0,12)	AMPA (0,08)	Acétochlore (0,04)	Chlortoluron (0,04)	2-hydroxy atrazine (0,03)	Dichlorprop (0,03)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,02)
2013	Métolachlore (0,08)	2,4-D isopropyl ester (0,03)	AMPA (0,03)	Métaldéhyde (0,03)	2-hydroxy atrazine (0,02)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,02)	Glyphosate (0,02)			
2012	Atrazine déséthyl (0,09)	Atrazine déisopropyl déséthyl (0,05)	Oxadiazon (0,03)	Atrazine (0,03)	Métolachlore (0,02)					
2011	Glyphosate (0,1)	Métolachlore (0,05)	Ethofumésate (0,04)	Propoxur (0,03)	Chlortoluron (0,03)	Atrazine déséthyl (0,03)				
2010	AMPA (0,71)	Glyphosate (0,2)	Métolachlore (0,06)	Atrazine déséthyl (0,02)						

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2024	0,356	13	Octobre
2021	1,078	23	Juin
2020	2,724	26	Mai
2015	0,086	2	Novembre
2014	1,08	8	Mai
2013	0,16	4	Juin
2012	0,2	4	Juin
2011	0,15	3	Avril
2010	0,73	2	Août

Station : 04160200 - CANAL DU MIGNON à GREVE-SUR-MIGNON (LA)

Station : 04160200	Libellé : CANAL DU MIGNON à GREVE-SUR-MIGNON (LA)
Réseaux : <input type="text" value="RCO"/>	Localisation : PONT SUR LA RD03, LD LE MARAIS MADAME
Station représentative : <input checked="" type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 410851 ; Y = 6579381 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : La Grève-sur-Mignon
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Charente-Maritime
Type FR : TP9	Région : Nouvelle-Aquitaine
	Masse d'eau : FRGR0582 - LE MIGNON DEPUIS MAUZE-SUR-LE-MIGNON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEVRE NIORTAISE

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon potentiel	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2027

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024				9,9	8,6	8,5	9,1			9,2	10,5	10,7
2021		8,9		10,1	9,1	8,5	9,4	9,4	5,6	9,9	9	10,4
2020		10,3			9,4	8,2	7,8	8,2	9,5		8,2	9
2019		7,3		6,3		7,9		7,9		5,9		8,6
2018										7,3		6,6
2016				10,7		10,3		6,2		8,3		

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024				90,4	83,4	87	100,2			90,3	92	91,6
2021		84		110	87	89	112	106	60	92	75	90
2020		87			87,6	86	91	109	101	83,4	74	83
2019		67		60		97		92		56,7		80
2018										71		60
2016				99		111		69		84		

Année	DBO5 (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021		1,4		1,7		0,7		1,7		1,8		0,6
2020		1,2				0,7		1,8		0,8	1,1	0,9
2019		1		1,2		1,5		2,2		1,4		0,7
2018										1,3		1,2

Année	Carbone organique dissous (mg(C)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021		3,4		2,7		4,3		3,1		2,5		3,5
2020		3,6				3,1		9,1		3,7	4	3,7
2019		6,8		5,2		6,2		5,2		3,6		1,8
2018										4,2		5,5

TEMPÉRATURE

Année	Température de l'eau (°C)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024				11,7	13,9	16,7	20,5			15,1	9,5	9,2
2021		11,2		17,3	16,2	18,1	23,9	20,4	18,8	12,6	7,5	8,3
2020		8,3			12,5	18,8	23,2	24,3	19,3	13,7	12,2	11,7
2019		11		13,2		25,5		22,9		14,6		11
2018										16,3		12,1
2016				12,2		18,9		21,4		15,9		

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021		< 0,02		< 0,02		< 0,02		< 0,02		< 0,02		< 0,02
2020		< 0,02				< 0,02		< 0,02		< 0,02	< 0,02	0,032
2019		0,018		< 0,015		< 0,015		0,016		< 0,015		0,206
2018										0,018		0,034

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021		0,04		0,03		0,05		0,04		0,06		0,03
2020		0,02				0,01		0,02		0,01	0,02	0,04
2019		0,02		0,02		0,02		0,04		0,02		0,09
2018										0,04		0,02

Ammonium (mg(NH₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021		0,019		0,057		0,06		0,06		0,044		0,012
2020		0,004				0,028		0,09		0,023	0,017	0,094
2019		0,046		0,13		0,05		0,11		0,031		0,02
2018										0,07		0,005

Nitrites (mg(NO₂)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021		0,15		0,09		0,09		0,11		0,09		0,05
2020		0,04				0,08		0,08		0,06	0,16	0,02
2019		0,07		0,16		0,13		< 0,01		0,32		0,03
2018										< 0,01		0,51

Nitrates (mg(NO₃)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021		43		43		30		23		38		40
2020		46				37		7,2		39	43	53
2019		68		42		30		< 0,5		62		47
2018										< 0,5		84

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024				7,9	7,7	7,8	7,7			7,8	7,9	8,1
2021		8		8,2	7,9	7,8	7,9	8,1	8	8,1	7,9	8
2020		7,7			7,9	7,8	7,9	7,9	8,07	7,9	7,9	7,9
2019		8		7,4		7,8		7,1		7,7		7,9
2018										7,8		7,6
2016				8,1		8,1		7,9		7,9		

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024				7,9	7,7	7,8	7,7			7,8	7,9	8,1
2021		8		8,2	8,1	7,8	7,9	8,1	8	8,1	7,9	8
2020		7,7			7,9	7,8	7,9	7,9	8,07	7,9	8	7,9
2019		8		7,4		7,8		7,1		7,7		7,9
2018										7,8		7,6
2016				8,1		8,1		7,9		7,9		

EFFETS DES PROLIFÉRATIONS VÉGÉTALES

Chlorophylle a + phéopigments (µg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021				1,6	2,1	2,3	6,2	3,4	1,1	21,6		
2020					1,7	2,8	2	6,5	7,3	1,4		
2016				3,2		1,2		9,6		16,9		

Évolution 2007-2025 de la qualité annuelle des cours d'eau

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021		8,1		5,9		7,8		11		11		16
2020		8,4				15		14		8,8	12	20
2019		14		17		38		13		17		31
2018										11		12

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024				6,57	19,9	12,7	6,58			10,1	7,77	10,2
2021		5,5		4		4,3		10		14,3		9,5
2020		3,2				0,9		7,2		6,2	9,1	18,6
2019		2		30		8,9		15,9		12,8		2,2
2018										10		3,9