

Station : 04160260 - RAU DE LA MIOCHETTE à PAMPLIE

Station : 04160260

Libellé : RAU DE LA MIOCHETTE à PAMPLIE

Réseaux : RCO RD Autre

Localisation : LD LA BOBINIERE

Coordonnées : X = 436106 ; Y = 6609112 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Pamplie

Exception typologique COD :

Département : Deux-Sèvres

Région : Nouvelle-Aquitaine

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1883 - LE RUISSEAU DE MIOCHETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AUTISE

Type FR : TP12-A

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Oui	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04160260)

ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2024	Orange	Orange	Jaune	Bleu
2021	Jaune	Jaune	Jaune	Bleu
2020	Orange	Orange	Vert	Bleu
2019	Orange	Orange	Jaune	Bleu
2018	Orange	Orange	Orange	Bleu
2016	Orange	Orange	Vert	Bleu
2015	Jaune	Jaune	Jaune	Bleu
2014	Orange	Orange	Vert	Bleu
2013	Orange	Orange	Vert	Bleu
2012	Jaune	Jaune	Vert	Bleu
2011	Jaune	Jaune	Jaune	Bleu
2010	Vert	Vert	Vert	Bleu
2009	Vert	Vert	Vert	Bleu
2008	Orange	Orange	Vert	Bleu

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2024	Bleu	Bleu		
2021	Bleu	Bleu		
2020	Rouge	Bleu	Rouge	Bleu
2019				
2018				
2016				
2015	Bleu	Bleu		

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHEMIQUE							
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2024		I2M2											
2021		I2M2											
2020		I2M2											
2019													
2018													
2016													
2015		I2M2											
2014		I2M2											
2013		I2M2											
2012		I2M2											
2011													
2010		I2M2											
2009		I2M2											
2008		I2M2											

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton	
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE	
2024	14,4	08	0,5604	08					35,66	06	10,83	07
2021			0,6256	05					20,92	04		
2020			0,6829	06					29,57	07		
2019												
2018												
2016												
2015	11,3	07	0,7243	07								
2014	12,9	06	0,7392	06					36,46	06		
2013	13,1	07	0,6724	07					31,6	07		
2012	12,2	08	0,7258	08								
2011	13	07										
2010	13,8	07	0,6433	07								
2009	14,6	07	0,7849	06								
2008	12,8	07	0,7977	07					26,55	07		

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2024	7,3	75,4	5	3,9	17,5	0,14	0,158	0,57	0,1	16	7,3	7,9
2021	5,2	50			22,3						6,8	8
2020	8	78		6,7	18,3						7,3	7,9
2019	7,8	71,5	2,8	7,1	16,1	0,547	0,25	0,091	0,1	37	7,3	8
2018	10,5	97	3	5,8	11,6	0,116	0,1	0,44	0,08	48	7,7	7,7
2016	8,4	83			18,8						7,5	8
2015	8,93	84,3	3,4	5,51	17	0,23	0,207	0,15	0,1	22	7,1	7,8
2014	7,6	76,8	3,2	5,36	16,9	0,4	0,166	0,13	0,08	17	7,4	7,9
2013	8,23	81	2,3	4,94	16,4	0,162	0,1	0,12	0,07	21,4	7,5	7,9
2012	8,93	87,6	3,2	6,7	19,2	0,298	0,123	0,25	0,14	41,9	6,9	8,65
2011	7,1	71	2,6	5,72	15,3	0,55	0,239	0,54	0,22	29,2	6,9	8,2
2010	7	72	3,3	5,82	14,8	0,25	0,137	0,25	0,14	28,3	7,3	8,2
2009	6,3	61,1	2	5,8	18,7	0,13	0,138	0,12	0,09	31	7,3	7,9
2008												

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques											Polluants non synthétiques					
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2024	0,0025	0,0025	0,0025	0,01	0,0025	0,0164	0,0039	0,0553	0,0822	0,0011	0,0025	0,0117					
2021	0,001	0,0025	0,001	0,1073	0,001	0,01	0,0109	0,1214	0,0286	0,0016	0,0017	0,01	0,0686				
2020	0,0019	0,0025	0,001	0,0018	0,001	0,0157	0,0064	0,1786	0,1529	0,0041	0,0014	0,0252	0,05	0,8283	0,235	0,1438	5,73
2019																	
2018																	
2016																	
2015	0,01	0,01	0,015	0,015	0,0025	0,01	0,005	0,2214	0,0336		0,05	0,0461					
2014	0,005	0,005	0,01	0,01		0,01	0,005	0,0986	0,0143			0,01					
2013	0,0075	0,005	0,01	0,01		0,01	0,005	0,1017	0,0233			0,025					
2012	0,005	0,008	0,01	0,01		0,01	0,005	0,024	0,012			0,01					
2011	0,0114	0,01	0,01	0,01				0,2029	0,0636			2,5					
2010	0,01	0,01	0,01	0,01				0,095	0,025			2,5					
2009																	
2008																	

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammare	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2024	■	■	■	■				
2021	■	■	■	■				
2020	■	■	■	■			■	■
2019								
2018								
2016								
2015	■	■	■	■				

SUBSTANCES DÉCLASSANTES DE LA QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Élément	Substance(s) déclassante(s)
2020	Eau conc. max.	Benzo(b)fluoranthène ; Benzo(g,h,i)pérylène
2020	Gammare	Diphényléthers bromés ; Mercure et ses composés

QUALITÉ ÉCOTOXICOLOGIQUE DES SÉDIMENTS

QUALITÉ PAR FAMILLE DE SUBSTANCES

Période	Dioxines Furanes	HAP	Interm. de synthèse	Métaux	Organo étains	PCB	Pesticides	PFOA PFOS	Phtalates	Retard. de flamme	Solvants
2010-2022		Mauvaise		Bonne							

Station : 04160260 - RAU DE LA MIOCHETTE à PAMPLIE

Station : 04160260

Libellé : RAU DE LA MIOCHETTE à PAMPLIE

Réseaux : RCO RD Autre

Localisation : LD LA BOBINIERE

Coordonnées : X = 436106 ; Y = 6609112 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Pamplie

Exception typologique COD :

Département : Deux-Sèvres

Région : Nouvelle-Aquitaine

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1883 - LE RUISSEAU DE MIOCHETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AUTISE

Type FR : TP12-A

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état Délai : 2027
 Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non Pression hydrologie : Oui
 Pression pesticides : Oui Pression morphologie : Non
 Pression macropolluants : Oui Pression continuité : Non
 Pression micropolluants : Non

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
 Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisées	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2024	4	4	4	1	2507	31	8	1	1,24	0,32	0,04
2021	7	7	7	2	3178	93	13	2	2,93	0,41	0,06
2020	9	9	7	1	3861	124	14	1	3,21	0,36	0,03
2015	7	6	5	1	1834	12	6	1	0,65	0,33	0,05
2014	7	6			2160	8			0,37		
2013	6	6			1863	17			0,91		
2012	5	4			1530	5			0,33		
2011	7	4			1694	10			0,59		
2010	6	4			1452	4			0,28		

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2024	628	18	15	3	0	0	0	5	5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2021	454	29	24	2	3	0	0	5	5	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
2020	454	43	30	7	6	0	0	6	5	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2015	262	5	3	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2014	312	4	4	0	0	0	0												
2013	312	13	12	1	0	0	0												
2012	307	4	4	0	0	0	0												
2011	242	7	7	0	0	0	0												
2010	242	1	1	0	0	0	0												

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Metolachlor ESA (100)	AMPA (100)	Métazachlore ESA (75)	Metolachlor OXA (75)	S-Métolachlore (50)	Nicosulfuron (50)	Métolachlore (50)	Prosulfocarbe (50)	Glyphosate (33,33)	Thiamethoxam (25)
2021	Metolachlor ESA (100)	Metolachlor OXA (100)	Diméthachlore-ESA (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	AMPA (85,71)	Métazachlore ESA (71,43)	Dinitroresol (57,14)	Triclopyr (57,14)	Sulfosate (42,86)
2020	Metolachlor ESA (100)	Metolachlor OXA (100)	Diméthachlore-ESA (100)	AMPA (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Métazachlore ESA (71,43)	Terbutylazine (55,56)	Terbutylazine déséthyl (44,44)	Nicosulfuron (44,44)
2015	AMPA (85,71)	Glyphosate (28,57)	Cyperméthrin e (28,57)	Métaldéhyde (14,29)	Prosulfocarbe (14,29)					
2014	AMPA (71,43)	Glyphosate (14,29)	Métolachlore (14,29)	Isoproturon (14,29)						
2013	AMPA (66,67)	Métolachlore (33,33)	2,4-D isopropyl ester (16,67)	Diméthachlore (16,67)	Amidosulfuron (16,67)	Diflufenicanil (16,67)	Métaldéhyde (16,67)	Bromacil (16,67)	Glyphosate (16,67)	Isoproturon (16,67)
2012	AMPA (40)	1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthyl-urée (20)	Oxadiazon (20)	Glyphosate (20)						
2011	AMPA (28,57)	Diflufenicanil (28,57)	Glyphosate (28,57)	Glufosinate (14,29)	Isoproturon (14,29)	Ethofumésate (14,29)	Chlortoluron (14,29)			
2010	AMPA (66,67)									

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2024	Metolachlor ESA (0,438)	Glyphosate (0,432)	AMPA (0,204)	Metolachlor OXA (0,111)	Prosulfocarbe (0,104)	Métazachlore ESA (0,059)	Terbutylazine (0,025)	Métaldéhyde (0,022)	Pendiméthalin (0,015)	Nicosulfuron (0,01)
2021	2,4-D (0,745)	Metolachlor ESA (0,377)	AMPA (0,26)	Triclopyr (0,179)	Métolachlore (0,179)	Sulfosate (0,1)	Glyphosate (0,07)	Nicosulfuron (0,058)	Metolachlor OXA (0,056)	Bromoxynil (0,048)
2020	Sulfosate (1,4)	Glyphosate (0,98)	AMPA (0,85)	Metolachlor ESA (0,584)	Metolachlor OXA (0,184)	Imidaclopride (0,14)	Diméthénamide (0,099)	Métolachlore (0,093)	Simazine (0,089)	Métaldéhyde (0,068)
2015	AMPA (0,64)	Métaldéhyde (0,173)	Glyphosate (0,06)	Prosulfocarbe (0,022)	Cyperméthrin e (0,0001)					
2014	Isoproturon (0,34)	AMPA (0,19)	Glyphosate (0,04)	Métolachlore (0,02)						
2013	AMPA (0,31)	Diméthachlore (0,12)	Amidosulfuron (0,1)	Métaldéhyde (0,1)	Glyphosate (0,09)	Isoproturon (0,05)	Prosulfocarbe (0,05)	Diuron (0,04)	Métolachlore (0,03)	Diflufenicanil (0,028)
2012	AMPA (0,06)	1-(3,4-dichlorophenyl)-3-méthyl-urée (0,02)	Oxadiazon (0,02)	Glyphosate (0,02)						
2011	AMPA (0,7)	Glyphosate (0,22)	Glufosinate (0,19)	Diflufenicanil (0,04)	Isoproturon (0,04)	Ethofumésate (0,04)	Chlortoluron (0,02)			
2010	AMPA (0,14)									

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2024	1,123	15	Novembre
2021	1,8704	25	Juin
2020	4,029	29	Juin
2015	0,7	3	Avril
2014	0,34	1	Décembre
2013	0,398	4	Août
2012	0,06	1	Avril
2011	0,97	4	Septembre
2010	0,14	1	Juin

Station : 04160260 - RAU DE LA MIOCHETTE à PAMPLIE

Station : 04160260	Libellé : RAU DE LA MIOCHETTE à PAMPLIE
Réseaux : <input type="checkbox"/> RCO <input type="checkbox"/> RD <input type="checkbox"/> Autre	Localisation : LD LA BOBINIERE
Station représentative : <input checked="" type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 436106 ; Y = 6609112 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Pamprie
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Deux-Sèvres
Type FR : TP12-A	Région : Nouvelle-Aquitaine
	Masse d'eau : FRGR1883 - LE RUISSEAU DE MIOCHETTE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'AUTISE

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Oui	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		11		7,6	9,8	7,1	8,4	7,3		10,2	10,6	11,4
2021				10,35	10,5	9,1	10,9			5,2	9,5	11,6
2020		11,4	11,5	10,7	8,4	8,2	6,3	8,3		9,4	8	11,4
2019		11,6		10,9		9		7,8		9,5		9,9
2018												10,5
2016				12,8		9,9		8,4		8,9		

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		98,3		75,4	93,7	73,9	87	83		97,9	96	96,3
2021				103,4	98	92	130			50	76	100
2020		98	105,5	100	88	84	67	117		78	79	97,8
2019		97		100		92,6		71,5		97		93
2018												97
2016				114,5		97		90		83		

Année	DBO5 (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		0,9		1,1		1		0,6		0,5		5
2019		1,7		1,4		1,2		0,9		1,7		2,8
2018												3

Année	Carbone organique dissous (mg(C)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		3,9		2,5		3,5		2,8		3,7		2,2
2020		3				4		6,7		3,7	5,5	4
2019		3,6		4,3		7,1		5,6		6,4		5
2018												5,8

TEMPÉRATURE

Année	Température de l'eau (°C)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		9,4		13	12,6	17,5	17,4	20,8		13,3	9,2	8,1
2021				14,3	11,7	16,1	22,3			13,1	5,1	6,5
2020		9,1	11,5	12,4	16,3	17,7	18,3	18,6		10,9	12,7	9,7
2019		8		11		16,1		14,8		15,2		10,5
2018												11,6
2016				9,9		13,6		18,8		12,2		

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		0,1		0,05		0,13		0,14		0,08		0,08
2019		0,077		0,084		0,223		0,547		0,175		0,19
2018												0,116

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		0,114		0,158		0,059		0,073		0,057		0,134
2019		0,04		0,06		0,12		0,25		0,09		0,12
2018												0,1

Ammonium (mg(NH₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		0,04		0,045		0,05		< 0,01		0,57		0,29
2019		0,068		0,045		0,035		0,005		0,091		0,073
2018												0,44

Nitrites (mg(NO₂)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		0,03		0,05		0,1		0,02		0,07		0,08
2019		0,01		0,04		0,05		0,03		0,1		0,07
2018												0,08

Nitrates (mg(NO₃)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		13		11		10		7,8		13		16
2019		26		12		14		5,4		37		16
2018												48

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		7,8		7,9	7,8	6,67	7,4	7,3		7,7	7,8	8
2021				6,8	7,3	7,9	8			7,5	7,8	7,3
2020		7,1	7,8	7,9	7,7	7,3	7,5	7,6		7,5	7,3	7,4
2019		7,9		8		7,6		7,5		7,3		7,6
2018												7,7
2016				8		7,7		7,7		7,5		

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		7,8		7,9	7,8	7,8	7,7	7,6		7,7	7,8	8
2021				7,63	7,9	7,9	8			7,5	7,8	7,3
2020		7,1	7,8	7,9	7,7	7,4	7,64	7,6		7,5	8	7,6
2019		7,9		8		7,6		7,5		7,3		7,6
2018												7,7
2016				8		7,7		7,7		7,5		

EFFETS DES PROLIFÉRATIONS VÉGÉTALES

Chlorophylle a + phéopigments (µg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2016				10,9		12,1		2,5		1,6		

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		52		43		5,3		3		19		9,3
2019		3		13		6,6		2,2		4,8		52
2018												19

PARTICULES EN SUSPENSION

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024		69,8		5,14	9,15	6,56	3,2	1,53		9,73	137	8,81
2019		3,2		14,7		7,8		2,2		6,6		39,5
2018												16,7