

Station : 04165890 - RAU BRICE À LES CHAMPS-GERAUX

Station : 04165890	Libellé : RAU BRICE À LES CHAMPS-GERAUX
Réseaux : <input type="text" value="RCO"/> <input type="text" value="Autre"/>	Localisation : PONT ENTRE LE LIEU-DIT LES BREHANNIERES ET LA D2
Station représentative : <input checked="" type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 330720 ; Y = 6824428 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Les Champs-Géraux
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Côtes-d'Armor
Type FR : TP12-B	Région : Bretagne
	Masse d'eau : FRGR1414 - LE BRICE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RANCE

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Oui	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Non	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04165890)

ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2025	Orange	Orange	Jaune	Bleu
2024	Orange	Orange	Jaune	Bleu
2022	Orange	Orange	Rouge	Bleu
2021	Orange	Orange	Jaune	Bleu
2019	Orange	Orange	Jaune	Bleu
2018	Orange	Orange	Orange	Bleu
2017	Orange	Orange	Orange	Rouge
2016	Orange	Orange	Jaune	Bleu
2008	Vert	Vert	Jaune	Bleu

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
2024	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
2022	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
2021	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
2019	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
2018	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
2017	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
2016	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton
2024	Jaune		Vert	Jaune	Jaune
2022	Jaune		Vert	Jaune	Jaune
2021	Jaune		Vert	Jaune	Jaune
2019	Jaune	I2M2	Vert	Jaune	Jaune
2018	Vert	I2M2	Jaune	Vert	Vert
2017	Vert		Vert	Orange	Orange
2016	Vert		Vert	Jaune	Jaune
2008	Vert		Vert	Jaune	Jaune

QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE

Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2025	Jaune	Bleu	Jaune	Bleu	2025	Bleu	Bleu
2024	Jaune	Bleu	Jaune	Bleu	2024	Bleu	Bleu
2022	Jaune	Bleu	Rouge	Bleu	2022	Bleu	Bleu
2021	Jaune	Bleu	Jaune	Bleu	2021	Bleu	Bleu
2019	Jaune	Orange	Vert	Orange	2019	Bleu	Bleu
2018	Orange	Bleu	Jaune	Bleu	2018	Bleu	Bleu
2017	Jaune	Bleu	Orange	Bleu	2017	Rouge	Bleu
2016	Jaune	Bleu	Vert	Bleu	2016	Bleu	Bleu
2008	Jaune	Bleu	Vert	Bleu	2008	Bleu	Bleu

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2025	12,9	06	0,2202	06					14,66	06	8,5	05	
2024													
2022													
2021													
2019	13,4	05	0,2387	05					15,78	05			
2018	15,1	05	0,2464	05					18,67	06	10,4	07	
2017											8,13	07	
2016													
2008	16,4	09							6,81	07			

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2025	6,5	59,2	4	9,2	16,4	0,75	0,392	0,15	0,33	38	7,3	7,7
2024						0,47	0,32	0,19		46		
2022				9,3		4	0,59	0,42		43,3		
2021				8,1		0,89	0,38	0,25		46,7		
2019	9,4	77		9	10,5			0,16		49,4	7,1	7,72
2018	6,6	62	2	15	16,6	0,568	0,28	0,16	0,25	53	7,4	7,6
2017	6,2	61	3,3	8,3	17,5	1,86	0,77	3,2	0,32	43	7,3	8,1
2016				10		0,29		0,27		45		
2008												

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques										Polluants non synthétiques						
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2025	0,0025	0,0025	0,0025	0,01	0,0046	0,015	0,0029	0,2526	0,0397	0,0077	0,0025	0,01					
2024	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0121	0,015	0,0207	0,0886	0,0543	0,0136	0,01	0,01					
2022	0,001	0,0025	0,001	0,001	0,0026	0,01	0,0034	0,58	0,128	0,0028	0,001	0,01					
2021	0,001	0,0025	0,001	0,0016	0,0178	0,01	0,0092	0,2912	0,063	0,009	0,001	0,0132					
2019																	
2018	0,001	0,0025	0,0011	0,001	0,0026	0,01	0,03	0,1114	0,0543	0,0023	0,0013	0,01					
2017	0,001	0,0154	0,0097	0,1167	0,0581	0,0229	0,0064	0,3743	0,11	0,0107	0,0016	0,0157					
2016																	
2008																	

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammare	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025								

Évolution 2007-2025 de la qualité annuelle des cours d'eau

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2024								
2022								
2021								
2019								
2018								
2017								
2016								

Station : 04165890 - RAU BRICE À LES CHAMPS-GERAUX

Station : 04165890

Libellé : RAU BRICE À LES CHAMPS-GERAUX

Réseaux :

Localisation : PONT ENTRE LE LIEU-DIT LES BREHANNIERES ET LA D2

Coordonnées : X = 330720 ; Y = 6824428 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Les Champs-Géraux

Exception typologique COD :

Département : Côtes-d'Armor

Région : Bretagne

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1414 - LE BRICE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RANCE

Type FR : TP12-B

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Oui	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Non	

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisées	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2025	7	7	7	1	4402	83	18	1	1,89	0,41	0,02
2022	5	5	5	0	678	101	15	0	14,9	2,21	0
2021	5	5	5	2	450	82	15	2	18,22	3,33	0,44
2018	7	7	7	2	2723	138	16	3	5,07	0,59	0,11
2017	7	7	6	5	2723	147	27	6	5,4	0,99	0,22

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2025	629	29	22	2	5	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2022	239	43	36	2	5	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	90	27	22	1	4	0	0	7	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
2018	389	45	36	1	8	0	0	7	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
2017	389	52	41	2	9	0	0	11	11	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	AMPA (100)	Diflufenicanil (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Glyphosate (71,43)	2-hydroxy atrazine (42,86)	Atrazine désoisopropyl déséthyl (42,86)	Prosulfocarbe (42,86)
2022	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Sulfosate (100)	AMPA (100)	2-hydroxy atrazine (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Diflufenicanil (80)	Glyphosate (80)	Mécoprop (80)
2021	Métazachlore ESA (100)	Métazachlore OXA (100)	Metolachlor ESA (100)	Metolachlor OXA (100)	AMPA (80)	Diflufenicanil (80)	Métazachlore (80)	Glyphosate (80)	Triclopyr (80)	Métolachlore (80)
2018	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	AMPA (100)	Cyproconazol e (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Metolachlor OXA (85,71)	Terbutylazin e déséthyl (71,43)	2,6- Dichlorobenza mide (71,43)	Nicosulfuron (71,43)
2017	Métazachlore ESA (100)	AMPA (100)	Diflufenicanil (100)	Glyphosate (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Metolachlor ESA (85,71)	Metolachlor OXA (85,71)	Cyproconazol e (85,71)	Métolachlore (85,71)

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025	AMPA (0,462)	Metolachlor ESA (0,436)	2- ((carbamimid oylcarbamoyl)- sulfamoyl)- N,N- diméthylpyridi ne-3- carboxamide (0,31)	Métazachlore ESA (0,305)	Glyphosate (0,093)	fluxapyroxade (0,052)	Atrazine déséthyl (0,049)	Métazachlore OXA (0,046)	Triclopyr (0,035)	2-hydroxy atrazine (0,03)
2022	AMPA (1,3)	Metolachlor ESA (0,34)	Sulfosate (0,24)	Glyphosate (0,23)	Métazachlore ESA (0,09)	Mécoprop (0,082)	Métazachlore OXA (0,08)	Atrazine déséthyl (0,075)	Mécoprop-P (0,051)	Prosulfocarbe (0,051)
2021	Metolachlor ESA (0,74)	AMPA (0,64)	Métolachlore (0,445)	Metolachlor OXA (0,347)	Triclopyr (0,221)	Glyphosate (0,16)	Métazachlore ESA (0,15)	Métazachlore (0,059)	Métazachlore OXA (0,05)	Diméthénami de (0,047)
2018	Metolachlor ESA (0,972)	AMPA (0,2)	Mésotrione (0,186)	Métazachlore ESA (0,149)	Métolachlore (0,139)	Metolachlor OXA (0,136)	Nicosulfuron (0,11)	Glyphosate (0,1)	Atrazine déséthyl (0,093)	Métobromuro n (0,081)
2017	Métolachlore (1,57)	AMPA (0,87)	2,4-D (0,802)	Metolachlor ESA (0,495)	Métazachlore (0,332)	Glyphosate (0,27)	Mésotrione (0,265)	Métazachlore ESA (0,218)	Dicamba (0,189)	Metolachlor OXA (0,181)

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2025	1,26	17	Juillet
2022	2,077	23	Octobre
2021	2,738	23	Octobre
2018	2,126	34	Juin
2017	4,565	33	Juin

Station : 04165890 - RAU BRICE À LES CHAMPS-GERAUX

Station : 04165890

Libellé : RAU BRICE À LES CHAMPS-GERAUX

Réseaux :

Localisation : PONT ENTRE LE LIEU-DIT LES BREHANNIERES ET LA D2

Coordonnées : X = 330720 ; Y = 6824428 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Les Champs-Géraux

Exception typologique COD :

Département : Côtes-d'Armor

Région : Bretagne

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1414 - LE BRICE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA RANCE

Type FR : TP12-B

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Oui	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Non	

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025				11,1	9,4	7,6	7,5	7,7		4,7	6,5	9,6
2019					9,4							
2018		11,5		10,3	9,89	8,9	6,1	8,7		7,6	7,9	6,6
2017		10,9		12,7	10,1	8,9	8	7,4		6,2	8,3	10

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025				97,5	88,2	79,2	75,5	77,7		44,3	59,2	86,2
2019					77							
2018		95		94	93,4	86,8	62	86		69	68	62
2017		88		115	92	86	84	74		61	70	84

Année	DBO5 (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025				1,1		1,3		4		2,1		1,7
2018		2		1,9		1,8		0,9		1,7		1,1
2017		3,3		1,1		1,1		0,7		1,1		1,6

Année	Carbone organique dissous (mg(C)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025				2,2		3		4,3		9,2		4,9
2022	4,1	5,3	4,7	3,7	8,1	4,7	3,1		11	9,3	8,1	7,7
2021	6,6	3,4	3,3	3,3	5,4	6,3	3,1	3,6	5,7	8,1	9,5	5,5
2019	9	4,2	2,7	6,4	3,2	6	2,9	3,7	8,4	15	6,8	7,2
2018	5,2	51	6	23	4,2	8,2	2,8	3,5	3,7	9,8	6,5	15
2017	9,3	8,3	9,9	4,1	5,9	5,4	8,3	4,8	4	6,2	7,7	8,3
2016				3	3,5	4	6,8	3,2			10	5,4

TEMPÉRATURE

Année	Température de l'eau (°C)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025				9,5	13,2	17,9	15,6	16,4		12,3	12,2	10,9
2019					10,5							
2018		7,5		10,3	13	14,4	16,6	16,8		11,7	8,5	12
2017		6,6		11,1	11,1	13,3	17,5	15		15,1	8,1	8,3

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025				0,14		0,3		0,53		0,75		0,18
2024	0,16	0,17	0,13	0,25	0,16	0,21	0,21	0,34	0,52	0,21	0,15	0,09
2022	0,16	0,16	< 0,15		0,85	1,5	0,37		1,3	4	1,2	
2021	0,22				0,42	0,84				0,89	0,48	0,14
2018		0,123		0,126		0,163		0,568		0,365		0,489
2017		0,31	0,59	0,146	0,44	0,628	0,52	1,86	1,7	2,49	1,2	0,376
2016					0,29							

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025				0,076		0,171		0,327		0,392		0,097
2024	0,159	0,216	0,123	0,2	0,0841	0,126	0,13	0,172	0,507	0,32	0,301	0,0638
2022	0,083	0,13	0,083		0,36	0,59	0,17					
2021	0,17				0,29	0,3				0,38	0,24	0,046
2018		0,05		0,1		0,07		0,28		0,14		0,24
2017		0,16	0,23	0,05	0,17	0,31	0,23	0,78	0,55	0,77	0,45	0,15

Ammonium (mg(NH₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025				0,14		0,07		0,03		< 0,01		0,15
2024		0,15	0,22	0,13	0,14	0,19	0,05	0,05	0,09	0,17	0,15	0,11
2022	0,16	0,54	0,11	0,17	0,14	0,09	0,11		0,06	0,1	0,15	0,42
2021	0,1	0,07	0,44	0,05	0,25		< 0,04	< 0,04	< 0,04	0,08	0,08	0,13
2019	0,16	0,1	0,09	0,32	0,06	0,04	0,08	0,05		< 0,04	0,08	0,14
2018	0,12	0,16	0,06	0,17	0,07	0,13	0,05	0,043	< 0,04	0,037	< 0,04	0,09
2017	6,8	0,45	0,05	0,05	< 0,04	0,081	3,2	0,07	< 0,04	0,008	< 0,04	0,3
2016				0,19	0,07	0,09	0,05	< 0,04			0,27	< 0,04

Nitrites (mg(NO₂)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025				0,21		0,33		0,1		0,03		0,19
2018		0,09		0,17		0,25		0,1		0,05		0,23
2017		0,2		0,09		0,32		0,04		0,1		0,22

Nitrates (mg(NO₃)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025				38		37		32		4,2		36
2024		46	47	37	39	40	40	37	23	31	38	38
2022	46,6	35,1	43,3	36,1	39	43	36,9		17,9	12,8	20,5	32,3
2021	33,4	45,2	42,9	40,4	29	28,4	45,2	40,9	46,7	32,9	27,2	46,7
2019	33,8	48,8	40,5	23,6	38,3	31,6	36,5	< 0,5	8,61	28,3	53,2	49,4
2018	50	54	52	52	46,4	51,2	48,3	44	38,3	38	31,8	33,4
2017	40	43	37	37,4	35	39	28	33	20	20	23	54
2016				44	45	40	35	40			18	< 1

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025				7,7	7,3	7	7,4	7,7		7,5	7,4	7,4
2019					7,1							
2018		7,5		7,6	7,54	7,4	6,7	7,5		7,6	7,5	7,5
2017		7,3		8,1	7,6	7,6	7,9	7,6		7,7	7,4	7,4

Évolution 2007-2025 de la qualité annuelle des cours d'eau

ACIDIFICATION

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025				7,7	7,6	7,6	7,4	7,7		7,5	7,4	7,4
2019					7,72							
2018		7,5		7,6	7,6	7,5	7,6	7,5		7,6	7,5	7,5
2017		7,3		8,1	7,6	7,6	7,9	7,6		7,7	7,4	7,4

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025				9,5		16		14		117		6,2
2024	46	130	40	30					22	53	120	
2022	57	22	15	12	11	40	15		15	9	13	12
2021	77	16	6	4	11	13	92	8	13	9	5	46
2018	23	18	2,6	58	8	19	6	9,6	3	12	15	3,3
2017	9	14	3	2,1	71	8,2	4	4	3	3,2	2	10
2016				11	4	5	16	3			7	4

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025				15,1	18	15,1	17,6	20,9		19,2	7,07	11,4
2018		4		1,1		8		5,8		0,3		2,5
2017		6,8		1,4		6,8		2,5		2,3		2,7