

Station : 04172060 - TRIEUX à PLOUEC-DU-TRIEUX

Station : 04172060

Libellé : TRIEUX à PLOUEC-DU-TRIEUX

Réseaux : RCS RCO

Localisation : LIEU-DIT LE MOULIN DE LA VACHE

Coordonnées : X = 246947 ; Y = 6859837 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Plouëc-du-Trieux

Exception typologique COD :

Département : Côtes-d'Armor

Région : Bretagne

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0030B - LE TRIEUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA PRISE D'EAU DE PONT CAFFIN JUSQU'A L'ESTUAIRE

Type FR : M12-B

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Oui	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Oui	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04172060)

ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2025	Vert	Vert	Vert	Vert
2024	Vert	Vert	Vert	Vert
2023	Vert	Vert	Vert	Vert
2022	Vert	Vert	Vert	Vert
2021	Vert	Vert	Vert	Vert
2020	Vert	Vert	Vert	Vert
2019	Vert	Vert	Vert	Vert
2018	Vert	Vert	Vert	Vert
2017	Vert	Vert	Vert	Vert
2016	Vert	Vert	Vert	Rouge
2015	Vert	Vert	Vert	Rouge
2014	Vert	Vert	Vert	Rouge
2013	Vert	Vert	Vert	Rouge
2012	Vert	Vert	Vert	Rouge
2011	Vert	Vert	Vert	Rouge
2010	Vert	Vert	Vert	Rouge
2009	Vert	Vert	Vert	Rouge
2008	Vert	Vert	Vert	Rouge
2007	Vert	Vert	Vert	Vert

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025	Vert	Vert		
2024	Vert	Vert		
2023	Vert	Vert		
2022	Vert	Vert		
2021	Rouge	Vert		
2020	Rouge	Vert		
2019	Rouge	Vert		
2018	Rouge	Vert	Rouge	Vert
2017	Rouge	Vert		
2016	Rouge	Vert		
2015	Vert	Vert		

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHEMIQUE							
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2025		I2M2				2025					2025		
2024		I2M2				2024					2024		
2023		I2M2				2023					2023		
2022		I2M2				2022					2022		
2021		I2M2				2021					2021		
2020		I2M2				2020					2020		
2019		I2M2				2019					2019		
2018		I2M2				2018					2018		
2017		I2M2				2017					2017		
2016		I2M2				2016					2016		
2015		I2M2				2015					2015		
2014		I2M2				2014					2014		
2013		I2M2				2013					2013		
2012		I2M2				2012					2012		
2011		I2M2				2011					2011		
2010		I2M2				2010					2010		
2009		I2M2				2009					2009		
2008		I2M2				2008					2008		
2007						2007					2007		

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2025	14,9	08	0,5043	08									
2024	13,4	08	0,6012	08							9,91	06	
2023	14,6	08	0,6138	08									
2022	14,4	09	0,6009	09							10,5	06	
2021	13,9	08	0,6033	08							9,46	09	
2020	13,7	08	0,6821	07									
2019	14,6	07	0,6023	09							9,9	08	
2018	14,6	09	0,6894	09									
2017	14,1	10	0,6302	10							10,59	07	
2016	14,6	08	0,5794	08									
2015	14,5	07	0,5596	07							9,85	09	
2014	11,9	07	0,5556	06									
2013	11,2	07	0,472	07							10,5	07	
2012	14	08	0,703	08									
2011	14,8	08	0,5326	07							11	06	
2010	12,7	08	0,6095	08									
2009	12,9	08	0,712	08									
2008	14,8	08	0,793	08							9,85	09	
2007	14,1	08											

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2025	9,9	97,8	1,7	8,7	19,9	0,19	0,098	0,06	0,12	27	7,6	8,3
2024	9,6	98,6	1,6	6,7	19,3	0,18	0,092	0,04	0,06	29	7,6	8,3
2023	9,2	96,7	1,6	7,6	18,1	0,19	0,096	0,04	0,06	31	7,3	8,1
2022	8,9	95,2	2,4	7,6	20,2	0,35	0,147	0,06	0,13	29	7,33	8,2
2021	9,89	100	2,4	8,1	17,7	0,233	0,17	0,059	0,08	31	7,3	8,1
2020	9,73	99	2,8	9,5	17,8	0,226	0,13	0,052	0,06	32	7,3	8,1
2019	9,7	100	2,3	7,5	18,5	0,199	0,12	0,08	0,07	31	7,5	8,3
2018	9,8	95	1,8	9,1	16,5	0,18	0,11	0,11	0,07	32	7,4	8
2017	10	100	2,7	12,7	17,7	0,293	0,15	0,14	0,11	27,9	7,4	8,2
2016	9,9	99	3,7	8,3	17,3	0,466	0,18	0,069	0,17	31,3	7,5	8,4
2015	9,45	94,4	2,9	9,74	15,2	0,59	0,23	0,09	0,19	32	7,4	7,9
2014	8,74	91,8	2,9	9,88	17,6	0,36	0,156	0,07	0,07	34	7,2	7,8
2013	8,95	91,1	3,3	7,67	17,5	0,23	0,151	0,23	0,11	38,4	7,3	8
2012	10,02	93,2	2,8	11	14,9	0,173	0,102	0,09	0,11	33,8	7,6	8
2011	9,13	84,5	3,3	8,89	16,2	0,39	0,21	0,1	0,12	34,5	7,35	7,9
2010	8,95	87,6	2,2	5,92	16,2	0,27	0,129	0,09	0,19	39,5	7,35	7,85
2009	9,01	87,2	3	10,1	17,2	0,31	0,18	0,11	0,1	40,9	7,3	8,1
2008	9,1	81,1	3,1	8,5	16,2	0,18	0,153	0,13	0,13	42,1	7,05	7,9
2007	9,62	92,6	2,7	7,9	15,65	0,2	0,2	0,14	0,18	44	7,18	7,79

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques												Polluants non synthétiques				
	Chloroturon	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diffurénicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2025	0,0035	0,0025	0,0032	0,011	0,0036	0,015	0,0025	0,1411	0,0233	0,0016	0,0025	0,01					
2024	0,0031	0,0025	0,0025	0,01	0,0025	0,015	0,0025	0,0638	0,0113	0,0023	0,0025	0,01	0,25	0	0,3333	0,2505	3,97
2023	0,0034	0,0025	0,0025	0,01	0,0025	0,015	0,0025	0,0622	0,0131	0,0013	0,0025	0,01	0,25	0	0,2833	0,8167	3,73
2022	0,0029	0,0025	0,0025	0,01	0,0025	0,0167	0,0028	0,2439	0,0231	0,0027	0,0025	0,0131	0,25	0	0,25	0,6817	3,04
2021	0,001	0,0025	0,0013	0,0013	0,0013	0,0144	0,0027	0,0667	0,0206	0,0016	0,001	0,0112	0,05				
2020	0,0018	0,0025	0,0016	0,0011	0,0016	0,0124	0,0031	0,0888	0,0182	0,0013	0,0011	0,0129	0,05	0	0,2446	0,9867	4,68
2019	0,001	0,0025	0,0025	0,0035	0,001	0,0111	0,0039	0,0578	0,0261	0,0016	0,001	0,01	0,05	0	0,2721	0,1302	4,56
2018	0,001	0,0025	0,0016	0,0019	0,0016	0,01	0,0041	0,0683	0,03	0,0028	0,0013	0,01	0,1167	0	0,2188	0,1119	5,59
2017	0,0018	0,0025	0,0025	0,0032	0,002	0,0117	0,0071	0,1783	0,0717	0,0044	0,001	0,01					
2016	0,002	0,0029	0,0037	0,0042	0,001	0,0165	0,073	0,1976	0,1524	0,0024	0,001	0,0629	0,25	0	0,28	0,2255	6,85
2015	0,01	0,01	0,0422	0,0181	0,0025	0,01	0,005	0,0928	0,0303		0,05	0,025		1,16	0,5	0,9278	7,31
2014	0,005	0,005	0,0117	0,01		0,01	0,005	0,0961	0,0272			0,01		1,28	0,5	1,08	8,7
2013	0,005	0,0058	0,01	0,01		0,01	0,005	0,1694	0,0278			0,01		0,9222	0,5	6,71	9,6
2012	0,005	0,0058	0,01	0,01		0,0111	0,005	0,0567	0,0214			0,0233		0,9222	0,5	1,26	9,89
2011	0,01	0,01	0,01	0,01				0,2756	0,0647			2,5		1,04	0,5	0,9889	8,66
2010	0,01	0,01	0,01	0,01				0,1044	0,0436			2,5		1,07	0,5	0,8639	4,39
2009	0,01	0,01	0,0144	0,0112				0,0919	0,025			2,5		1,18	0,55	1,03	5,61
2008																	
2007	0,0137	0,01										0,025	0,3125				

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025								
2024								
2023								
2022								
2021								
2020								
2019								
2018								
2017								
2016								
2015								

SUBSTANCES DÉCLASSANTES DE LA QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Élément	Substance(s) déclassante(s)
2021	Eau conc. moy.	Benzo(a)pyrène
2021	Eau conc. max.	Benzo(b)fluoranthène ; Benzo(g,h,i)pérylène
2020	Eau conc. moy.	Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés
2019	Eau conc. max.	Benzo(b)fluoranthène
2018	Eau conc. moy.	Benzo(a)pyrène
2018	Gammares	Mercure et ses composés
2017	Eau conc. moy.	Benzo(a)pyrène
2016	Eau conc. max.	Benzo(b)fluoranthène ; Benzo(g,h,i)pérylène

QUALITÉ ÉCOTOXICOLOGIQUE DES SÉDIMENTS

QUALITÉ PAR FAMILLE DE SUBSTANCES

Période	Dioxines Furanes	HAP	Interm. de synthèse	Métaux	Organo étains	PCB	Pesticides	PFOA PFOS	Phtalates	Retard. de flamme	Solvants
2010-2022	Mauvaise	Mauvaise	Bonne	Bonne	Indéterm.	Bonne	Bonne	Indéterm.	Mauvaise	Bonne	Bonne

Station : 04172060 - TRIEUX à PLOUEC-DU-TRIEUX

Station : 04172060

Libellé : TRIEUX à PLOUEC-DU-TRIEUX

Réseaux : RCS RCO

Localisation : LIEU-DIT LE MOULIN DE LA VACHE

Coordonnées : X = 246947 ; Y = 6859837 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Plouëc-du-Trieux

Exception typologique COD :

Département : Côtes-d'Armor

Région : Bretagne

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0030B - LE TRIEUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA PRISE D'EAU DE PONT CAFFIN JUSQU'A L'ESTUAIRE

Type FR : M12-B

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état

Délai : 2027

Objectif chimique : Bon état

Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non

Pression hydrologie : Non

Pression pesticides : Oui

Pression morphologie : Non

Pression macropolluants : Oui

Pression continuité : Non

Pression micropolluants : Oui

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisées	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2025	18	16	16	1	10069	118	39	1	1,17	0,39	0,01
2024	8	8	8	0	5028	49	18	0	0,97	0,36	0
2023	17	17	17	0	10581	114	37	0	1,08	0,35	0
2022	19	18	18	1	11211	137	36	1	1,22	0,32	0,01
2021	18	18	18	0	8165	255	39	0	3,12	0,48	0
2020	17	17	17	0	7730	223	39	0	2,88	0,5	0
2019	18	18	18	1	8154	241	37	1	2,96	0,45	0,01
2018	18	18	18	0	7194	247	37	0	3,43	0,51	0
2017	18	18	18	3	7004	216	32	5	3,08	0,46	0,07
2016	17	17	17	2	6787	216	47	4	3,18	0,69	0,06
2015	18	18	7	1	4716	47	10	1	1	0,21	0,02
2014	18	17			5566	43			0,77		
2013	18	18			5592	46			0,82		
2012	18	18			5506	54			0,98		
2011	18	17			4358	41			0,94		
2010	18	13			4360	20			0,46		

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2025	629	32	25	4	3	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
2024	630	14	13	1	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	625	23	16	1	6	0	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	624	29	23	4	2	0	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2021	454	44	37	4	3	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	455	50	41	4	5	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	453	43	36	3	4	0	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2018	405	44	35	3	6	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	390	39	31	4	4	0	0	6	6	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
2016	406	45	34	3	8	0	0	12	11	0	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0
2015	262	15	11	1	3	0	0	4	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
2014	312	10	10	0	0	0	0													
2013	312	13	13	0	0	0	0													
2012	307	16	13	3	0	0	0													
2011	243	8	8	0	0	0	0													
2010	243	4	3	1	0	0	0													

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.
Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Atrazine déséthyl (100)	AMPA (62,5)	Diflufenicanil (62,5)	Diméthénami de (37,5)	Naphtalène (37,5)	Glyphosate (37,5)	2-((carbamimid oylcarbamo yl)sulfamo yl)-N,N-diméthylpyridi ne-3-carboxamide (18,75)	Metolachlor OXA (12,5)
2024	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	AMPA (100)	Atrazine déséthyl (100)	Diflufenicanil (87,5)	Naphtalène (25)	2-((carbamimid oylcarbamo yl)sulfamo yl)-N,N-diméthylpyridi ne-3-carboxamide (12,5)	Metolachlor OXA (12,5)	Fluazifop (12,5)	Diméthénami de (12,5)
2023	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Atrazine déséthyl (94,12)	AMPA (76,47)	Diflufenicanil (70,59)	Metolachlor OXA (58,82)	S-Métolachlore (23,53)	Naphtalène (23,53)	Métolachlore (23,53)	Glyphosate (17,65)
2022	Metolachlor ESA (100)	AMPA (100)	Atrazine déséthyl (100)	Métazachlore ESA (94,44)	Diflufenicanil (77,78)	Glyphosate (55,56)	Naphtalène (33,33)	2-((carbamimid oylcarbamo yl)sulfamo yl)-N,N-diméthylpyridi ne-3-carboxamide (27,78)	Métolachlore (22,22)	Metolachlor OXA (16,67)
2021	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Metolachlor OXA (94,44)	Diméthachlor e-ESA (94,44)	Ethidimuron (83,33)	2-hydroxy atrazine (77,78)	AMPA (66,67)	Terbutylazini ne (61,11)
2020	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Diméthachlor e-ESA (94,12)	Atrazine déséthyl (94,12)	Metolachlor OXA (88,24)	2-hydroxy atrazine (88,24)	Ethidimuron (88,24)	Atrazine (88,24)	AMPA (52,94)	Métazachlore OXA (47,06)
2019	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Diméthachlor e-ESA (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (94,44)	Metolachlor OXA (83,33)	2-hydroxy atrazine (83,33)	Ethidimuron (77,78)	AMPA (61,11)	Diuron (44,44)
2018	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Metolachlor OXA (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Diméthachlor e-ESA (94,44)	AMPA (77,78)	Diflufenicanil (61,11)	Ethidimuron (61,11)	Métolachlore (61,11)
2017	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Atrazine déséthyl (100)	AMPA (94,44)	Atrazine (88,89)	Metolachlor OXA (83,33)	Glyphosate (72,22)	Diméthachlor e-ESA (66,67)	Ethidimuron (61,11)	Métolachlore (50)
2016	Atrazine déséthyl (100)	Métazachlore ESA (94,12)	Metolachlor ESA (94,12)	AMPA (94,12)	Atrazine (88,24)	Metolachlor OXA (82,35)	Diméthachlor e-ESA (76,47)	Ethidimuron (76,47)	Glyphosate (70,59)	Acétochlore ESA (64,71)
2015	Atrazine déséthyl (100)	AMPA (77,78)	2,4-MCPA (11,11)	Isoproturon (11,11)	Métazachlore ESA (5,56)	Acétochlore ESA (5,56)	2,6-Dichlorobenza mide (5,56)	Tébuconazole (5,56)	Flurochloridone (5,56)	Glyphosate (5,56)
2014	AMPA (61,11)	Atrazine déséthyl (61,11)	Glyphosate (55,56)	Isoproturon (16,67)	Diuron (16,67)	2-hydroxy atrazine (5,56)	Fluroxypyr (5,56)	Métolachlore (5,56)	Mécoprop (5,56)	2,4-MCPA (5,56)
2013	Atrazine déséthyl (88,89)	AMPA (61,11)	Glyphosate (33,33)	Diuron (16,67)	Isoproturon (11,11)	2,4-D isopropyl ester (5,56)	Diméthachlore (5,56)	3,4-dichloropheny luree (5,56)	1-(3,4-dichloropheny l)-3-méthyl-uree (5,56)	Atrazine désisopropyl déséthyl (5,56)
2012	Atrazine déséthyl (94,44)	AMPA (66,67)	Glyphosate (44,44)	Isoproturon (16,67)	Atrazine désisopropyl déséthyl (11,11)	Diuron (11,11)	2,4-D isopropyl ester (5,56)	asulame (5,56)	Imidaclopride (5,56)	Métaldéhyde (5,56)
2011	Atrazine déséthyl (94,44)	AMPA (61,11)	Glyphosate (38,89)	Terbutylazini ne hydroxy (11,11)	Propazine (5,56)	Isoproturon (5,56)	Ethofumésate (5,56)	Diuron (5,56)		
2010	Atrazine déséthyl (50)	AMPA (38,89)	Glyphosate (16,67)	Azinphos éthyl (5,56)						

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)										
Année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025	AMPA (0,585)	Metolachlor ESA (0,557)	Métazachlore ESA (0,554)	2-((carbamimidoylcarbamoyl)sulfamoyl)-N,N-diméthylpyridine-3-carboxamide (0,378)	Glyphosate (0,118)	Diméthénamide (0,08)	Triclopyr (0,072)	Dicamba (0,059)	Dinitrocresol (0,052)	Metolachlor OXA (0,038)
2024	Metolachlor ESA (0,518)	AMPA (0,211)	Métazachlore ESA (0,155)	2-((carbamimidoylcarbamoyl)sulfamoyl)-N,N-diméthylpyridine-3-carboxamide (0,116)	Atrazine déséthyl (0,032)	Fluazifop (0,031)	Glyphosate (0,031)	Metolachlor OXA (0,029)	Prosulfocarbe (0,013)	Diméthénamide (0,009)
2023	Metolachlor ESA (0,812)	Métazachlore ESA (0,475)	AMPA (0,207)	2-((carbamimidoylcarbamoyl)sulfamoyl)-N,N-diméthylpyridine-3-carboxamide (0,108)	Naphtalène (0,1035)	Metolachlor OXA (0,097)	Métazachlore OXA (0,044)	Glyphosate (0,032)	Atrazine déséthyl (0,03)	S-Métolachlore (0,019)
2022	AMPA (1,115)	Metolachlor ESA (0,768)	2-((carbamimidoylcarbamoyl)sulfamoyl)-N,N-diméthylpyridine-3-carboxamide (0,304)	Métazachlore ESA (0,224)	Métolachlore (0,1)	Glyphosate (0,082)	Métaldéhyde (0,065)	Dicamba (0,064)	Diméthénamide-P (0,044)	Diméthénamide (0,044)
2021	Metolachlor ESA (1,47)	Métazachlore ESA (0,424)	AMPA (0,19)	Sulfosate (0,11)	Metolachlor OXA (0,089)	Glyphosate (0,08)	Diméthachlore-ESA (0,057)	Terbutylazine (0,053)	Somme Metacresol, Orthocresol et Paracresol (0,05)	Prosulfocarbe (0,045)
2020	Metolachlor ESA (1,39)	Terbumeton déséthyl (0,783)	AMPA (0,49)	Métazachlore ESA (0,284)	Metolachlor OXA (0,157)	2,6-Dichlorobenzamide (0,146)	Sulfosate (0,09)	Oxadixyl (0,071)	Glyphosate (0,06)	Métazachlore OXA (0,055)
2019	Metolachlor ESA (0,956)	Métazachlore OXA (0,308)	Sulfosate (0,28)	AMPA (0,23)	Métazachlore ESA (0,215)	Glyphosate (0,19)	Diméthachlore-ESA (0,098)	Metolachlor OXA (0,094)	Chloridazone desphényl (0,08)	Nuarimol (0,072)
2018	Metolachlor ESA (1,09)	AMPA (0,2)	Métazachlore ESA (0,166)	Metolachlor OXA (0,157)	Métolachlore (0,137)	Glyphosate (0,13)	Diméthénamide (0,091)	Diméthachlore-ESA (0,056)	Mésotrione (0,046)	Atrazine déséthyl (0,04)
2017	Metolachlor ESA (0,768)	AMPA (0,46)	Glyphosate (0,37)	Pendiméthalin e (0,191)	Metolachlor OXA (0,146)	Métazachlore ESA (0,126)	Métolachlore (0,096)	Atrazine déséthyl (0,052)	2,4-D (0,04)	Nicosulfuron (0,038)
2016	S-Métolachlore (1,59)	Métolachlore (1,59)	Glyphosate (1,4)	Nicosulfuron (1,16)	AMPA (1,1)	Metolachlor ESA (0,617)	Diméthénamide (0,488)	Mésotrione (0,289)	Bentazone (0,229)	Bromoxynil (0,168)
2015	2,4-MCPA (0,47)	AMPA (0,22)	Métazachlore ESA (0,13)	Glyphosate (0,12)	Flurochloridone (0,1)	2,4-D (0,07)	Acétochlore ESA (0,05)	Atrazine déséthyl (0,038)	Propiconazole (0,03)	Isoproturon (0,03)
2014	AMPA (0,43)	Glyphosate (0,08)	Isoproturon (0,08)	Atrazine déséthyl (0,05)	2,4-MCPA (0,04)	2-hydroxy atrazine (0,02)	Fluroxypyr (0,02)	Mécoprop (0,02)	Métolachlore (0,01)	Diuron (0,01)
2013	AMPA (1,1)	Glyphosate (0,16)	Atrazine déséthyl (0,05)	2,4-D isopropyl ester (0,03)	Diméthachlore (0,03)	Isoproturon (0,03)	Diflufenicanil (0,023)	Atrazine désisopropyl déséthyl (0,02)	Oxadiazon (0,02)	Diuron (0,02)
2012	AMPA (0,25)	Métaldéhyde (0,25)	Glyphosate (0,1)	Dichlorprop (0,06)	Atrazine déséthyl (0,06)	Imidaclopride (0,04)	Glufosinate (0,04)	2,4-D isopropyl ester (0,03)	asulame (0,03)	Atrazine désisopropyl déséthyl (0,03)

Évolution 2007-2025 de la qualité annuelle des cours d'eau

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2011	AMPA (1,05)	Glyphosate (0,24)	Terbutylazin e hydroxy (0,16)	Propazine (0,06)	Isoproturon (0,05)	Ethofumésate (0,04)	Atrazine déséthyl (0,04)	Diuron (0,02)		
2010	AMPA (0,38)	Glyphosate (0,17)	Azinphos éthyl (0,06)	Atrazine déséthyl (0,06)						

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2025	1,3673	14	Mai
2024	0,761	5	Août
2023	1,1011	7	Janvier
2022	2,1988	17	Juin
2021	2,267	15	Janvier
2020	2,134	17	Mai
2019	1,705	19	Septembre
2018	1,516	13	Janvier
2017	1,433	16	Décembre
2016	8,03	38	Juin
2015	0,808	4	Août
2014	0,56	5	Juillet
2013	1,213	5	Octobre
2012	0,38	5	Août
2011	1,24	3	Septembre
2010	0,4	3	Novembre

Station : 04172060 - TRIEUX à PLOUEC-DU-TRIEUX

Station : 04172060	Libellé : TRIEUX à PLOUEC-DU-TRIEUX
Réseaux : <input type="checkbox"/> RCS <input type="checkbox"/> RCO	Localisation : LIEU-DIT LE MOULIN DE LA VACHE
Station représentative : <input checked="" type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 246947 ; Y = 6859837 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input checked="" type="checkbox"/>	Commune : Plouëc-du-Trieux
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Côtes-d'Armor
Type FR : M12-B	Région : Bretagne
	Masse d'eau : FRGR0030B - LE TRIEUX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA PRISE D'EAU DE PONT CAFFIN JUSQU'A L'ESTUAIRE

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Oui	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Oui	

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025	12,3	11,6	11,4	11,1	10,3	10	9,3	9	10,5	10,3	10,6	11,3
2024	11,3	11,6	11	11,3	10,7	9,78	10,2	9,5	9,8	9,8	10,7	11,5
2023	11,3	12	11,3	11,2	10,5	10,5	9,9	9,02	9	10,8	11,2	11,4
2022	11,5	11,5	11,4	10,6	10,8	9,6	8,6	8,9	8,7	10,4	10,9	12,6
2021	12,5	10,9	11,9	12,1	10,9	9,3	9,9	9,89	10,3	10,9	11,6	11,9
2020	10,2	12	11,4		11,1	10,1	9,73	9,02	10,9	10,6	11	11,5
2019	11,8	11,5	11,2	11,4	10,9	10,1	10,1	9,5	9,7	10,6	10,9	11,2
2018	11,5	11,7	11,2	10,6	9,7	9,8	9,4	10,6	10,1	9,7	11,8	12
2017	12,1	10,2	11,9	11,5	10,2	10,5	10,4	9,6	9,8	10	11,4	11,8
2016	11,4	11,5	11,9	11,4	10,5	9,5	10,3	10,4	9,9	11	11,1	11,7

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025	97,6	100,4	101,6	106,7	101	104	99	98,9	106,4	99,1	96,7	97,8
2024	100,2	100,6	100,9	101	103,8	99,6	102,9	98,8	98,9	94,7	97,2	98,7
2023	99,6	100,1	100,2	100,9	99,9	104,5	98,5	96,5	96,1	96,9	100,4	98,1
2022	99	99,1	99,1	101,2	105,8	94	95,7	98,7	94	95,2	97,5	99,1
2021	101	99,1	102	101,3	102	100	100	105	100	99	101	101
2020	93	101	100		104	99	100	99	113	100	100	100,8
2019	100	100	100	101	104	102	104,3	101,5	93	101	100	101
2018	100	101	101	101	99	99	102	108	103	94	101	100
2017	100	84	101	105	101	107	110	101	102	99	101	100
2016	100	100	101	101	105	96	105	109	109,6	101	98	100

Année	DBO5 (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		1,7	1,6	2,5	5	0,8	1,4	1,1	1,4	1,3	1,3	1,2
2024	1,4	1,3	1,6	1,3	1,3	1,4	1,5	0,8	1,8	1,8	1,3	1,6
2023	1,5	1,6	1,2	2,4	1,3	1,6	1,5	1,4	1,1	0,6	1,6	2
2022	1,6	1,7	2,3	1,6	2,4	4	0,7	0,8	2,7	1,5	2	2,1
2021	1,2	4,6	1	1,5	2,4	1,1	1,9	1,3	1,1	1,5	1,5	2,5
2020	2,8	1,5	1,6		1,6	3	1,2	1,4	1,6	1,3	1,2	1,7
2019	1,5	1,5	2,7	1,7	1,1	1,3	0,9	1,1	1,7	1,1	1,7	4,9
2018	1,8	1,2	1,3	1,1	1,5	2,9	1,1	0,8	< 0,5	2,4	1,3	1,5
2017	1,2	1,5	3,3	1,9	3,1	1,2	0,6	1,3	2,7	1	1	2,4
2016	2,7	5	1,3	1,6	2,2	4,7	1,1		1,7	1,5	1,2	1,2

BILAN DE L'OXYGÈNE

Carbone organique dissous (mg(C)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		8,1	4,2	6,7	5,7	2,9	4,7	3,9	4,4	5,1	9,5	8,7
2024	4,9	3,8	5,6	6,6	4,4	6,7	4,1	7,7	6	4,4	5,2	16
2023	7,2	4,8	5,3	7,6	6,1	3,6	4,1	4,2	4,5	10	10	7,4
2022	8,5	4,3	5,7	4,6	3,9	5,6	3,6	3,3	5,2	5,4	7,9	6,6
2021	6,6	6,9	4,9	6,1	7,7	3,5	6,1	4,1	8,1	4,9	10,4	8,1
2020	9,5	5,8	7,5		5,3	6,3	3,5	3,7	4,5	9,5	10,8	8,6
2019	6,5	5,8	7,5	7,4	5,7	7,5	6,4	5,4	3,7	5,4	9	8,9
2018	7,3	6,4	6,6	6,9	5,5	16,4	3,9	3,5	3,4	11,5	8,2	9,1
2017	8,1	8,6	9,1	5,6	13	4,6	7,1	4,5	5,6	5,9	14,1	12,7
2016	11	8,3	8,2	5,2	3,8	6,7	4,8	4,5	7,3	5,8	10,3	5,4

TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025	6	9,5	11,6	14,1	14,9	19,2	18,5	23,27	17,2	12,9	12,3	10,8
2024	11,2	10,2	12	10,9	13,8	19,3	20,6	19,8	16,5	13,7	11,8	9,6
2023	11	9,3	10,5	11,6	13,4	18,1	17,6	18,1	19,2	13,2	11,6	9,2
2022	9,4	9,7	9,8	14,4	14,6	15,4	21	20,7	19,4	14,3	11,8	5,6
2021	7,1	10,4	10,1	13,7	13,5	19,5	15,7	18	15,4	11,8	10,2	8,1
2020	11	8,5	10,8		16,7	16,5	17,1	23,6	17,8	12,8	11,9	8,9
2019	8,5	9,1	10,1	12,4	15,3	17,2	18,8	20	16,1	13,8	11,1	9,8
2018	10,2	9,1	10	14,8	16,3	16,4	18,6	16,5	17,3	14	8,9	8
2017	7,7	10,4	9,4	11,9	14,7	16,8	18,2	17,7	18	16,4	9,8	8,8
2016	10,3	8,4	8,9	11,1	14,3	16,6	17,3	18	20,3	12,3	10,6	8,8

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO4)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,13	0,1	0,084	0,11	0,15	0,22	0,16	0,18	0,2	0,14	0,11
2024	0,11	0,09	0,08	0,1	0,1	0,12	0,15	0,19	0,21	0,18	0,17	0,17
2023	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,18	0,22	0,21	0,18	0,12	0,11
2022	0,2	0,14	0,19	0,15	0,1	0,26	0,35	0,38	0,29	0,26	0,22	0,5
2021	0,109	0,12	0,071	0,046	0,184	0,282	0,281	0,101	0,233	0,163	0,162	0,131
2020	0,141	0,099	0,1		0,131	0,294	0,172	0,226	0,237	0,153	0,114	0,159
2019	0,142	0,106	0,114	0,076	0,093	0,168	0,169	0,133	0,199	0,222	0,142	0,212
2018	0,147	0,117	0,102	0,103	0,089	0,23	0,15	0,174	0,153	0,239	0,18	0,147
2017	0,198	0,133	0,14	0,164	0,181	0,229	0,273	0,438	0,193	0,462	0,293	0,134
2016	0,153	0,181	0,107	0,09	0,085	0,466	0,46		0,506	0,369	0,339	0,714

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,085	0,064	0,074	0,101	0,077	0,115	0,078	0,089	0,09	0,08	0,098
2024	0,054	0,054	0,069	0,071	0,052	0,073	0,072	0,089	0,109	0,1	0,092	0,086
2023	0,083	0,052	0,052	0,084	0,059	0,06	0,089	0,096	0,117	0,134	0,087	0,065
2022	0,184	0,078	0,113	0,071	0,057	0,121	0,129	0,147	0,116	0,103	0,093	0,159
2021	0,12	0,14	0,09	0,06	0,19	0,18	0,15	0,08	0,17	0,12	0,16	0,14
2020	0,13	0,06	0,04		0,07	0,16	0,09	0,11	0,14	0,11	0,08	0,1
2019	0,07	0,07	0,09	0,05	0,04	0,12	0,09	0,07	0,13	0,09	0,12	0,29
2018	0,11	0,11	0,07	0,06	0,06	0,12	0,09	0,1	0,07	0,17	0,1	0,1
2017	0,07	0,06	0,1	0,08	0,13	0,12	0,15	0,19	0,13	0,17	0,12	0,12
2016	0,1	0,15	0,06	0,04	0,04	0,18	0,17		0,19	0,13	0,13	0,23

NUTRIMENTS

Ammonium (mg(NH₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,06	0,06	< 0,01	0,07	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,06
2024	0,07	0,04	0,03	0,02	0,01	0,03	< 0,01	0,02	< 0,01	< 0,01	0,01	0,07
2023	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	< 0,01	0,03	0,02	0,01	0,03	0,04	0,07
2022	0,05	0,04	0,06	0,06	0,03	0,76	0,04	0,03	0,03	0,02	0,04	0,1
2021	0,062	0,11	0,059	0,019	0,049	0,056	0,051	0,023	0,024	0,019	0,033	0,05
2020	0,049	0,052	0,042		0,027	0,13	0,02	0,021	0,015	0,046	0,039	0,13
2019	0,071	0,088	0,083	0,028	0,015	0,061	0,031	0,024	0,014	0,021	0,042	0,08
2018	0,13	0,078	0,069	0,057	0,046	0,094	0,033	0,037	0,021	0,11	0,042	0,17
2017	0,038	0,14	0,28	0,065	0,076	0,021	0,031	0,047	0,16	0,018	0,022	0,082
2016	0,041	0,11	0,042	0,017	0,006	0,56	0,027		0,024	0,011	0,044	0,037

Nitrites (mg(NO₂)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,04	0,11	0,05	0,46	0,13	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05
2024	0,04	0,04	0,06	0,03	0,04	0,06	0,03	0,06	0,03	0,03	0,02	0,08
2023	0,03	0,04	0,12	0,03	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03	0,04	0,06	0,07
2022	0,04	0,05	0,05	0,04	0,13	0,28	0,08	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
2021	0,03	0,06	0,04	0,05	0,08	0,11	0,06	0,02	0,03	0,03	0,04	0,03
2020	0,06	0,04	0,03		0,06	0,1	0,04	0,05	0,02	0,02	0,03	0,05
2019	0,07	0,05	0,07	0,05	0,06	0,07	0,04	0,03	0,02	< 0,01	0,04	0,03
2018	0,05	0,04	0,05	0,07	0,07	0,11	0,02	0,03	0,04	0,07	0,04	0,09
2017	0,12	0,17	0,11	0,03	0,1	0,05	0,03	0,02	0,04	0,06	0,03	0,05
2016	0,09	0,06	0,17	0,03	0,06	0,49	0,09		0,05	0,04	0,06	0,18

Nitrates (mg(NO₃)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		26	28	26	27	28	20	18	18	21	16	26
2024	30	31	29	29	28	28	27	23	22	21	22	24
2023	34	32	30	28	28	27	26	22	21	20	20	29
2022	30	30	27	27	29	26	24	22	17	19	19	29
2021	31	28	32	30	23	27	19	25	20	23	25	31
2020	36	32	31		30	29	29	23	23	21	28	28
2019	31	34	28	27	30	27	28	24	24	19	29	30
2018	35	30	31	30	32	29	32	26	25	17	23	24
2017	26,2	29,9	26,2	27,9	20,5	23,5	20	18	12	19	22	23
2016	30,2	27,6	32,6	32,7	31,3	23,4	30,2		19,3	21,7	17,4	25

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025	7,6	7,6	7,6	8	7,8	8	7,9	7,54	7,8	7,9	7,7	7,6
2024	7,7	7,8	7,5	7,8	8	6,81	8,1	8,1	8	7,8	7,8	7,6
2023	7,5	7,3	7,8	4,4	7,6	7,9	7,9	7,16	7,5	7,7	7,7	7,6
2022	7,6	7,7	7,3	7,9	8	7,33	8	7,9	7,3	7,8	7,5	7,7
2021	7,3	7,2	7,3	7,4	7,8	7,5	7,8	8,2	6,69	7,8	7,7	7,4
2020	7,2	7,6	7,5		7,8	7,4	7,4	6,9	8,4	7,5	7,4	7,4
2019	7,7	7,5	7,5	7,4	7,8	7,9	7,9	7,69	7,8	8	7,5	7,3
2018	7,4	7,2	7,7	7,2	7,5	7,3	7,8	8,7	8	7,4	7,6	7,6
2017	7,9	6,9	7,6	7,9	7,7	8,2	8,2	7,3	7,9	7,84	7,8	7,5
2016	7,7	7,5	7,6	7,5	8	7,4	8	8,5	9,1	8,2	7,7	7,8

ACIDIFICATION

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025	7,6	7,6	7,8	8,3	8	8	8,1	8,7	8,7	8	7,7	7,8
2024	7,8	7,9	8	7,9	8,1	8,3	8,4	8,3	8,1	8,3	7,8	7,7
2023	7,7	7,9	8,1	7,8	7,8	8,3	7,9	8,2	8,1	7,7	7,7	7,7
2022	7,8	7,9	7,9	8,2	8,2	8	8,2	8,1	8,05	8	7,7	7,8
2021	7,4	7,6	7,9	7,8	8,1	7,7	7,8	8,34	7,6	7,8	7,9	7,7
2020	7,7	7,6	7,6		8,6	8,1	8,1	7,85	8,4	7,5	7,8	7,8
2019	7,9	7,6	7,8	7,9	8,3	8	8,4	8,4	8,04	8	7,7	7,5
2018	7,9	7,7	7,9	7,8	8	7,8	7,8	8,7	8,35	7,8	7,9	7,7
2017	8	8,1	7,9	8,4	7,9	8,3	8,2	7,3	7,9	8	7,8	7,6
2016	7,7	7,7	7,8	8	8,4	8	8	8,5	9,1	8,3	7,8	7,8

EFFETS DES PROLIFÉRATIONS VÉGÉTALES

Chlorophylle a + phéopigments (µg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2021			2,6	6,7	10,2	8,5	6,1	28	4,7	3,3		
2020			2,4		3,6	13,2	14,4	13,5	8,5	5,8		
2018			2,1	2,4	9,5	9,7	7,6	6,7	6,5	10,5		
2017				8,8		5,4		17,4		4,8		
2016				4,6		14,3				4,4		

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		24	9,2	8,1	11	4,8	4,1	3,3	3,3	3,5	4	7,6
2024	12	9,6	18	18	5,9	8,8	4	5,8	3,9	3	2,8	5,2
2023	25	10	6	20	9,9	5,8	6,6	5,8	4,2	6,4	7,9	9,9
2022	74	17	46	5	4,3	24	5,7	3,5	7,6	3,2	8	4,3
2021	110	160	9,3	4,6	11	7,2	22	6,3	6,2	2,7	8,8	11
2020	130	28	18		4,1	20	3,6	5,2	3,7	9,5	6,3	19
2019	9,8	20	37	14	3,6	5,9	2,6	3,4	3,3	3,4	20	180
2018	38	22	33	16	5,2	34	6,3	2,6	2,3	9,1	< 2	8,5
2017	2,7	16	24	4,9	31	5,8	4,4	5,2	6,6	5,3	2,6	64
2016	59	170	20	6,9	5,7	44	3,9		3,2	3,4	3,7	2

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025	6,38	18,5	8,92	8,88	31,6	4,84	5,17	2,54	3,65	4,21	6,23	9,22
2024	9,93	14,3	12,1	20,1	5,63	6,56	3,86	4,14	7,52	4,7	4,86	5,52
2023	11,4	10,7	19	16,7	9,61	5,74	7,05	4,16	4,88	11,4	8,81	12,6
2022	60	12	31	7,39	3,79	23,6	4,84	5,55	6,95	4,7	12,2	9,12
2021	8,4	13,9	7,4	1,8	7,7	3	10,5	1,6	6,2	1,6	11,1	10,3
2020	34	4,9	2,9		3,5	7,1	4	3,2	3,2	10,2	6,6	8,4
2019	6,3	7,4	8,3	6,7	3,1	8,4	2,8	2,2	1,7	2,1	10,9	24,2
2018	22,1	13	6,2	7,7	5,1	10,5	3,5	0,6	1	5,2	1,6	4,4
2017	2,5	9,5	9	4	5,4	2,6	1,3	2,3	3,8	3	2,6	22,3
2016	8,1	25,8	12,9	4,7	3,7	13,4	2,1		2,6	1,7	3,8	1,4