

Station : 04174438 - EON OU RAU DE COSQUEROU à PLOUENAN

Station : 04174438

Libellé : EON OU RAU DE COSQUEROU à PLOUENAN

Réseaux : RCO Autre

Localisation : AVAL DU CHEMIN ENTRE LA MAISON DU GARDE ET PEN AR FEUNTEUN

Coordonnées : X = 186743 ; Y = 6855690 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Plouénan

Exception typologique COD :

Département : Finistère

Région : Bretagne

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1460 - L'EON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

Type FR : TP12-B

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Oui	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04174438)

ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2024				
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				
2014				
2013				
2012				
2011				
2010				

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2024				
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CIMIQUE							
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2024						2024					2024		
2023						2023					2023		
2022						2022					2022		
2021						2021					2021		
2020						2020					2020		
2019						2019					2019		
2018						2018					2018		
2017						2017					2017		
2016						2016					2016		
2015						2015					2015		
2014						2014					2014		
2013						2013					2013		
2012						2012					2012		
2011						2011					2011		
2010						2010					2010		

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2024													
2023													
2022	10,9	09											
2021													
2020													
2019													
2018													
2017									4,92	09			
2016									6,12	09			
2015	11,9	07											
2014	14,4	09	0,6102	07									
2013	13,9	06	0,5209	06									
2012	15,9	09	0,6379	09									
2011	14,8	10	0,7086	10									
2010	18,6	09	0,612	09					9,52	09			

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2024										57		
2023	9,7	97	1,3	6,4	15,7	0,12	0,082	0,03	0,03	58	7,3	7,5
2022	9,2	88,6	1,3	3,5	15,1	0,11	0,048	0,02	0,04	56	6,9	7,5
2021						0,05	0,04			55		
2020										63		
2019	9,7	97	1,3	12,3	15,7	0,15	0,11	0,051	0,05	65	7,2	7,5
2018	9,9	95	0,8	8,8	12,8	0,109	0,07	0,024	0,02	64	7,2	7,3
2017	9,4	91,6	1,7	12,4	16	0,47	0,94	0,1	0,04	67	7,1	7,7
2016	10,1	96	1,9	5,5	14,1	0,16	0,12	0,014	0,03	69,3	7,3	7,8
2015	10,31	95,3	2,6	12,6	13,9	0,08	0,166	0,03	0,03	72	7,1	7,4
2014	10,02	95,2	2,6	7,05	13,7	0,11	0,128	0,04	0,03	75	6,9	7,3
2013	10,5	95,6	2,3	5,01	13,8	0,086	0,056	0,11	0,04	79,9	6,9	7,4
2012	7,4	89,5	4	21	16,7	0,22	1,31	0,13	0,05	79	6,62	7,35
2011	8,2	82,8	1,5	9,9	14	0,16	0,48	0,5	0,05	86	6,82	7,36
2010	9,51	88,5	1,5	8,1	15	0,11	0,15	0,04	0,05	86	6,64	7,28

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques										Polluants non synthétiques						
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2024																	
2023																	
2022	0,0025	0,0025	0,0025	0,01	0,0038	0,0164	0,0025	0,01	0,01	0,0006	0,0025	0,01					
2021																	
2020								0,035	0,0731								
2019								0,0515	0,0335								
2018																	
2017	0,0077	0,0052	0,0058	0,0061	0,0076	0,0118	0,037	0,0589	0,1784	0,0099	0,0091	0,01					
2016	0,001	0,0025	0,002	0,1373	0,001	0,01	0,0236	0,0229	0,04	0,0014	0,0021	0,0614					
2015																	
2014																	
2013																	
2012																	
2011																	
2010																	

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2024								
2023								
2022	■	■	■	■				
2021								
2020								
2019								
2018								
2017	■	■	■	■				
2016	■	■	■	■				
2015								

Station : 04174438 - EON OU RAU DE COSQUEROU à PLOUENAN

Station : 04174438

Libellé : EON OU RAU DE COSQUEROU à PLOUENAN

Réseaux :

Localisation : AVAL DU CHEMIN ENTRE LA MAISON DU GARDE ET PEN AR FEUNTEUN

Coordonnées : X = 186743 ; Y = 6855690 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Plouénan

Exception typologique COD :

Département : Finistère

Région : Bretagne

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1460 - L'EON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

Type FR : TP12-B

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Oui	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisées	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2022	7	7	7	1	4352	89	28	1	2,05	0,64	0,02
2020	8	8	8	1	3278	89	28	1	2,72	0,85	0,03
2019	11	11	11	0	4425	109	36	0	2,46	0,81	0
2017	19	19	18	5	3111	276	80	7	8,87	2,57	0,23
2016	7	7	7	2	2722	124	26	2	4,56	0,96	0,07

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2022	622	28	18	2	8	0	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2020	427	24	14	0	10	0	0	8	5	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0
2019	424	20	12	0	8	0	0	8	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	408	60	36	2	22	0	0	26	20	0	6	0	0	6	5	0	1	0	0
2016	390	38	27	1	10	0	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	Chlorothalonil SA (100)	2,6-Dichlorobenzamide (100)	Oxadixyl	Atrazine déséthyl (100)	Métazachlore ESA (85,71)	Acétochlore ESA (85,71)	Metolachlor ESA (85,71)	Atrazine déisopropyl déséthyl (85,71)	Métolachlore (85,71)	Metolachlor OXA (57,14)
2020	Métazachlore ESA (100)	Métazachlore OXA (100)	Acétochlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Metolachlor OXA (100)	2,6-Dichlorobenzamide (100)	Atrazine déséthyl (100)	Thiabendazole (62,5)	Flutolanil (50)	Métolachlore (50)
2019	Métazachlore ESA (100)	Métazachlore OXA (100)	Acétochlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	2,6-Dichlorobenzamide (100)	Atrazine déséthyl (100)	Metolachlor OXA (90,91)	Thiabendazole (72,73)	Flutolanil (36,36)	Métolachlore (36,36)
2017	Fluopicolide (100)	Métazachlore ESA (100)	Métazachlore OXA (100)	Acétochlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Metolachlor OXA (100)	Flutolanil (100)	2,6-Dichlorobenzamide (100)	Oxadixyl	Atrazine déséthyl (100)
2016	Métazachlore ESA (100)	Métazachlore OXA (100)	Acétochlore ESA (100)	2,6-Dichlorobenzamide (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Metolachlor ESA (85,71)	Metolachlor OXA (85,71)	Flutolanil (85,71)	Métolachlore (85,71)

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Année	Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	Metolachlor ESA (1,369)	Métazachlore ESA (0,839)	Chlorothalonil SA (0,222)	Terbutylazine (0,183)	2,6-Dichlorobenzamide (0,18)	Acétochlore ESA (0,139)	Métolachlore (0,1)	Oxadixyl (0,095)	Atrazine déséthyl (0,047)	Dimethenamid-P (0,046)
2020	Metolachlor ESA (1,685)	Métazachlore ESA (1,095)	Glyphosate (0,32)	Thiabendazole (0,24)	Acétochlore ESA (0,18)	Flutolanil (0,12)	AZOXYSTROBINE (0,11)	Dichloroprop (0,105)	2,6-Dichlorobenzamide (0,09)	Métazachlore OXA (0,075)
2019	Metolachlor ESA (1,115)	Métazachlore ESA (0,985)	AMPA (0,29)	Thiabendazole (0,29)	Acétochlore ESA (0,175)	AZOXYSTROBINE (0,13)	Metolachlor OXA (0,11)	Glyphosate (0,11)	2,6-Dichlorobenzamide (0,07)	Flutolanil (0,065)
2017	Chlorothalonil SA (2,8)	Métolachlore (1,925)	Glyphosate (1,64)	Mésotrione (1,275)	Métazachlore ESA (1,11)	Metolachlor ESA (1,07)	Propyzamide (0,6)	Atrazine déséthyl (0,45)	Benoxacor (0,375)	Triclopyr (0,36)
2016	Métazachlore ESA (1,15)	2,4-D (0,955)	Metolachlor ESA (0,881)	Acétochlore ESA (0,526)	Glyphosate (0,15)	Métolachlore (0,139)	S-Métolachlore (0,123)	Nicosulfuron (0,095)	Atrazine déséthyl (0,094)	Metolachlor OXA (0,091)

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2022	2,9687	21	Juin
2020	3,035	8	Mai
2019	2,495	17	Octobre
2017	5,885	36	Juin
2016	3,759	19	Octobre

Station : 04174438 - EON OU RAU DE COSQUEROU à PLOUENAN

Station : 04174438

Libellé : EON OU RAU DE COSQUEROU à PLOUENAN

Réseaux :

Localisation : AVAL DU CHEMIN ENTRE LA MAISON DU GARDE ET PEN AR FEUNTEUN

Coordonnées : X = 186743 ; Y = 6855690 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Plouénan

Exception typologique COD :

Département : Finistère

Région : Bretagne

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1460 - L'EON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE

Type FR : TP12-B

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Oui	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	11,1	11,1	11,9	11,4	10,9	10,6	10,5	10,2	9,7			
2022		11,2		11	12,2	9,2	10,1	10,5	10,67	9,6	11,1	12,5
2019		11		11,6		10,6		9,7		10,3		11,3
2018										9,9		11,4
2017		11,3		12	10,8	10,6	10,2	9,8	9,4	10,2	10,6	12,5
2016		11,3		11,9	11	10,2	10,7	10,1		10,7	11,8	11

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	97,9	99,7	100,4	99,6	102,2	100,1	97	98,2	97,1			
2022		98,9		97,2	104,2	88,6	99,5	98,5	101,4	93,1	97	97,7
2019		98		102		101		98		97		99
2018										95		98
2017		102		106	100	100	101	99	91,6	98	98	101,2
2016		99		107	100	98	99	98		97	99	96

Année	DBO5 (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	1,3	0,5	< 0,5	0,7	0,6	0,6	1,3	1	0,7			
2022		< 0,5		0,6		0,9		0,9		1,3		1
2019		0,9		0,7		0,8		< 0,5		1,3		0,7
2018										0,7		0,8
2017		< 0,5		1,4		0,8		0,9		0,7		1,7
2016		1,9		1,4		0,7		0,8		0,9		0,6

Année	Carbone organique dissous (mg(C)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	6,4	2	1,8	2,1	4,3	1,3	0,96	3,1	1,2			
2022		3,5		2,7		1,4		1,2		3,4		2,5
2019		5,1		3,3		1,6		5,1		12,3		4,5
2018	7,9	2,7	4,4	1,9	0,9	1,3	1	0,9	1	2,2	4,9	9,2
2017		3		1,9		1,1		9,7		2,8		12,4
2016		5,5		1,9		7,6	1,4	2,8	5	3,3		3,2

TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	10	11,2	8,2	9,6	12,9	13,2	14	14,5	15,7			
2022		10,7		9,6	12,8	14,2	15,1	13,6	13,1	13,7	10	5,2
2019		10,3		8,6		13,3		15,7		12,1		9,1
2018										12,8		8,6
2017		10,8		10,4	12,1	12,7	15,6	16	14,4	13,9	11,1	7,4
2016		9,5		10,7	11,3	13,8	12	14,1		11,3	7,9	9,5

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	0,12	0,06	0,069	0,062	0,091	0,1	0,04	0,09	0,09			
2022		0,07		0,07		0,09		0,1		0,11		0,07
2021	0,05											
2019		0,08		0,043		0,054		0,082		0,15		0,087
2018										0,075		0,109
2017		0,072		0,038		0,078		0,47		0,061		0,074
2016		0,089		0,025		0,16	0,11	0,09		0,065		0,11

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	0,082	0,025	0,027	0,058	0,035	0,041	0,037	0,042	0,054			
2022		0,046		0,027		0,04		0,048		0,045		0,034
2021	0,04											
2019		0,05		0,02		0,02		0,02		0,11		0,05
2018										0,03		0,07
2017		0,03		0,02		0,04		0,94		0,02		0,15
2016		0,08		0,01		0,04		0,04	0,12	0,027		0,03

Ammonium (mg(NH₄)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	0,03	0,01	0,01	0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,01	< 0,01			
2022		0,01		< 0,01		0,02		0,01		0,02		0,02
2019		0,047		0,012		0,009		0,028		0,051		0,023
2018										0,013		0,024
2017		0,032		0,019		0,022		0,038		0,006		0,1
2016		0,006		0,014		0,008		0,012		< 0,004		< 0,004

Nitrites (mg(NO₂)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03			
2022		0,02		0,01		0,03		0,02		0,04		0,03
2019		0,02		0,01		0,05		0,04		0,03		0,02
2018										0,02		0,01
2017		0,02		0,04		0,03		0,03		0,02		0,03
2016		0,03		0,02		0,03		0,02		< 0,01		0,03

Nitrates (mg(NO₃)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	56	53	53	57	52					49	42	45,3
2023	40	53	53	51	47	56	58	50	58			
2022	53	52	49	53	53	56	50	61	51	49	50	52
2021	51	54	55	56	49	53	37	36	54	31	50	50
2020				37	62	62	63	60	61	48	37	
2019	37	58	58	58	63	64	65	66	54	48	33	51
2018	38	34	48	58	61	63	62	64	64	67	23	40
2017		61		66,1		70,5		59		63		51
2016		49	32,8	66,8		54,4	67	73	69,3	69		64

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	7,3	7,4	7,3	7,4	7,3	7,5	7,4	7,5	7,3			
2022		7,4		7,3	7,5	7,4	7,3	7,4	7,34	7,3	6,9	7,5
2019		7,5		7,5		7,5		7,3		7,2		7,3
2018										7,2		7,3
2017		7,6		7,7	7,3	7,3	7,4	7,3	7,1	7,7	7,5	7,4
2016		7,3		7,5	7,4	7,5	7,6	7,6		7,8	7,3	7,4

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	7,3	7,4	7,3	7,4	7,3	7,5	7,4	7,5	7,3			
2022		7,4		7,3	7,5	7,4	7,3	7,4	7,34	7,3	6,9	7,5
2019		7,5		7,5		7,5		7,3		7,2		7,3
2018										7,2		7,3
2017		7,6		7,7	7,3	7,3	7,4	7,3	7,1	7,7	7,5	7,4
2016		7,3		7,5	7,4	7,5	7,6	7,6		7,8	7,3	7,4

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	33	12	9	11	8,7	3	7,6	6,2	4,1			
2022		16		11		4,2		2,2		12		6,9
2019		32		9,7		3,3		4,3		25		28
2018										4,8		26
2017		13		4		5,3		17		4,7		59
2016		39		4,5		7,2		3,8		< 2		2,9

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023	20,8	11,5	8,68	5,3	10,2	6,21	2,29	5,5	3,26			
2022		6,3		6,48	4,96	5,66	3,8	3,35		13	12	8,94
2019		2,7		4,9		2,8		3,4		29		11,7
2018										2,1		10,9
2017		8,6		3		1,7		8,8		3,5		37,9
2016		14,2		1		4,3		1,4		0,9		2,3