

Station : 04181960 - JET à ELLIANT

Station : 04181960

Libellé : JET à ELLIANT

Réseaux : RCS RCR
 RRP Autre

Localisation : AVAL DU PONT DE LA D150, AU NIVEAU CONFL J422560A, AU NORD DU BOURG.

Coordonnées : X = 186484 ; Y = 6789241 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Elliant

Exception typologique COD :

Département : Finistère

Région : Bretagne

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0083 - LE JET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ODET

Type FR : TP12-B

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état Délai : Depuis 2015

Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non Pression hydrologie : Non

Pression pesticides : Non Pression morphologie : Non

Pression macropolluants : Non Pression continuité : Non

Pression micropolluants : Non

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04181960)



ÉTAT CHIMIQUE



L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2025	Vert	Vert	Vert	
2024	Vert	Vert	Vert	
2023	Vert	Vert	Vert	Bleu
2022	Vert	Vert	Vert	Bleu
2021	Vert	Bleu	Vert	
2020	Jaune	Vert	Orange	
2019	Vert	Vert	Vert	
2018	Vert	Vert	Vert	Bleu
2017	Vert	Vert	Vert	
2016	Vert	Bleu	Vert	Bleu
2015	Vert	Bleu	Vert	
2014	Vert	Vert	Vert	
2013	Jaune	Vert	Orange	
2012	Vert	Bleu	Vert	
2011	Vert	Bleu	Vert	
2010	Vert	Vert	Vert	
2009	Jaune	Bleu	Vert	Rouge
2008	Vert	Bleu	Vert	
2007	Vert	Bleu	Vert	Bleu

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025				
2024				
2023	Bleu	Bleu		
2022	Bleu	Bleu		
2021				
2020				
2019				
2018	Bleu	Bleu		
2017				
2016	Bleu	Bleu		
2015				

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE						QUALITÉ PHYSICO-CHEMIQUE							
Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton	Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
						Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2025		I2M2				2025					2025		
2024		I2M2				2024					2024		
2023		I2M2				2023					2023		
2022		I2M2				2022					2022		
2021		I2M2				2021					2021		
2020		I2M2				2020					2020		
2019		I2M2				2019					2019		
2018		I2M2				2018					2018		
2017		I2M2				2017					2017		
2016		I2M2				2016					2016		
2015		I2M2				2015					2015		
2014		I2M2				2014					2014		
2013		I2M2				2013					2013		
2012		I2M2				2012					2012		
2011		I2M2				2011					2011		
2010		I2M2				2010					2010		
2009		I2M2				2009					2009		
2008		I2M2				2008					2008		
2007						2007					2007		

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2025	17,9	08	0,7772	08					4,97	09	13,32	06	
2024	20	08	0,7588	08					5,16	09	14,12	06	
2023	18,2	08	0,7094	07					5,38	09	14,1	07	
2022	16,5	08	0,7811	08					6,13	09	13,42	06	
2021	18,2	06	0,6658	06					4,74	10	13,61	07	
2020	19,1	07	0,7884	08					5,76	10	13,92	07	
2019	18,6	06	0,7817	06					5,42	10	13,56	07	
2018	17,6	07	0,8202	08					6,1	10	12,98	09	
2017	16,8	07	0,8772	08					5,63	10	13,1	08	
2016	17,7	08	0,7636	08					3,66	10	13,52	06	
2015	18,1	06	0,836	06					4,28	10	13,07	06	
2014	19,3	09	0,8208	09					5,62	09	13,78	08	
2013	19,3	07	0,7886	07					6,41	09	13,6	07	
2012	19	07	0,7897	08					4,81	07	13,91	07	
2011	17,8	08	0,8017	07					4,72	07	14	06	
2010	18,4	08	0,9076	08					5,45	07	12,43	07	
2009	17	08	0,7446	07					3,77	07			
2008	19,2	08	0,8586	09					3	07	13,57	08	
2007									3,4	07	13,35	08	

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2025	9,8	97,4	2	4,5	16,5	0,028	0,034	0,03	0,02	31	6,78	7,6
2024	9,55	96,12	1,8	4,4	15,32	0,04	0,03	0,02	0,02	29	6,44	7,3
2023	8,64	93,6	1,5	5,2	18,2	0,04	0,1	0,02	0,02	31	6,6	7,3
2022	9,04	96,4	0,9	5,5	18,9	0,06	0,039	0,03	0,03	29	6,3	7,25
2021	9,61	97,4	1	4,7	16,6	0,037	0,08	0,096	0,02	31	6,3	7,4
2020	9,3	97	5,9	10,1	18,5	0,17	0,28	0,1	0,07	32	6,9	7,6
2019	9,6	96	0,9	5,3	15,7	0,031	0,02	0,042	0,03	32	6,4	7,4
2018	8,5	88	1,2	4,5	15,3	0,055	0,03	0,065	0,02	32	6,9	7,3
2017	9,6	97	1,1	3,6	16,8	0,044	0,06	0,083	0,05	32,2	7,2	7,5
2016	10	98	2,2	5,6	14,9	0,117	0,06	0,061	0,02	34,9	7,1	7,5
2015	10,23	86,7	2,6	3,5	17,4	0,07	0,028	0,04	0,02	35	7	7,4
2014	10,4	98,5	2,2	4,02	13,2	0,03	0,028	0,03	0,02	37	6,8	7,3
2013	10,34	94,3	2,1	10,2	14,4	0,06	0,078	0,04	0,02	38,5	6,95	7,8
2012	10	93,7	2,2	5,64	13,9	0,039	0,055	0,07	0,03	37,6	7	7,45
2011	9,11	85,1	2,1	3,24	15,2	0,05	0,04	0,03	0,04	37,3	7,25	7,5
2010	9,74	87,4	2,5	5,4	13,9	0,05	0,087	0,08	0,05	41,2	7,15	7,45
2009	8,7	84,9	2,2	5,35	13,9	0,05	0,06	0,36	0,06	42,3	7	7,77
2008	9,81	94,7	2,8	8,2	15,5	0,05	0,09	0,06	0,04	41,2	6,95	7,15
2007	9,48	88,5	2,4	3,9	13,91	0,02	0,04	0,06	0,04	44	6,51	6,99

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques											Polluants non synthétiques					
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Différencianil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2025																	
2024																	
2023	0,0025	0,0025	0,0025	0,01	0,0025	0,015	0,0025	0,01	0,0142	0,0022	0,0025	0,01	0,25	0,1833	0,2833	0,4617	2,29
2022	0,0025	0,0025	0,0025	0,01	0,0049		0,0025			0,0012			0,25	0,2083	0,2667	0,4483	1,05
2021																	
2020																	
2019																	
2018	0,001	0,0025	0,001	0,001	0,0059	0,01	0,0025	0,0143	0,02	0,0018	0,0012	0,0117	0,1167	0,1667	0,1412	0,4933	2,18
2017																	
2016	0,001	0,0025	0,001	0,001	0,0071	0,01	0,0025	0,0125	0,045	0,0012	0,0016	0,0625	0,25	0,1867	0,205	0,4292	2,18
2015																	
2014																	
2013																	
2012																	
2011																	
2010																	
2009															0,5	0,5125	9,97
2008																	
2007	0,0137	0,01									0,025	0,3125					

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025								
2024								
2023								
2022								
2021								
2020								
2019								
2018								
2017								
2016								
2015								

QUALITÉ ÉCOTOXICOLOGIQUE DES SÉDIMENTS

QUALITÉ PAR FAMILLE DE SUBSTANCES

Période	Dioxines Furanes	HAP	Interm. de synthèse	Métaux	Organo étains	PCB	Pesticides	PFOA PFOS	Phtalates	Retard. de flamme	Solvants
2010-2022	Bonne	Bonne	Bonne	Bonne		Bonne	Grave	Indéterm.	Bonne	Bonne	Bonne

SUBSTANCES DÉCLASSANTES DE LA QUALITÉ DES SÉDIMENTS

Période	Famille	Substance(s) déclassante(s)
2010-2022	Pesticides	Dieldrine

Station : 04181960 - JET à ELLIANT

Station : 04181960

Libellé : JET à ELLIANT

Réseaux : RCS RCR
 RRP Autre

Localisation : AVAL DU PONT DE LA D150, AU NIVEAU CONFL J422560A, AU NORD DU BOURG.

Coordonnées : X = 186484 ; Y = 6789241 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Elliant

Exception typologique COD :

Département : Finistère

Région : Bretagne

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0083 - LE JET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ODET

Type FR : TP12-B

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état Délai : Depuis 2015

Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non Pression hydrologie : Non

Pression pesticides : Non Pression morphologie : Non

Pression macropolluants : Non Pression continuité : Non

Pression micropolluants : Non

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisées	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2023	6	6	6	0	3732	56	12	0	1,5	0,32	0
2022	6	6	0	0	2754	28	0	0	1,02	0	0
2018	12	12	7	0	4725	122	21	0	2,58	0,44	0
2016	12	12	2	1	4543	69	2	1	1,52	0,04	0,02

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2023	622	13	11	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	459	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	405	24	18	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	383	16	13	2	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Metolachlor OXA (100)	S-Métolachlore (100)	Métolachlore (100)	Atrazine déséthyl (100)	Acétochlore ESA (83,33)	Diflufenicanil (83,33)	Diméthénami de (66,67)	Naphtalène (50)
2022	Diméthénami de (100)	Métolachlore (100)	Atrazine déséthyl (100)	Métazachlore (50)	Diflufenicanil (33,33)	Naphtalène (33,33)	Dimétachlore (16,67)	Acétochlore (16,67)	Napropamide (16,67)	
2018	Métazachlore ESA (100)	Acétochlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Metolachlor OXA (100)	Diméthachlor e-ESA (100)	Métolachlore (100)	Bentazone (100)	Atrazine déséthyl (100)	Atrazine (100)	Métazachlore (91,67)
2016	Métolachlore (100)	Métazachlore (91,67)	Atrazine déséthyl (91,67)	Atrazine (91,67)	Glyphosate (50)	Aldrine (33,33)	Boscalid (25)	AMPA (25)	Pendiméthalin e (25)	Isoproturon (25)

Couleur : **Herbicide** **Insecticide** **Fongicide** **Rodenticide** **Autre**

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)										
Année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023	Metolachlor ESA (0,917)	Métazachlore ESA (0,417)	Metolachlor OXA (0,059)	Acétochlore ESA (0,055)	Glyphosate (0,035)	S- Métolachlore (0,025)	Métolachlore (0,025)	Bentazone (0,02)	Atrazine déséthyl (0,011)	Diméthénami de (0,007)
2022	Métolachlore (0,024)	Dimétachlore (0,017)	Diméthénami de (0,016)	Atrazine déséthyl (0,015)	Métazachlore (0,01)	Napropamide (0,008)	Acétochlore (0,005)	Naphtalène (0,0043)	Diflufenicanil (0,003)	
2018	Metolachlor ESA (1,13)	Métazachlore ESA (0,206)	Acétochlore ESA (0,199)	Metolachlor OXA (0,063)	Glyphosate (0,04)	Métaldéhyde (0,03)	Métolachlore (0,028)	Atrazine déséthyl (0,026)	Atrazine (0,022)	AMPA (0,02)
2016	Isoproturon (0,341)	Glyphosate (0,14)	Méthoxychlor e (0,036)	Atrazine déséthyl (0,031)	Métolachlore (0,029)	Prosulfocarbe (0,028)	Diméthénami de (0,021)	AMPA (0,02)	Métazachlore (0,017)	Atrazine (0,008)

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2023	1,4286	10	Février
2022	0,0668	5	Avril
2018	1,678	14	Juin
2016	0,459	9	Décembre

Station : 04181960 - JET à ELLIANT

Station : 04181960

Libellé : JET à ELLIANT

Réseaux : RCS RCR
 RRP Autre

Localisation : AVAL DU PONT DE LA D150, AU NIVEAU CONFL J422560A, AU NORD DU BOURG.

Coordonnées : X = 186484 ; Y = 6789241 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Elliant

Exception typologique COD :

Département : Finistère

Région : Bretagne

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0083 - LE JET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ODET

Type FR : TP12-B

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état Délai : Depuis 2015

Objectif chimique : Bon état Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non Pression hydrologie : Non

Pression pesticides : Non Pression morphologie : Non

Pression macropolluants : Non Pression continuité : Non

Pression micropolluants : Non

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		11		11,6		9,82	10,5	9,8		11,4		10,8
2024		10,9				10,5		9,55		10,3		11,3
2023		12,3		11,6		10,6	10,2	8,64		10,2		10,4
2022		11,8		11,1		10,7		9,04		9,8		10,8
2021		11,2		11,5		9,61	9,91	9,9		11,1		11,5
2020		11,5				10,9	10,01	9,3		9,9	11	12,2
2019		11,3		11,7		10,16	10,47	9,6		10,5		11,3
2018	11,3	11,6	11,4	11	10,8	10,2	9,9	8,5	6,5	10,1	11,4	11
2017		11,2		12,2		9,7		9,6		10,1		12,1
2016	11,3	11,3	11,5	11,3	10,6	10,1	9,4	10,7	10	11,4	11,4	11,6

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		99,1		102,4		100	100,2	97,4		98,1		98,8
2024		99,7				99,8		96,12		96,5		99,7
2023		100,5		103,3		102,6	98,7	93,6		97,1		96,3
2022		100,8		101,8		100,6		97,7		96,4		98,4
2021		99		100		97,4	102	98		98		100
2020		101				101	99,6	97,2		97	99	100
2019		99		101		98,9	103	98		96		100
2018	99	100	100	100	101	99	99	88	59	96	99	97
2017		101		104		101		99		97		99
2016	99	99	101	102	100	100	98	100	98	100	100	99

Année	DBO5 (mg(O2)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		1,3		1,8			< 0,5	0,6		0,8		2
2024		1,8		1,1		< 0,5		0,9		1,1		1
2023		1,5		0,8		0,9		0,5		1		0,8
2022		0,9		0,6		< 0,5		0,7		0,9		0,9
2021		0,6		1		0,7		0,7		0,9		0,7
2020		0,9				0,9		< 0,5		5,9	0,9	0,5
2019		0,7		0,9		< 0,5		< 0,5		0,9		0,8
2018	0,8	2,1	0,8	1,2	0,5	0,8	0,6	0,5	< 0,5	< 0,5	0,6	0,6
2017		0,5		1,1		< 0,5		1		0,6		< 0,5
2016		2,2		0,7		0,7		0,5		0,7		1,5

BILAN DE L'OXYGÈNE

Carbone organique dissous (mg(C)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		3,4		1,5			1,6	1,9		2,4		4,5
2024		3,5		3		2		1,5		4,4		3,5
2023		2,2		2,3		1,8		2,4		5,2		3,5
2022		2,7		1,5		1,7		1,7		5,2		5,5
2021		2,5		1,6		2,9		1,4		4,7		3,7
2020		2,5				1,4		1,8		10,1	8	3
2019		4,5		4		1,8		5,3		3		2,5
2018	4,5	4,7	2,8	2,9	1,8	2,1	2,2	2	1,6	1,9	4,1	4,3
2017		2,5		1,7		2,4		2,1		2,9		3,6
2016	2,8	4,2	1,8	2,1	2,1	1,5	2,9	2,2	3,1	3,1	6	5,6

TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		11		10,2		16,5	13,7	15,2		9,5		11
2024		11,1				14,9		15,32		12,1		10,1
2023		7,6		10,5		13,6	14	18,2		12,2		11,8
2022		10,3		12		14,6		18,9		14,6		10,3
2021		10,1		9,2		15,3	16,6	15,7		10,3		8,5
2020		10,2				11,9	16,4	18,5		13	11	6,7
2019		9,3		8,6		13,7	14,8	15,7		11		9,6
2018	8,9	8,2	8,9	11	12,2	13,6	15,3	15,5	14,8	11,8	9,5	9,5
2017		10,7		8,1		16,8		16,4		13,4		7,5
2016	9,3	9,2	9,7	10	12,1	14,9	17,1	12,8	14,3	9,1	9,4	8,5

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO4)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,028		0,012			0,026	0,019		0,021		0,021
2024		0,02		0,01		0,03		0,04		0,04		0,03
2023		0,02		0,018		0,04		0,04		0,04		0,03
2022		0,02		0,02		0,04		0,05		0,05		0,06
2021		0,022		< 0,02		0,031		0,037		0,035		0,024
2020		< 0,02				0,029		0,027		0,17	0,031	< 0,02
2019		0,031		0,03		0,017		0,021		0,019		0,022
2018	0,026	0,055	0,02	0,019	0,029	0,059	0,046	0,037	0,035	0,028	0,024	0,032
2017		0,022		0,016		0,044		0,037		0,034		< 0,015
2016		0,047		0,019		0,026		0,03		0,027		0,117

Phosphore total (mg(P)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,034		0,015			0,019	0,012		0,015		0,034
2024		0,029		0,03		0,025		0,013		< 0,01		0,03
2023		0,015		0,011		0,012		0,018		0,1		0,026
2022		0,019		0,014		0,023		0,025		0,034		0,039
2021		0,07		0,03		0,07		0,04		0,08		0,04
2020		< 0,01				0,02		0,03		0,28	0,07	0,03
2019		0,02		< 0,01		< 0,01		< 0,01		0,02		0,01
2018	0,02	0,08	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,03	0,01	0,03	0,02	< 0,01	0,03	0,01
2017		< 0,01		< 0,01		0,06		0,02		0,03		< 0,01
2016		0,06		0,01		< 0,01		< 0,01		0,01		0,04

NUTRIMENTS

Ammonium (mg(NH4)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		0,03		< 0,01			< 0,01	< 0,01		< 0,01		0,01
2024		0,02		0,014		< 0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01
2023		0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		0,02		0,02
2022		0,01		0,01		0,02		0,01		0,01		0,03
2021		0,026		0,018		0,034		0,096		0,031		0,017
2020		0,022				0,036		0,017		0,1	0,026	0,012
2019		0,042		0,011		0,024		0,014		0,031		0,023
2018	0,018	0,065	0,03	0,097	0,013	0,017	0,025	0,011	0,013	0,011	0,036	0,011
2017		0,02		0,006		0,083		0,013		0,01		0,031
2016		< 0,004		< 0,004		0,016		0,005		< 0,004		0,061

Nitrites (mg(NO2)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		< 0,01		< 0,01			0,02	< 0,01		0,02		0,01
2024		0,01		< 0,01		0,01		0,01		0,02		0,01
2023		< 0,01		< 0,01		0,01		0,02		0,01		0,01
2022		< 0,01		0,01		0,03		0,02		0,02		0,01
2021		< 0,01		0,02		0,02		0,02		0,01		< 0,01
2020		< 0,01				0,01		0,01		0,07	0,02	< 0,01
2019		0,01		< 0,01		< 0,01		< 0,01		0,03		< 0,01
2018	0,01	0,02	0,01	0,02	< 0,01	0,02	0,02	< 0,01	< 0,01	0,02	< 0,01	< 0,01
2017		0,01		< 0,01		0,05		0,01		0,01		0,01
2016		0,02		< 0,01		0,02		< 0,01		0,01		0,02

Nitrates (mg(NO3)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		24		27			31	29		25		22
2024		26		25		29		28		21		24
2023		31		27		31		28		23		26
2022		26		29		28		28		18		21
2021		26		31		27		29		22		25
2020		30				32		31		16	21	27
2019		28		27		32		31		27		29
2018	32	23	32	32	32	32	32	30	30	30	27	27
2017		29,9		31,8		32,2		31		28		30
2016		25,2		31,3		32		33		34,9		25,8

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7		7,3		7,05	7,1	6,78		7,3		6,8
2024		6,8				6,44		7,09		7,2		7,1
2023		7		7,3		7,1	7,1	6,92		7,1		6,6
2022		6,9		7,2		6,3		7,2		7,2		6,8
2021		7		6,9		6,62	6,3	7,4		7,3		7,3
2020		7,1				7	7,16	7,1		6,9	7	7
2019		7,3		7,3		7,09	6,4	7,2		7,3		6,9
2018	7	7,3	7,7	7,2	7,3	7,1	7,2	6,9	6,7	7	7	6,9
2017		7,5		7,5		7,3		7,4		7,5		7,2
2016	7,2	7,5	7,5	7,4	7,2	7,1	7,2	7,5	7,3	7,3	7	7,5

ACIDIFICATION

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		7		7,3		7,05	7,1	7,6		7,3		6,8
2024		6,8				7		7,3		7,2		7,1
2023		7		7,3		7,1	7,1	7,3		7,1		6,6
2022		6,9		7,2		7,2		7,25		7,2		6,8
2021		7		6,9		7,4	6,3	7,4		7,3		7,3
2020		7,1				7	7,6	7,25		6,9	7	7
2019		7,3		7,3		7,4	6,4	7,2		7,3		6,9
2018	7	7,3	7,7	7,2	7,3	7,1	7,2	7,2	7,2	7	7	6,9
2017		7,5		7,5		7,3		7,4		7,5		7,2
2016	7,2	7,5	7,5	7,4	7,2	7,1	7,2	7,5	7,3	7,5	7	7,5

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		8,2		< 2			< 2	< 2		< 2		13
2024		11		7,9		2,4		< 6,7		2		7,3
2023		9,2		3,7		3,3		< 2		4,5		13
2022		9		< 2		< 2		< 2		36		37
2021		11		4		< 2		< 2		5		5,7
2020		16				2,3		< 2		180	8,1	8,6
2019		7		7,3		2,1		< 2		5,6		9,6
2018	11	54	12	4,2	2,6	4,9	< 2	< 2	< 2	< 2	3,1	12
2017		4,6		2,1		2,4		< 2		< 2		5,2
2016		26		3,1		2,9		< 2		< 2		5,8

Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025		5,2		3,21			1,7	2,44		1,5		12,3
2024		8,2				2,98		1,95		3,21		6,46
2023		8,58		5,24		3,55		5,15		5,8		14,1
2022		6,6		3,55		2,31		2,79		4,79		26,6
2021		3		1,4		1,4		2,3		3,7		3,6
2020		5,7				1,7		1,8		41	7	3,6
2019		3		5,3		1,5		0,8		3,2		4,1
2018	3,3	10,5	1,7	1	0,7	0,5	1,1	1,4	1,2	0,8	1,1	1,6
2017		2,9		1		1,2		1,3		1,8		2,6
2016		10,9		1,5		0,5		0,8		1,5		3,7