

Station : 04185500 - AVEN à PONT-AVEN

Station : 04185500	Libellé : AVEN à PONT-AVEN
Réseaux : <input type="checkbox"/> Autre	Localisation : AMONT DE PONT AVEN
Station représentative : <input type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 196544 ; Y = 6772614 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Pont-Aven
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Finistère
Type FR : M12-B	Région : Bretagne
	Masse d'eau : FRGR0086 - L'AVEN DEPUIS CORAY JUSQU'A L'ESTUAIRE

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : Depuis 2015
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2027

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Non	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04184950)



ÉTAT CHIMIQUE



L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2024				
2023				
2022				
2021				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				
2014				

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2024				
2023				
2022				
2021				
2019				
2018				
2017				
2016				
2015				

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton
2023					
2022					
2021					
2019					
2018					
2017					
2016					
2015					
2014					

QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE

Paramètres généraux				Polluants spécifiques			
Année	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Année	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2024					2024		
2023					2023		
2022					2022		
2021					2021		
2019					2019		
2018					2018		
2017					2017		
2016					2016		
2015					2015		
2014					2014		

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés						Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG	GCE	Mois	I2M2	CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2024															
2023															
2022															
2021															
2019															
2018															
2017															
2016															
2015															
2014															

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2024					18,5		0,118					
2023	12,75	99,6			18,15		0,136				7,6	7,6
2022	9,4	86,1			19		0,182				7,36	7,5
2021					17,2		0,133					
2019	9,1	11,7			19		0,267				6,6	7,5
2018	9	93			19		0,234				7,1	7,8
2017	9,22	93,6			17,5		0,14				6,8	7,8
2016	7,4	95,6			18,2		0,12				6,2	7,6
2015					19,1		0,15					
2014					18		0,1					

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques										Polluants non synthétiques					
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métabachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Difufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre
2024	0,0041	0,0025	0,0025	0,01	0,0025	0,025	0,0025	0,0328	0,0114	0,0026	0,0025	0,01				
2023	0,0025	0,0025	0,0026	0,01	0,0025	0,025	0,0025	0,0548	0,0112	0,0027	0,0025	0,01				
2022	0,0033	0,0025	0,0025	0,01	0,0027	0,025	0,0025	0,1586	0,0123	0,0036	0,0025	0,01				
2021	0,0033	0,0025	0,0033	0,0269	0,0025	0,025	0,013	0,0818	0,0137	0,0025	0,0037	0,01				
2019	0,01	0,0025	0,01	0,0238	0,0025	0,025	0,01	0,1483	0,0216	0,0025	0,01	0,01				
2018	0,01	0,0025	0,01	0,01	0,0028	0,025	0,01	0,0894	0,0257	0,0025	0,01	0,01				
2017	0,0046	0,0025	0,0046	0,0048	0,0025	0,025	0,0046	0,0994	0,0174	0,0025	0,0046	0,01				
2016	0,0044	0,0025	0,0044	0,0172	0,0028	0,025	0,0044	0,1118	0,0279	0,0025	0,0044	0,01				
2015	0,01	0,0025	0,01	0,01	0,0039	0,025	0,01	0,1147	0,0579	0,0025	0,01	0,01				
2014	0,01	0,0025	0,01	0,0126	0,0028	0,025	0,01	0,0679	0,0235	0,003		0,01				

DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammares	
	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans	Avec	Sans
	ubiquistes	ubiquistes	ubiquistes	ubiquistes	ubiquistes	ubiquistes	ubiquistes	ubiquistes
2024								
2023								
2022								
2021								
2019								
2018								
2017								
2016								
2015								

Station : 04185500 - AVEN à PONT-AVEN

Station : 04185500

Libellé : AVEN à PONT-AVEN

Réseaux :

Localisation : AMONT DE PONT AVEN

Autre

Coordonnées : X = 196544 ; Y = 6772614 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Pont-Aven

Exception typologique COD :

Département : Finistère

Région : Bretagne

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0086 - L'AVEN DEPUIS CORAY JUSQU'A L'ESTUAIRE

Type FR : M12-B

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état

Délai : Depuis 2015

Objectif chimique : Bon état

Délai : 2027

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non

Pression hydrologie : Non

Pression pesticides : Non

Pression morphologie : Non

Pression macropolluants : Non

Pression continuité : Non

Pression micropolluants : Non

SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisées	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2023	19	19	19	0	11149	90	37	0	0,81	0,33	0
2022	19	19	19	1	11381	94	36	1	0,83	0,32	0,01
2021	19	19	19	1	11402	103	39	1	0,9	0,34	0,01
2019	19	19	19	1	11418	100	59	1	0,88	0,52	0,01
2018	17	17	17	1	10217	101	60	2	0,99	0,59	0,02
2017	18	18	18	0	10761	108	59	0	1	0,55	0
2016	16	16	12	0	9480	77	39	0	0,81	0,41	0
2015	15	14	10	2	8759	49	15	2	0,56	0,17	0,02
2014	18	15			10514	49			0,47		
2013	19	18			3376	54			1,6		
2012	19	19			3431	48			1,4		
2011	19	18			3344	37			1,11		
2010	19	15			3724	39			1,05		

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR						
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	
2023	587	14	13	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	599	19	16	1	2	0	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2021	601	18	18	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2019	602	14	13	0	1	0	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2018	601	17	17	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
2017	599	17	16	0	1	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	599	18	13	1	4	0	0	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	585	12	8	1	3	0	0	4	2	0	2	0	0	2	1	0	1	0	0	0
2014	585	17	14	1	2	0	0													
2013	186	23	17	2	4	0	0													
2012	181	16	14	1	1	0	0													
2011	176	11	11	0	0	0	0													
2010	196	7	6	0	1	0	0													

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.
Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Atrazine déséthyl (94,74)	AMPA (68,42)	Métolachlore (52,63)	Diméthénami de (10,53)	Glyphosate (10,53)	Imidaclopride (5,26)	Diflufenicanil (5,26)	Lénacile (5,26)
2022	Metolachlor ESA (100)	Métazachlore ESA (89,47)	Atrazine déséthyl (89,47)	AMPA (73,68)	Métolachlore (26,32)	Diméthénami de (21,05)	Glyphosate (15,79)	asulame (10,53)	Diflufenicanil (10,53)	Oxadixyl (10,53)
2021	Metolachlor ESA (100)	Métazachlore ESA (89,47)	Atrazine déséthyl (89,47)	AMPA (73,68)	Métolachlore (68,42)	Diméthénami de (21,05)	Glyphosate (21,05)	Nicosulfuron (15,79)	Terbutylazine déséthyl (10,53)	Terbutylazine (10,53)
2019	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Somme Acétochlore ESA + Alachlore ESA (94,44)	AMPA (84,21)	Métolachlore (47,37)	Glyphosate (42,11)	2,4-D (15,79)	Diméthénami de (10,53)	Atrazine déséthyl (10,53)	Propyzamide (5,26)
2018	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Somme Acétochlore ESA + Alachlore ESA (88,24)	AMPA (88,24)	Métolachlore (58,82)	Glyphosate (52,94)	Diméthénami de (29,41)	Pendiméthalin (17,65)	Dicamba (11,76)	Benoxacor (5,88)
2017	Somme Acétochlore ESA + Alachlore ESA (100)	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	AMPA (100)	Bénomyl (100)	Atrazine déséthyl (72,22)	Glyphosate (38,89)	Métolachlore (16,67)	Diméthénami de (11,11)	Isoproturon (11,11)
2016	Somme Acétochlore ESA + Alachlore ESA (100)	Métazachlore ESA (100)	Metolachlor ESA (100)	Atrazine déséthyl (75)	AMPA (68,75)	Métolachlore (43,75)	Glyphosate (37,5)	Thiabendazole (18,75)	Diméthénami de (12,5)	Fludioxonil (6,25)
2015	AMPA (86,67)	Glyphosate (60)	Atrazine déséthyl (53,33)	Thiabendazole (42,86)	Métolachlore (26,67)	Imazalil (20)	Pencycuron (6,67)	Piperonyl butoxyde (6,67)	Diméthénami de (6,67)	Métazachlore (6,67)
2014	AMPA (55,56)	Atrazine déséthyl (44,44)	Métolachlore (38,89)	Glyphosate (33,33)	Diméthénami de (27,78)	Mepanipyrim (11,11)	2,6-Dichlorobenzamide (5,56)	Fipronil (5,56)	Diflufenicanil (5,56)	Thiabendazole (5,56)
2013	Triflumuron (100)	Atrazine déséthyl (57,89)	AMPA (47,37)	Thiabendazole (26,32)	Glyphosate (21,05)	Métolachlore (15,79)	S-Métolachlore (11,11)	Nicosulfuron (10,53)	Imazalil (10,53)	Diméthénami de (10,53)
2012	Atrazine déséthyl (89,47)	AMPA (47,37)	Glyphosate (26,32)	Clopyralide (10,53)	Métazachlore (10,53)	Chlorfenvinphos (10,53)	2,4-MCPA (10,53)	2,6-diethylaniline (5,26)	Acétochlore (5,26)	Nicosulfuron (5,26)
2011	Atrazine déséthyl (94,74)	AMPA (36,84)	Glyphosate (21,05)	Acétochlore (5,26)	Diméthénami de (5,26)	Métribuzine (5,26)	Métolachlore (5,26)	Diuron (5,26)	2,4-D (5,26)	Atrazine (5,26)
2010	Hexazinone (63,16)	AMPA (57,89)	Atrazine déséthyl (52,63)	Bentazone (15,79)	Hexaconazole (5,26)	Mécoprop (5,26)	2,4-D (5,26)			

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)										
Année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2023	Metolachlor ESA (1,018)	Métazachlore ESA (0,437)	AMPA (0,184)	Triclopyr (0,033)	Bentazone (0,023)	Glyphosate (0,022)	Diméthénami de (0,019)	Atrazine déséthyl (0,017)	Métolachlore (0,01)	Diflufenicanil (0,007)
2022	Metolachlor ESA (0,834)	AMPA (0,758)	Métazachlore ESA (0,158)	Glyphosate (0,029)	Atrazine déséthyl (0,026)	Quinmerac (0,021)	Cythioate (0,02)	Pendiméthalin e (0,019)	Furilazole (0,018)	Métolachlore (0,017)
2021	Métolachlore (1,5)	Metolachlor ESA (0,84)	2,4-D (0,392)	Mésotrione (0,286)	AMPA (0,269)	Nicosulfuron (0,177)	Métazachlore ESA (0,15)	Benoxacor (0,071)	Bentazone (0,071)	Glyphosate (0,048)
2019	Metolachlor ESA (1,476)	AMPA (0,529)	Somme Acétochlore ESA + Alachlore ESA (0,297)	Métazachlore ESA (0,295)	Terbutylazin e (0,283)	2,4-D (0,17)	Glyphosate (0,094)	Propiconazole (0,044)	Mécoprop (0,034)	Métolachlore (0,022)
2018	Metolachlor ESA (1,769)	Diméthénami de (0,46)	Somme Acétochlore ESA + Alachlore ESA (0,324)	Métazachlore ESA (0,314)	AMPA (0,198)	Métolachlore (0,16)	Dicamba (0,103)	Glyphosate (0,091)	Terbutylazin e (0,054)	Pendiméthalin e (0,047)
2017	Metolachlor ESA (1,21)	Somme Acétochlore ESA + Alachlore ESA (0,661)	AMPA (0,287)	Métazachlore ESA (0,216)	Mécoprop (0,125)	Glyphosate (0,052)	Atrazine déséthyl (0,028)	Mécoprop-P (0,024)	Diuron (0,013)	Diméthénami de (0,012)
2016	Metolachlor ESA (1,169)	Somme Acétochlore ESA + Alachlore ESA (0,467)	AMPA (0,377)	Métazachlore ESA (0,256)	2,4-D (0,208)	Thiabendazol e (0,144)	Glyphosate (0,094)	Diméthénami de (0,052)	Atrazine déséthyl (0,027)	Dinitrocresol (0,023)
2015	Thiabendazol e (43,641)	Imazalil (1,99)	Glyphosate (0,301)	AMPA (0,288)	Piperonyl butoxyde (0,068)	Pencycuron (0,066)	Isoproturon (0,05)	Atrazine déséthyl (0,028)	Métazachlore (0,024)	Métolachlore (0,009)
2014	AMPA (0,271)	Isoproturon (0,111)	Glyphosate (0,077)	2,4-D (0,057)	Atrazine déséthyl (0,039)	Métolachlore (0,031)	Bentazone (0,028)	Mécoprop (0,026)	Thiabendazol e (0,025)	Diméthénami de (0,013)
2013	AMPA (1,3)	Glufosinate- ammonium (1,01)	Métolachlore (0,59)	Thiabendazol e (0,49)	Métosulame (0,4)	Nicosulfuron (0,18)	Glyphosate (0,18)	Acétochlore (0,17)	Imazalil (0,16)	Mésotrione (0,12)
2012	AMPA (1,1)	Triclopyr (0,76)	2,4-MCPA (0,37)	Chlorfenvinph os (0,26)	2,6- diethylaniline (0,2)	Clopyralide (0,09)	Glyphosate (0,09)	Atrazine déséthyl (0,07)	Métazachlore (0,06)	Métolachlore (0,06)
2011	AMPA (1,1)	Glyphosate (0,3)	Prosulfocarbe (0,09)	Métolachlore (0,08)	2,4-D (0,07)	Diméthénami de (0,06)	Atrazine déséthyl (0,05)	Acétochlore (0,03)	Métribuzine (0,03)	Diuron (0,02)
2010	Hexazinone (1,63)	AMPA (0,345)	Bentazone (0,0316)	Atrazine déséthyl (0,0276)	Hexaconazole (0,023)	Mécoprop (0,0139)	2,4-D (0,0118)			

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

Gras : polluant spécifique de l'état écologique

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2023	1,507	6	Avril
2022	1,607	5	Août
2021	2,852	12	Juin
2019	1,93	4	Mars
2018	2,862	11	Juin
2017	1,983	8	Mai
2016	2,003	7	Septembre
2015	45,844	5	Février
2014	0,334	3	Juillet
2013	1,54	3	Juillet
2012	1,33	6	Septembre
2011	1,43	3	Août
2010	1,7251	3	Octobre

Station : 04185500 - AVEN à PONT-AVEN

Station : 04185500	Libellé : AVEN à PONT-AVEN
Réseaux : <input type="text" value="Autre"/>	Localisation : AMONT DE PONT AVEN
Station représentative : <input type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 196544 ; Y = 6772614 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Pont-Aven
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Finistère
Type FR : M12-B	Région : Bretagne
	Masse d'eau : FRGR0086 - L'AVEN DEPUIS CORAY JUSQU'A L'ESTUAIRE

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Bon état	Délai : Depuis 2015
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2027

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Non	Pression morphologie : Non
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Non
Pression micropolluants : Non	

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O ₂)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023		12,75										
2022				10,7						9,4		
2019	12,1		11,7			9,1			10,8			
2018			10,95	10,6	9,5	9,3		9			10	
2017	12,2	9,6	11	11,3	9,22	9,1	9,6	10	9,6		13,2	11,2
2016							7,88	7,4	9,31	10,8		12,5

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023		99,6										
2022				99,87						86,1		
2019	93,6		11,7		96,6	99,9			103			
2018			94,2	97,8	97,3	93,7		93			93,1	
2017		101,9	98	100	88,8	96,1	100,6	98	94,5		93,6	95,7
2016							100,7	97,5	97,9	95,6		105,9

TEMPÉRATURE

Année	Température de l'eau (°C)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	7,2		12,1	11,1	17,4	18,4	19,1	18,5	15,3	13		
2023	8,2	6,4	11,8	11,5	20	18	16,6	18	18,15	16,5	15,2	10,2
2022	5,9	8	10,9	12,9	13,9	16,5	19	19,9	11,3	14,5	12	5
2021	7,8	10,5	11,3	10,9	15,1	18	16,6	15,6	17,2	14,2	9	11
2019	6		9,6	11,7	12,1	20	19	18	15	15	9,6	9
2018			10,8	11,5	16	19	19	18		13	11,8	
2017	7,8	9,9	9,4	13,6	13,3	17,1	17,9	15,1	15,2	13,4	4,4	7,5
2016	12,5	12,8	9,3	10,8	14,3		17,6	18,8	18,2	10,3	9,2	9,1

NUTRIMENTS

Année	Phosphore total (mg(P)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	0,118	0,078	0,105	0,098	0,083	0,139	0,077	0,071	0,049	0,046	0,078	0,05
2023	0,038	0,034	0,091	0,099	0,136	0,049	0,06	0,13	0,206	0,08	0,097	0,104
2022	0,04	0,182	0,067	0,456	0,05	0,103	0,08	0,08	0,073	0,064	0,09	0,057
2021	0,067	0,044	0,063	0,069	0,066	0,09	0,196	0,051	0,069	0,1	0,078	0,133
2019	0,105	0,041	0,044	0,267	0,196	0,075	0,07	0,157	0,167	0,367	0,099	0,083
2018			0,096	0,056	0,193	0,096	0,41	0,074	0,08	0,095	0,234	0,066
2017	0,093	0,13	0,087	0,044	0,092	0,087	0,085	0,059	0,081	0,14	0,051	0,58
2016	0,067	0,065	0,19	0,032	0,04		0,055	0,06	0,076	0,085	0,11	0,12

Évolution 2007-2025 de la qualité annuelle des cours d'eau

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023		7,6										
2022				7,5						7,36		
2019	6,8		7		6,6	7,2	7,2		7,5			
2018			7,2	7,1	6,9	7,2	7,2	7,8			7,1	
2017	7,1	7,3	7,3	7,5	7,2	7,3	6,5	6,8	7,2	7,6	7,7	7,3
2016							7,3	7,2	7,4	7,4	6,2	7,5

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2023		7,6										
2022				7,5						7,36		
2019	6,8		7		6,6	7,2	7,2		7,5			
2018			7,7	7,3	7,1	7,8	7,4	7,9			7,1	
2017	7,1	7,3	7,4	7,8	7,3	7,5	7,6	7,9	7,2	7,6	7,7	7,3
2016							7,6	7,5	7,5	7,4	6,2	7,5