

## Station : 04215680 - RAU DE LA FARINELAIS à BLAIN

<b>Station :</b> 04215680	<b>Libellé :</b> RAU DE LA FARINELAIS à BLAIN
<b>Réseaux :</b> <input type="text" value="RCO"/>	<b>Localisation :</b> LA REAUTE
<b>Station représentative :</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Coordonnées :</b> X = 336227 ; Y = 6718820 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
<b>Exception typologique COD :</b> <input type="checkbox"/>	<b>Commune :</b> Blain
<b>Exception typologique pH :</b> <input type="checkbox"/>	<b>Département :</b> Loire-Atlantique
<b>Type FR :</b> TP12-A	<b>Région :</b> Pays de la Loire
	<b>Masse d'eau :</b> FRGR1015 - LA FARINELAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ISAC

### Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

<b>Objectif écologique :</b> Objectif moins strict	<b>Délai :</b> 2027
<b>Objectif chimique :</b> Bon état	<b>Délai :</b> 2021

### Pressions significatives : État des lieux 2019

<b>Pression nitrates :</b> Non	<b>Pression hydrologie :</b> Oui
<b>Pression pesticides :</b> Oui	<b>Pression morphologie :</b> Oui
<b>Pression macropolluants :</b> Oui	<b>Pression continuité :</b> Oui
<b>Pression micropolluants :</b> Oui	

## ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

### ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04215680)

### ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

## QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

### QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2018	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>
2017	<span style="background-color: yellow; color: black;">■</span>	<span style="background-color: yellow; color: black;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>
2008	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>

### QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2018	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>
2017	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>

## QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

### QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton
2017	<span style="background-color: yellow; color: black;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span> I2M2	<span style="background-color: orange; color: black;">■</span>	<span style="background-color: yellow; color: black;">■</span>	<span style="background-color: green; color: black;">■</span>
2008	<span style="background-color: yellow; color: black;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span> I2M2	<span style="background-color: orange; color: black;">■</span>	<span style="background-color: yellow; color: black;">■</span>	<span style="background-color: green; color: black;">■</span>

### QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE

Année	Paramètres généraux				Polluants spécifiques	
	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2018	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: blue; color: white;">■</span>	<span style="background-color: orange; color: black;">■</span>	<span style="background-color: blue; color: white;">■</span>	2018	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>
2017	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: blue; color: white;">■</span>	<span style="background-color: orange; color: black;">■</span>	<span style="background-color: blue; color: white;">■</span>	2017	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>
2008	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: blue; color: white;">■</span>	<span style="background-color: orange; color: black;">■</span>	<span style="background-color: blue; color: white;">■</span>	2008	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>

## DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

### QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2018	12,8	08	0,1454	08					32,15	05	9,75	07	
2017	10,7	06	0,3152	06							11,33	09	
2008	10,3	07	0,1367	07									

### QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2018	1,6	15,6	21,8	20	21	0,758	0,76	0,16	0,11	38	6,83	7,8
2017	1,3	13,9	9,2	14,7	19	0,626	0,57	3,5	0,32	17	6,8	7,8
2008												

### QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques										Polluants non synthétiques						
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2018																	
2017																	
2008																	

## Station : 04215680 - RAU DE LA FARINELAIS à BLAIN

<b>Station :</b> 04215680	<b>Libellé :</b> RAU DE LA FARINELAIS à BLAIN
<b>Réseaux :</b> <input type="text" value="RCO"/>	<b>Localisation :</b> LA REAUTE
<b>Station représentative :</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Coordonnées :</b> X = 336227 ; Y = 6718820 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
<b>Exception typologique COD :</b> <input type="checkbox"/>	<b>Commune :</b> Blain
<b>Exception typologique pH :</b> <input type="checkbox"/>	<b>Département :</b> Loire-Atlantique
<b>Type FR :</b> TP12-A	<b>Région :</b> Pays de la Loire
	<b>Masse d'eau :</b> FRGR1015 - LA FARINELAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ISAC

### Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

<b>Objectif écologique :</b> Objectif moins strict	<b>Délai :</b> 2027
<b>Objectif chimique :</b> Bon état	<b>Délai :</b> 2021

### Pressions significatives : État des lieux 2019

<b>Pression nitrates :</b> Non	<b>Pression hydrologie :</b> Oui
<b>Pression pesticides :</b> Oui	<b>Pression morphologie :</b> Oui
<b>Pression macropolluants :</b> Oui	<b>Pression continuité :</b> Oui
<b>Pression micropolluants :</b> Oui	

## DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

### BILAN DE L'OXYGÈNE

Oxygène dissous (mg(O <sub>2</sub> )/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018		10,4		9,9	9,1	8,9	3,72	3,6		1,6		10,9
2017		10,9		10		1,3		1,6		3,6		10,4

Taux de saturation en oxygène dissous (%)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018		87,8		94,5	83	91,3	30	40		15,6		91,7
2017		97,3		82		13,9		16,7		34,5		82

DBO5 (mg(O <sub>2</sub> )/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018		1,3		1,9		1,3		1		21,8		1,1
2017		2,7		3,1		2,5		9,2		2,1		3,4

Carbone organique dissous (mg(C)/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018		7		8,7		9,5		8,7		20		8
2017		6,3		8,2		10,3		14,7		9,8		9,8

### TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018		8,8		13,5	11,1	17,5	21	19,4		14,4		8,2
2017		9,7		8		19		18,2		14		5,5

### NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO <sub>4</sub> )/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018		0,166		0,178		0,217		0,331		0,758		0,172
2017		0,109		0,626		0,517		0,597		0,541		0,405

Phosphore total (mg(P)/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018		0,16		0,12		0,09		0,14		0,76		0,09
2017		0,07		0,22		0,57		0,21		0,32		0,23

Ammonium (mg(NH <sub>4</sub> )/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018		0,084		0,16		0,045		0,14		0,069		0,083
2017		0,14		0,99		1,6		3,5		0,17		0,39

## NUTRIMENTS

### Nitrites (mg(NO2)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018		0,06		0,1		0,1		0,02		< 0,01		0,11
2017		0,05		0,32		0,08		0,07		0,07		0,22

### Nitrates (mg(NO3)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018		20		16		13		1,1		< 0,5		38
2017		15,6		10,8		< 0,5		< 0,5		< 0,5		17

## ACIDIFICATION

### pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018		7,2		7,5	7,1	7	6,83	7		7,4		7,3
2017		7,6		7,6		7		7,4		7,8		6,8

### pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018		7,2		7,5	7,1	7	6,83	7,8		7,4		7,3
2017		7,6		7,6		7,4		7,4		7,8		6,8

## PARTICULES EN SUSPENSION

### MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018		28		12		10		9,8		12		6,3
2017		7,5		8		14		130		3,4		11

### Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2018		26,3		10,7		1,5		8,2		4,8		5,4
2017		0,2		8,7		7,9		28		1,3		7,7