

Station : 04374017 - TELLE A PONT-PEAN

Station : 04374017	Libellé : TELLE A PONT-PEAN
Réseaux : <input type="text" value="Autre"/>	Localisation : LE PONT MAHAUD
Station représentative : <input type="checkbox"/>	Coordonnées : X = 350111 ; Y = 6777919 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Commune : Pont-Péan
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Département : Ille-et-Vilaine
Type FR : TP12-A	Région : Bretagne
	Masse d'eau : FRGR1234 - LE TELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEICHE

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Non	

ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04374004)

ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2024				
2023				

QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2024				
2023				

QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton
2023					

QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE

Année	Paramètres généraux				Polluants spécifiques	
	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2024						
2023						

DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2024													
2023													

QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2024	7,42	75,3	1,5	11	19,4	0,14	0,088	0,08	0,08	9,1	7,2	8
2023	4,75	51,2	1,9	9,1	17,9	0,12	0,11	0,12	0,07	15	7,3	7,6

QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques										Polluants non synthétiques						
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2024																	
2023																	

Station : 04374017 - TELLE A PONT-PEAN

Station : 04374017	Libellé : TELLE A PONT-PEAN	
Réseaux : <input type="text"/>	Localisation : LE PONT MAHAUD	
<input type="button" value="Autre"/>	Coordonnées : X = 350111 ; Y = 6777919 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)	
Station représentative : <input type="checkbox"/>	Commune : Pont-Péan	
Exception typologique COD : <input type="checkbox"/>	Département : Ille-et-Vilaine	Région : Bretagne
Exception typologique pH : <input type="checkbox"/>	Masse d'eau : FRGR1234 - LE TELLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA SEICHE	
Type FR : TP12-A		

Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Non	

DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

BILAN DE L'OXYGÈNE

Oxygène dissous (mg(O ₂)/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	10,31	10,03		11,67	8,52	7,42	10,95	9,91	8,42		9,6	10,01
2023	12,3	13,71	10,68	9,42	9,06	4,75	4,2	6,75		8,03	9,71	10,95

Taux de saturation en oxygène dissous (%)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	89,1	89,2		98	86,2	75,3	119,9	110,5	83		92,1	87,8
2023	92,2	96,6	95,6	82,7	83,8	51,2	43	72,4		72,3	84,6	87,5

DBO5 (mg(O ₂)/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3
2023	0,8	1,9	1,7	1,9	1,7	1,1	2	1,3		1,8	1,2	1,5

Carbone organique dissous (mg(C)/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	9,2	9,1	8,8	6,6	6,4	6,5	4,2	5,3	6,3	5	13	11
2023	7,6	6,5	8,9	8,4	8,8	5,3	5,9	6		4,6	9,5	9,1

TEMPÉRATURE

Température de l'eau (°C)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	9,7	10,3	9,6	8,1	15,8	16,5	19,4	19,4	15,8	12,8	11	9,9
2023	4,2	1,8	9,9	9,9	12,2	18,7	16,8	17,9		11,5	9,4	5,8

NUTRIMENTS

Orthophosphates (mg(PO ₄)/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	0,053	0,071	0,16	0,084	0,11	0,12	0,11	< 0,1	0,1	0,14	0,13	< 0,015
2023	0,04	0,02	0,04	0,04	0,05	0,2	0,11	0,12		0,02	0,05	0,04

Phosphore total (mg(P)/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	0,044	0,04	0,039	0,048	0,073	0,067	0,091	0,074	0,083	0,066	0,088	0,077
2023	0,04	0,03	0,1	0,06	0,06	0,13	0,11	0,09		0,05	0,06	0,04

Ammonium (mg(NH ₄)/L)												
Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	< 0,05	< 0,05	0,08	< 0,05	0,08	0,07	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,05	0,06
2023	0,04	0,02	0,03	0,25	0,02	0,12	0,07	0,05		0,02	0,07	0,04

NUTRIMENTS

Nitrites (mg(NO2)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	0,04	0,03	0,02	0,05	0,09	0,08	0,03	0,02	0,03	0,04	0,03	0,04
2023	0,03	0,03	0,03	0,05	0,07	0,39	0,06	0,02		0,01	0,06	0,03

Nitrates (mg(NO3)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	12,9	7	6,8	6,2	6,6	6	4,5	2,9	4,4	9,1	8,9	7,9
2023	18	15	7,9	9,2	6,2	1,9	2,3	2,1		< 0,5	12	10

ACIDIFICATION

pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	7,3	7,46	7,64	7,66	7,4	7,4	7,4	6,9	7,55	7,2	7,2	7,39
2023	7,4	7,4	7,3	7,3	7,5	8,1	7,6	7,4		7,5	7,1	7,3

pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	7,31	7,9	7,7	8	7,64	7,71	8,24	8,05	7,6	7,39	7,26	7,4
2023	7,4	7,4	7,3	7,3	7,5	8,1	7,6	7,4		7,5	7,1	7,3

PARTICULES EN SUSPENSION

MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2024	10	8	14	8	10	10	79	37	30	17	21	22
2023	7,9	93	24	7,9	5,6	5,1	20	9,9		7,2	8,3	7,2