

## Station : 04426050 - CHARLET - AFFLUENT NORD A LA SAUVETAT

Station : 04426050

Libellé : CHARLET - AFFLUENT NORD A LA SAUVETAT

Réseaux :

Localisation : A LA SORTIE DU COURS D'EAU A CIEL OUVERT A PROXIMITE DE L'AIR DE COVOITURAG

Coordonnées : X = 713190 ; Y = 6506091 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : La Sauvetat

Exception typologique COD :

Département : Puy-de-Dôme

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1037 - LE CHARLET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

Type FR : TP3

### Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2039

### Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Oui	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Oui	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Oui	

## ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

### ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04030210)

### ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

## QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

### QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2025				
2020				
2018				
2016				
2015				

### QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025				
2020				
2018				
2016				
2015				

## QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

### QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton
2020					
2018					
2016					
2015					

### QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE

Année	Paramètres généraux				Polluants spécifiques	
	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2025						
2020						
2018						
2016						
2015						

## DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

### QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés						Poissons		Macrophytes		Phytoplancton
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2025													
2020													
2018													
2016													
2015													

### QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2025	5,17	60,2	3	4,8	20,6	3,21	2,33	0,11	0,55	63	7,92	8,45
2020	3,6		5		13,3		0,971				7,73	8,32
2018	7,6		7		13,5		1,65				6,8	7,92
2016	7,6				14,4						7,04	7,58
2015	7,8		4		15,1		1		0,24		5,7	8,5

### QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques										Polluants non synthétiques						
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diffufénicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2025																	
2020	0,0025	0,0025	0,01	0,01	0,0068	0,025	0,0025	0,2267	0,104	0,0025	0,0025	0,01					
2018	0,0025	0,0025	0,0419	0,01	0,0025	0,025	0,0025	0,6196	0,1163	0,0025	0,0025	0,01					
2016																	
2015	0,01	0,0034	0,01	0,01	0,0025	0,025	0,01	0,5023	0,258	0,0041	0,01	0,01					

## DÉTAIL DE LA QUALITÉ CHIMIQUE ANNUELLE À LA STATION

### QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau conc. moy.		Eau conc. max.		Poissons		Gammare	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2025								
2020								
2018								
2016								
2015								

## Station : 04426050 - CHARLET - AFFLUENT NORD A LA SAUVETAT

Station : 04426050

Libellé : CHARLET - AFFLUENT NORD A LA SAUVETAT

Réseaux :

Localisation : A LA SORTIE DU COURS D'EAU A CIEL OUVERT A PROXIMITE DE L'AIR DE COVOITURAG

Coordonnées : X = 713190 ; Y = 6506091 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : La Sauvetat

Exception typologique COD :

Département : Puy-de-Dôme

Région : Auvergne-Rhône-Alpes

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR1037 - LE CHARLET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

Type FR : TP3

### Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2039

### Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Oui	Pression hydrologie : Non
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Oui	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Oui	

## SYNTHÈSE ANNUELLE PESTICIDES SUR EAU

En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).  
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

### SUIVI, QUANTIFICATION ET DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	réalisés	Prélèvements			réalisés	Analyses			Taux d'analyses (%)		
		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR		> LQ	> 0,1 µg/l	> SR	> LQ	> 0,1 µg/l	> SR
2020	6	6	6	1	3654	55	17	1	1,51	0,47	0,03
2018	7	7	7	0	4235	55	18	0	1,3	0,43	0
2016	2	2	2	0	1204	13	8	0	1,08	0,66	0
2015	7	7	7	1	4136	41	14	1	0,99	0,34	0,02

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

### USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIÉES ET EN DÉPASSEMENT DE SEUIL

Année	Substances recherchées	Substances > LQ						Substances > 0,1 µg/l						Substances > SR					
		Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A	Total	H	I	F	R	A
2020	609	25	21	2	2	0	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2018	605	23	19	3	1	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	602	7	7	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	591	17	14	3	0	0	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

LQ : limite de quantification SR : seuil de référence H : herbicide I : insecticide F : fongicide R : rodenticide A : autre.

Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2015.

### TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FRÉQUEMMENT QUANTIFIÉES

Année	Substance et taux de quantification (%)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	Metolachlor ESA (100)	Metolachlor OXA (100)	Métolachlore (100)	<b>AMPA (83,33)</b>	<b>Glyphosate (83,33)</b>	Pyroxsulam (33,33)	Imazamox (33,33)	2,6-Dichlorobenzamide (33,33)	Tébuconazole (33,33)	<b>Métazachlore (33,33)</b>
2018	Metolachlor ESA (100)	<b>AMPA (100)</b>	<b>Glyphosate (100)</b>	Metolachlor OXA (85,71)	Métolachlore (85,71)	Bentazone (57,14)	Tébuconazole (28,57)	Cyprosulfamide (14,29)	<b>Fipronil (14,29)</b>	1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthyl-urée (14,29)
2016	Metolachlor ESA (100)	Metolachlor OXA (100)	<b>AMPA (100)</b>	<b>Glyphosate (100)</b>	Métolachlore (100)	Bentazone (100)	Mécoprop (50)			
2015	<b>AMPA (100)</b>	Métolachlore (100)	<b>Glyphosate (85,71)</b>	Bentazone (85,71)	2,6-Dichlorobenzamide (57,14)	Mésotrione (14,29)	Benoxacor (14,29)	<b>Fipronil (14,29)</b>	<b>Diflufenicanil (14,29)</b>	Piperonyl butoxyde (14,29)

Couleur : **Herbicide** **Insecticide** **Fongicide** **Rodenticide** **Autre**

**Gras** : polluant spécifique de l'état écologique

## TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESURÉES

Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)										
Année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	Metolachlor ESA (0,769)	<b>AMPA (0,563)</b>	Métolachlore (0,47)	Metolachlor OXA (0,34)	<b>Glyphosate (0,209)</b>	Bentazone (0,164)	Métazachlore OXA (0,053)	Métazachlore ESA (0,029)	Acétochlore ESA (0,028)	<b>Métazachlore (0,026)</b>
2018	Metolachlor ESA (0,876)	<b>AMPA (0,86)</b>	<b>Glyphosate (0,235)</b>	<b>2,4-MCPA (0,233)</b>	Metolachlor OXA (0,184)	Fluroxypyr (0,079)	Métolachlore (0,076)	Terbutryne (0,054)	Bentazone (0,049)	<b>Dinitrocresol (0,043)</b>
2016	<b>AMPA (0,943)</b>	Metolachlor ESA (0,748)	<b>Glyphosate (0,145)</b>	Metolachlor OXA (0,14)	Mécoprop (0,039)	Bentazone (0,034)	Métolachlore (0,033)			
2015	<b>AMPA (1,62)</b>	<b>Glyphosate (0,845)</b>	Mécoprop (0,194)	Bentazone (0,175)	Bromoxynil (0,149)	Métolachlore (0,1)	Mésotrione (0,08)	<b>Dinitrocresol (0,054)</b>	Triclopyr (0,047)	<b>Fipronil (0,017)</b>

Couleur : *Herbicide* *Insecticide* *Fongicide* *Rodenticide* *Autre*

*Gras* : polluant spécifique de l'état écologique

## PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULÉES

Année	Concentration cumulée (µg/l)	Nombre de substances cumulées	Mois d'observation
2020	1,791	19	Juin
2018	2,124	6	Juin
2016	2,067	7	Mai
2015	2,904	15	Juin

## Station : 04426050 - CHARLET - AFFLUENT NORD A LA SAUVETAT

<b>Station :</b> 04426050	<b>Libellé :</b> CHARLET - AFFLUENT NORD A LA SAUVETAT
<b>Réseaux :</b> <input type="text" value="Autre"/>	<b>Localisation :</b> A LA SORTIE DU COURS D'EAU A CIEL OUVERT A PROXIMITE DE L'AIR DE COVOITURAG
<b>Station représentative :</b> <input type="checkbox"/>	<b>Coordonnées :</b> X = 713190 ; Y = 6506091 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
<b>Exception typologique COD :</b> <input type="checkbox"/>	<b>Commune :</b> La Sauvetat
<b>Exception typologique pH :</b> <input type="checkbox"/>	<b>Département :</b> Puy-de-Dôme
<b>Type FR :</b> TP3	<b>Région :</b> Auvergne-Rhône-Alpes
	<b>Masse d'eau :</b> FRGR1037 - LE CHARLET ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'ALLIER

### Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

<b>Objectif écologique :</b> Objectif moins strict	<b>Délai :</b> 2027
<b>Objectif chimique :</b> Bon état	<b>Délai :</b> 2039

### Pressions significatives : État des lieux 2019

<b>Pression nitrates :</b> Oui	<b>Pression hydrologie :</b> Non
<b>Pression pesticides :</b> Oui	<b>Pression morphologie :</b> Oui
<b>Pression macropolluants :</b> Oui	<b>Pression continuité :</b> Oui
<b>Pression micropolluants :</b> Oui	

## DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

### BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O <sub>2</sub> )/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			10,11		9,05		5,17		9,81		7,6	
2020			9,3		3,6	6,5			8,4		9,1	
2018			7,6	11,2	10,1	9,2						
2016					10,3	7,6						

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			92,3		87,3		60,2		92,9		75,4	

Année	DBO5 (mg(O <sub>2</sub> )/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			0,9		1,6		3		< 0,5		1,9	
2020			0,8		1	3			< 0,5		5	
2018			1,6		2,6	0,8			1,2	1,2	7	

Année	Carbone organique dissous (mg(C)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			2,2		2,8		4,8		2,8		3,4	

### TEMPÉRATURE

Année	Température de l'eau (°C)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			8,7		11,7		20,6		11,3		12,7	
2020			10,4		10,9	13,3			10,4		11,9	
2018				10,2	10	13,5						
2016					13,6	14,4						

### NUTRIMENTS

Année	Orthophosphates (mg(PO <sub>4</sub> )/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			1,2		1,6		3,21		1,3		1	

Année	Phosphore total (mg(P)/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			0,408		0,921		2,33		0,388		0,317	
2020			0,066		0,41	0,683			0,495		0,971	
2018			0,435		0,446	0,291			0,55	0,602	1,65	

Année	Ammonium (mg(NH <sub>4</sub> )/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			0,06		0,08		0,11		0,02		0,02	

# Évolution 2007-2025 de la qualité annuelle des cours d'eau

## NUTRIMENTS

### Nitrites (mg(NO2)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			0,08		0,2		0,55		0,05		0,2	

### Nitrates (mg(NO3)/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			61		58		59		63		52	

## ACIDIFICATION

### pH min (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			8,45		8,06		7,92		7,97		7,96	
2020			8,32		8,31	7,73				8,17	8,28	
2018			7	7,92	6,8							
2016					7,58	7,04						

### pH max (Unité pH)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			8,45		8,06		7,92		7,97		7,96	
2020			8,32		8,31	8,15				8,17	8,28	
2018			7	7,92	6,8							
2016					7,58	7,04						

## PARTICULES EN SUSPENSION

### MES (mg/L)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			68		100		298		63		11	
2020			9,5		39	33				14	32	
2018			106		66	72			164	59	212	

### Turbidité (NFU)

Année	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2025			13		80		270		40		4,2	
2020			3		29	30				20	28	
2018			98,33		48,33	1,1			183,33	86,67	95	