

## Station : 04475018 - L'ECHANDON A MANTHELAN

Station : 04475018

Libellé : L'ECHANDON A MANTHELAN

Réseaux :

Localisation : AMONT PLAN D'EAU COMMUNAL

Coordonnées : X = 532602 ; Y = 6672726 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Station représentative :

Commune : Mantelman

Exception typologique COD :

Département : Indre-et-Loire

Région : Centre-Val de Loire

Exception typologique pH :

Masse d'eau : FRGR0355 - L'ECHANDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE

Type FR : TP9

### Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

Objectif écologique : Objectif moins strict	Délai : 2027
Objectif chimique : Bon état	Délai : 2021

### Pressions significatives : État des lieux 2019

Pression nitrates : Non	Pression hydrologie : Oui
Pression pesticides : Oui	Pression morphologie : Oui
Pression macropolluants : Non	Pression continuité : Oui
Pression micropolluants : Non	

## ÉTATS ÉCOLOGIQUE ET CHIMIQUE À LA MASSE D'EAU

validés par le comité de bassin au 15 décembre 2019

### ÉTAT ÉCOLOGIQUE

(évalué à la station représentative 04074647)

### ÉTAT CHIMIQUE

L'état validé conformément à l'arrêté évaluation du 18 juillet 2018 repose principalement sur la chronique de données 2015-2016-2017. Les détails sont disponibles à l'adresse suivante : <https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/donnees/etat-2017-cours-deau.html>

## QUALITÉ ANNUELLE À LA STATION

### QUALITÉ ÉCOLOGIQUE

Année	Qualité écologique	Qualité biologique	Qualité physico-chimique	
			Paramètres généraux	Polluants spécifiques
2019	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>
2018	<span style="background-color: orange; color: white;">■</span>	<span style="background-color: orange; color: white;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>
2016	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>

### QUALITÉ CHIMIQUE

Année	Eau		Biote	
	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes	Avec ubiquistes	Sans ubiquistes
2019	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>
2018	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>
2016	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>

## QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

### QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées	Invertébrés	Poissons	Macrophytes	Phytoplancton
2018	<span style="background-color: green; color: white;">■</span>	<span style="background-color: orange; color: white;">■</span> I2M2	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>
2016	<span style="background-color: green; color: white;">■</span>	<span style="background-color: red; color: white;">■</span> I2M2	<span style="background-color: orange; color: white;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>

### QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE

Année	Paramètres généraux				Polluants spécifiques	
	Bilan O2	Température	Nutriments	Acidification	Polluants synthétiques	Polluants non synthétiques
2019	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>
2018	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>
2016	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>	<span style="background-color: gray;">■</span>

## DÉTAIL DE LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ANNUELLE À LA STATION

### QUALIFICATION INCERTAINE (nombre de résultats)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Biologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pol. spéc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phys.-chim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pesticides	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### QUALITÉ BIOLOGIQUE

Année	Diatomées		Invertébrés				Poissons		Macrophytes		Phytoplancton		
	IBD	Mois	I2M2	Mois	IBG GCE	Mois	I2M2 CEP	Mois	IPR	Mois	IBMR	Mois	IPHYGE
2019	14,9	07	0,1458	07					38,64	07			
2018	15	07	0,2851	07									
2016	14,7	08	0,0801	08					26,58	09			

### QUALITÉ DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES GÉNÉRAUX

Année	Bilan de l'oxygène				Température	Nutriments					Acidification	
	O2	Tx O2	DBO5	COD		PO4	Ptot	NH4	NO2	NO3	pH min	pH max
2019	7,32	86			21,8						7,92	7,92
2018												
2016												

### QUALITÉ DES POLLUANTS SPÉCIFIQUES

Année	Polluants synthétiques										Polluants non synthétiques						
	Chlortoluron	Oxadiazon	2,4 MCPA	2,4 D	Métazachlore	Aminotriazole	Nicosulfuron	AMPA	Glyphosate	Diflufenicanil	Boscalid	Métaldéhyde	Toluène	Arsenic	Chrome	Cuivre	Zinc
2019																	
2018																	
2016																	

## Station : 04475018 - L'ECHANDON A MANTHELAN

<b>Station :</b> 04475018	<b>Libellé :</b> L'ECHANDON A MANTHELAN
<b>Réseaux :</b> <input type="text" value="Autre"/>	<b>Localisation :</b> AMONT PLAN D'EAU COMMUNAL
<b>Station représentative :</b> <input type="checkbox"/>	<b>Coordonnées :</b> X = 532602 ; Y = 6672726 - Projection RGF93 / Lambert 93 (m)
<b>Exception typologique COD :</b> <input type="checkbox"/>	<b>Commune :</b> Mantuelan
<b>Exception typologique pH :</b> <input type="checkbox"/>	<b>Département :</b> Indre-et-Loire
<b>Type FR :</b> TP9	<b>Région :</b> Centre-Val de Loire
	<b>Masse d'eau :</b> FRGR0355 - L'ECHANDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'INDRE

### Objectifs environnementaux : SDAGE 2022-2027

<b>Objectif écologique :</b> Objectif moins strict	<b>Délai :</b> 2027
<b>Objectif chimique :</b> Bon état	<b>Délai :</b> 2021

### Pressions significatives : État des lieux 2019

<b>Pression nitrates :</b> Non	<b>Pression hydrologie :</b> Oui
<b>Pression pesticides :</b> Oui	<b>Pression morphologie :</b> Oui
<b>Pression macropolluants :</b> Non	<b>Pression continuité :</b> Oui
<b>Pression micropolluants :</b> Non	

## DÉTAIL DES RÉSULTATS PHYSICO-CHIMIQUES SUR EAU

### BILAN DE L'OXYGÈNE

Année	Oxygène dissous (mg(O <sub>2</sub> )/L)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019							7,32					

Année	Taux de saturation en oxygène dissous (%)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019							86					

### TEMPÉRATURE

Année	Température de l'eau (°C)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019							21,8					

### ACIDIFICATION

Année	pH min (Unité pH)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019							7,92					

Année	pH max (Unité pH)											
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019							7,92					